Ronix®

Premium Quality




2025

CATÁLOGO GENERAL

TECNOLOGÍA DE Alemania

Variedad Increíble

De más de 2500 Tipos de Herramientas


Ronix®
Premium Quality
Variedad Increíble de más de 2500 tipos de herramientas
www.ronixtools.com
ronixtools



Oficina de Ronix en Alemania
Access Tower, Lyoner Str. 36,
60528 Frankfurt a. M. Alemania
Teléfono: +496931090066


¡Ronix no le hará esperar!
¡Un almacén lleno de 2500 productos de alta calidad asegura la preparación de las mercancías para ser entregadas en 15 días!


Ronix

TABLA DE CONTENIDO

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS....1-22

Serie 86.....1-9

Serie 89-40V.....11-13

Serie 89-20V.....15-17

Serie 80.....18-18

Serie 81.....18-18

Serie 83.....18-18

Serie 85.....18-19

Motosierra eléctrica.....19-19

Kit de mini torno inalámbrico.....19-19

Kit de taladro inalámbrico.....20-21

Pistola de masaje.....22-22

TALADROS Y DESTORNILLADORES... 25-31

Taladro eléctrico.....25-25

Taladro percutor eléctrico.....25-27

Atornillador eléctrico para drywall.....27-27

Destornillador eléctrico.....27-28

Electric Impact Wrench.....28-28

Eje flexible vibrador.....28-28

Mezclador eléctrico.....29-29

Taladro de banco.....29-29

Kit completo de taladro percutor.....30-31

ROTOMARTILLOS.....33-35

MARTILLOS DEMOLEDORES.....35-36

AMOLADORAS.....39-43

Mini amoladora angular.....39-40

Amoladora angular.....40-41

Amoladora recta de cuello corto/largo.....42-42

Kit de mini torno.....42-42

Motor colgante de eje flexible.....42-42

Cortadora de mármol.....43-43

Amoladora de banco.....43-43

HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA....45-48

Sierra de calar eléctrica.....45-45

Multiherramienta oscilante.....45-45

Sierra de sable.....45-45

Sierra circular.....45-46

Pulidora eléctrica.....46-46

Lijadora de pared.....47-47

Lijadora eléctrica.....47-47

Fresadora rebajadora eléctrica.....47-48

Fresadora eléctrica.....48-48

Lijadora de banda eléctrica.....48-48

Cepilladora eléctrica.....48-48

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 51-67

Pistola de de aire caliente eléctrica.....51-51

Sopladora aspiradora eléctrica.....51-52

Aspiradora de alfombra 52-52

Aspiradora de alfombra 52-52

Pistola pulverizadora 54-54

Sierra de inglete 58-58

Sierra de marquetería.....59-59

Sierra de marquetería.....59-59

Cortadora de azulejos.....60-60

Sierra tronzadora.....60-60

Soldadora inverter DC ARC.....63-65

Máquina de polifusión.....65-65

Grapadora y clavadora eléctrica.....66-66

Polipasto eléctrico.....66-66

Soldador eléctrico 66-66

Pistola de pegamento 66-66

Esquiladora de oveja.....66-66

Soplete de corte y Antorcha de Soldadura 67-67

Hidrolimpiadoras de alta presión 69-71

Hidrolimpiadora.....69-71

Limpiador de alfombra.....71-71

Equipo de limpieza multifuncional 71-71

Compresores de aire.....73-75

Compresores de aire.....73-74

Mini compresor de aire 74-75

Arrancador portátil.....75-75

Bomba de pie.....75-75

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS ..77-81

Grapadora neumática.....77-77

Clavadora neumática 77-77

Pistola pulverizadora neumática.....78-78

Pistola pulverizadora de tolva de textura.....79-79

Pistola de petrolear 79-79

Llave de impacto neumática.....80-80

Destornillador neumático 80-80

Taladro neumático.....81-81

Llave de carraca neumática.....81-81

Llave de carraca neumática.....81-81

BOMBAS DE AGUA.....83-87

GENERADORES DE GASOLINA...89-89

GENERADORES DE GASOLINA INVERTER 90-91

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA DE GASOLINA 92-95

Cortacésped eléctrico.....92-92

Desbrozadora de gasolina.....92-92

Desbrozadora multifunción de gasolina 93-93

Cortasetos de gasolina.....93-93

Motosierra de gasolina 94-95

Motosierra eléctrica.....95-95

ACCESORIOS.....97-111

HERRAMIENTAS MANUALES....113-176

PIEZAS DE REPUESTO 178-178


Ronix®
Premium Quality
SERIE 86...
Nuestra colección más amplia de herramientas inalámbricas
constantemente enriquecida con novedades.
ALL IN ONE
20V Ronix
20V Ronix

Taladro percutor sin escobillas 13mm

8670



NUEVO

2BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.43Kg
Torsión máxima	60N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM

20V 2Ah BRUSHLESS MOTOR

Destornillador percutor sin escobillas 1/4 pulgada

8653



2BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	230N.m
Torsión máxima	1.39kg
Velocidad sin carga	1200-3200RPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Destornillador inalámbrico sin escobillas 1/4 pulgada

8671



NUEVO

2BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.38Kg
Torsión máxima	230N.m
Velocidad sin carga	0-3300RPM

20V 2Ah BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 pulgada

8672

NUEVO



2 BATERÍAS





Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	350N.m
Torsión máxima	1.66kg
Velocidad sin carga	0-2400RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto sin escobillas

1/2 pulgada

8654



2 BATERÍAS





Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	350N.m
Torsión máxima	1.5kg
Velocidad sin carga	0-2000RPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 pulgada

8673

NUEVO



2 BATERÍAS





Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	500N.m
Peso	1.8kg
Velocidad sin carga	0-2500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Llave de impacto sin escobillas

1/2 pulgada

8655



2 BATERÍAS





Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	550N.m
Torsión máxima	2.1kg
Velocidad sin carga	0-2800RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas


1/2 & 3/4 pulgada

8675

NUEVO



2 BATERÍAS





Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	1000N.m
Peso	2.96kg
Velocidad sin carga	0-1800RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Rotomartillo inalámbrico sin escobillas

24mm

8678

NUEVO



2 BATERÍAS





SDS plus

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	0-4800BPM
Peso	2.71kg
Velocidad sin carga	0-1400RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Rotomartillo inalámbrico sin escobillas 30mm

8679

NUEVO



SDS plus



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Rango de impacto	0-5400BPM
Peso	4.26kg
Velocidad sin carga	0-1000RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Amoladora angular sin escobillas 125mm

8680

NUEVO





2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Tamaño del eje	M14
Diámetro del disco	125mm
Peso	1.96kg
Velocidad sin carga	2600/8500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Amoladora angular inalámbrica sin escobillas 125mm

8657





2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	4Ah
Peso	4.16Kg
Tamaño de almohadilla	125mm
Velocidad sin carga	8500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Pulidora inalámbrica sin escobillas

8652



1BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Diámetro de la almohadilla	150mm
Peso	2.43kg
Velocidad sin carga	1300-3500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Multiherramienta oscilante sin escobillas

8659



1BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad de la batería	2.0Ah
Tipo de motor	sin escobillas
Velocidad máxima	20000 OPM
Velocidad mínima	10050 OPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Sierra circular inalámbrica sin escobillas 185mm

8667

NUEVO



2BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Diámetro de la hoja de sierra	Acero
Peso	4.2Kg
Velocidad sin carga	3600 RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Sierra circular sin escobillas 125mm

8650





1BATERÍA

Voltaje	20V
Motor	sin escobillas
Diámetro de la hoja de sierra	Max125mm
Tiempo de carga	1Hr
Velocidad sin carga	6000 RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

4 HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Motosierra sin escobillas 8 pulgada

8658



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Diámetro máximo de corte	140mm
Tamaño de la cadena	290mm
Velocidad sin carga	3800RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Motosierra sin escobillas 10 pulgada

8651



1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Tiempo de carga	60min
Peso	2.3kg
Velocidad sin carga	3850RPM
Longitud de la barra	250mm

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Tijera de podar inalámbrica sin escobillas 20V

8660



1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Diámetro máximo de corte	28mm
Potencia	600W
Tipo de motor	sin escobillas
Material de la hoja	Sk5

20V 2Ah ALL IN ONE

Cortacésped multifunción 20V

8662

NUEVO



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Ancho de corte,	300mm
Tubo telescópico	220mm
Tiempo de funcionamiento	30mm
Velocidad sin carga	6500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Hidrolimpiadora inalámbrica sin escobillas

8663

NUEVO



1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Flujo máximo	4L/min
Tiempo de carga	1 hora
Peso	2.12Kg

20V 4Ah ALL IN ONE

Cortacésped inalámbrico sin escobillas

320mm

8681

NUEVO



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Ancho de corte	320mm
Capacidad de recolección de césped	30L
Tipo de motor	con escobillas
Velocidad sin carga	3500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Cortacésped inalámbrico sin escobillas

430mm

8682

NUEVO



2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Ancho de corte	430mm
Capacidad de recolección de césped	45L
Tipo de motor	con escobillas
Velocidad sin carga	3300RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Taladro atornillador percutor sin escobillas

8620



2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.33Kg
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400(L)/0-1500RPM

20V 1.5Ah ALL IN ONE

Llave de impacto angular inalámbrica

3/8 Pulgada

8625



2 BATERÍAS



Voltaje de batería	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	2.18kg
Torsión máxima	80N.m
Velocidad sin carga	0-2000RPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Sierra de calar inalámbrica

8608





2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Longitud de golpe	25.4mm
Peso	2.45kg
Capacidad máxima de corte en madera-acero-plástico	80-10-12mm
Velocidad sin carga	2500RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Sierra de sable inalámbrica

8621



1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Peso	2.50kg
Profundidad de corte	8-100mm
Velocidad sin carga	0-2600RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Sierra circular inalámbrica 165mm

8609



2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Diámetro de la hoja	165mm
Peso	3.37kg
Capacidad máxima de corte	55mm
Velocidad sin carga	4000RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Cepilladora inalámbrica
8603



1BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	3.1Kg
Profundidad de corte	82x2 mm
Velocidad sin carga	15000RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Lijadora orbital inalámbrica 125mm
8610C



Sin batería
Sin cargador



Voltaje	20V
Velocidad máxima de rotación	12000RPM
Velocidad sin carga	6000-12000RPM
Tipo de movimiento de lijado	Desviación rotativa
Tipo de motor	con escobillas

20V 2Ah ALL IN ONE

Lijadora multifunción inalámbrica
8624C



Sin batería
Sin cargador



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Órbitas sin carga	6000-12000 OPM
Velocidad máxima	12000 RPM
Velocidad mínima	6000 RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Motosierra inalámbrica 150mm
8600



1BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.67Kg
Velocidad de corte	4.8m/s
Velocidad sin carga	3800RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Sierra pértiga inalámbrica 200mm
8602



1BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	3.48Kg
Velocidad de la cadena	5.5m/s
Velocidad sin carga	2700RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Cortasetos inalámbrico
8622

NUEVO



1BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.4Kg
Longitud máxima de corte	480mm
Velocidad sin carga	1450RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Pistola pulverizadora inalámbrica
8604



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.1Kg
Flujo máximo	600ml/min
Tiempo de funcionamiento	18-20 min

20V 2Ah ALL IN ONE

Mini compresor inalámbrico
8605



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Presión máxima	150 psi / 10.35 bar
Flujo máximo	25L/min
Tiempo de carga	1h
Peso	1.3Kg

20V 2Ah ALL IN ONE

Clavadora inalámbrica F30
8619



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Número de disparos	120 shots/min
Capacidad de cartucho	100pcs
Calibre	18 Gauge

20V 2Ah ALL IN ONE

Pistola de de aire caliente inalámbrica
8617
NUEVO



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	0.9Kg
Potencia	360W
Flujo de aire	50°C, 100L/min 500°C, 200L/min

20V 2Ah ALL IN ONE

Sopladora aspiradora inalámbrica
8611



1 BATERÍA

Voltaje	20V DC
Capacidad de batería	2.0Ah
Tiempo de carga	1.0h
Tiempo de funcionamiento	30min
Velocidad sin carga	0-18000RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Sopladora aspiradora inalámbrica
8627
NUEVO



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	0.81Kg
Velocidad máxima de aire	60 m/s
Velocidad sin carga	20000RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Sopladora inalámbrica
8623



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad sin carga	0-18500RPM
Flujo máximo de aire	13.2m³/min

20V 4Ah ALL IN ONE

Ventilador inalámbrico
8626
NUEVO



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Flujo de aire	3.567m/s
Velocidad	L:18500RPM M:1460RPM H:1890RPM
Tiempo de funcionamiento	2.8h

20V 2Ah ALL IN ONE

Hidrolimpiadora inalámbrica
8628
NUEVO



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Flujo máximo	3.5L/min
Peso	1.52Kg
Presión de funcionamiento	22Bar

20V 4Ah ALL IN ONE

Aspiradora inalámbrica
8640



1BATERÍA



Voltaje	DC 20V
Potencia	150W
Capacidad de polvo	10L
Flujo de aire	20L/S
Potencia de succión	>10KPA

20V 2Ah ALL IN ONE

Aspiradora inalámbrica
8641



1BATERÍA



Voltaje	DC 20V
Potencia	150W
Capacidad de polvo	20L
Flujo de aire	20L/S
Potencia de succión	>10KPA

20V 2Ah ALL IN ONE

Foco LED inalámbrico
8607



1BATERÍA



Voltaje	20V
Potencia	30W
Flujo	H 2000lm / M 1000lm L 500lm
Peso	1280g
Rango de luminosidad	1200m

20V 2Ah ALL IN ONE

Linterna LED inalámbrica
8630C



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	DC 20V
Potencia	5W
CCT	6500K
Flujo	250lm
Ángulo de rotación	90°
Peso	0.4Kg

20V 2Ah ALL IN ONE

Cargador con cable UL
8686
NUEVO



Voltaje de entrada	110-240V
Corriente de entrad	0.4A Max
Frecuencia	50-60Hz
Voltaje de salida	16.8V
Corriente de salida	1.3A

16.8V 1.3A

Cargador con cable UL
8687
NUEVO



Voltaje de entrada	110-240V
Corriente de entrad	1.5A Max
Frecuencia	50-60Hz
Voltaje de salida	21V
Corriente de salida	2A

21V 2A

Batería 2.0Ah
8690



Voltaje	20V
Tipo de batería	2.0Ah Li-ion

20V

Batería 4.0Ah
8691



Voltaje	20V
Tipo de batería	4.0Ah Li-ion

20V

Cargador rápido 2.0A
8692



Entrada	220-240V
Salida	22V 2.0A

22V 2A

Cargador rápido 4.0A
8693



Entrada	220-240V
Salida	22V 4.0A

22V 4A

Taladro percutor sin escobillas 16V
8661



2 BATERÍAS

Voltaje	16V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.07Kg
Torsión máxima	55N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-1800 RPM

16V 2Ah BRUSHLESS MOTOR

Taladro percutor inalámbrica sin escobillas 16V
8669
NUEVO



2 BATERÍAS

Voltaje	16V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.08Kg
Torsión máxima	50N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM

16V 2Ah BRUSHLESS MOTOR

Destornillador inalámbrico sin escobillas 16V 1/4 pulgada
8668
NUEVO



2 BATERÍAS

Voltaje	16V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.06Kg
Torsión máxima	150N.m
Velocidad sin carga	0-3200RPM

16V 2Ah BRUSHLESS MOTOR

Taladro atornillador inalámbrico 12V
8613



2 BATERÍAS

Voltaje	12V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.0Kg
Torsión máxima	26N.m
Velocidad sin carga	0-400(L)/0-1500RPM

12V 1.5Ah

Taladro atornillador percutor sin escobillas 16V
8615



2 BATERÍAS

Voltaje	16V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.28Kg
Torsión máxima	32N.m
Velocidad sin carga	0-400(L)/0-1500RPM

16V 1.5Ah

LA SERIE 89 DE RONIX
AHORA MÁS FUERTE QUE NUNCA

NUEVO
ALL IN ONE



Lasting SERIES

40V

BATTERIES
WITH MORE
OUTPUT

BRUSHLESS
MOTOR

Taladro percutor sin escobillas 13mm

8905-40V



2BATERÍAS NUEVO



Voltaje	40V
Torsión máxima	150N.m
Peso	2.29Kg
Tasa de impacto	0-7500/0-31500BPM
Velocidad sin carga	0-500/0-2100RPM

Li-ion 40V 2Ah 2SPEED Lasting BRUSHLESS MOTOR

Kit de llave de impacto sin escobillas 1/2 pulgada

8907-40V



2BATERÍAS NUEVO



Voltaje	40V
Torsión máxima	800N.m
Peso	2.61Kg
Tasa de impacto	0-1200/0-1850/ 0-2500/0-3200RPM
Velocidad sin carga	0-900/0-1400/ 0-1900/0-2400RPM

Li-ion 40V 2Ah 4SPEED Lasting BRUSHLESS MOTOR

Kit de llave de impacto inalámbrico sin escobillas 3/4 pulgada

8917-40V



2BATERÍAS NUEVO



Voltaje	40V
Torsión máxima	1200N.m
Peso	3.4Kg
Tasa de impacto	0-1050/0-1650/ 0-2050BPM
Velocidad sin carga	0-900/0-1400/ 0-1750RPM

Li-ion 40V 2Ah 3SPEED Lasting BRUSHLESS MOTOR

Kit de llave de impacto inalámbrico sin escobillas 3/4 pulgada

8927-40V



2BATERÍAS NUEVO

Voltaje	40V
Torsión máxima	1350N.m
Peso	3.31Kg
Tasa de impacto	0-1200/0-1600/ 0-2000/0-2400RPM
Velocidad sin carga	0-900/0-1200 0-1500/0-1800RPM

Li-ion 40V 2Ah 4SPEED Lasting BRUSHLESS MOTOR

Kit de llave de impacto inalámbrico sin escobillas 1 pulgada

8937-40V



2BATERÍAS NUEVO

Voltaje	40V
Torsión máxima	2000N.m
Peso	5.7Kg
Tasa de impacto	0-1350/0-1700/ 0-2100/0-2400RPM
Velocidad sin carga	0-900/0-1100/ 0-1400/0-2500RPM

Li-ion 40V 4Ah 4SPEED Lasting BRUSHLESS MOTOR

Kit de rotomartillo sin escobillas 28mm

8910-40V



2BATERÍAS NUEVO

Voltaje	40V
Energía de impacto	2.4J
Peso	3.48Kg
Tasa de impacto	0-4500IPM
Velocidad sin carga	0-980RPM

Li-ion 40V 2Ah 2SPEED Lasting BRUSHLESS MOTOR

Kit de amoladora angular sin escobillas 125mm
8901 - 40V



2 BATERÍAS NUEVO

Voltaje	40V
Velocidad de ajuste	6 ajustes
Peso	2.56Kg
Longitud de eje	M14
Velocidad sin carga	3000-8500RPM

40V 2Ah Lasting Series BRUSHLESS MOTOR

Kit de pulidora inalámbrica sin escobillas 180mm
8926 - 40V



2 BATERÍAS NUEVO

Voltaje	40V
Tiempo de funcionamiento	30min
Peso	2.29Kg
Longitud de eje	M14
Velocidad sin carga	800-3000RPM

40V 2Ah Lasting Series BRUSHLESS MOTOR

Kit de sierra de sable inalámbrica sin escobillas
8904 - 40V



2 BATERÍAS NUEVO

Voltaje	40V
Profundidad de corte	150mm
Peso	2.93Kg
Capacidad de batería	2000mAh
Velocidad sin carga	0-3000BPM

40V 2Ah Lasting Series BRUSHLESS MOTOR

Kit de motosierra inalámbrica sin escobillas 30cm
8923-40V



2 BATERÍAS NUEVO

Voltaje	40V
Tiempo de funcionamiento	1 hora
Peso	2.88Kg
Tamaño de la cadena	12"
Velocidad sin carga	6200RPM

40V 2Ah Lasting Series BRUSHLESS MOTOR

Batería 2.0Ah
8990-40V



Voltaje	40V
Batería	2.0Ah Li-ion

40V

Cargador rápido 4.5A
8993-40V



Entrada	220-240V
Salida	22V 4.5A

FAST CHARGER 40V 4.5A

UNA PARA TODO

Todo lo que se espera de una herramienta duradera sin escobillas está reunido aquí



Taladro percutor sin escobillas 13mm

8900



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Torsión máxima	45N.m
Peso	1.06Kg
Tasa de impacto	0-25500IPM
Velocidad sin carga	0-450/0-1700RPM

Li-ion 20V 2Ah 2SPEED Lasting BRUSHLESS MOTOR

Kit de taladro percutor sin escobillas 13mm

8900K



2BATERÍAS



Voltaje	20V
Torsión máxima	45N.m
Peso	1.06Kg
Tasa de impacto	0-25500IPM
Velocidad sin carga	0-450/0-1700RPM

Li-ion 20V 2Ah 2SPEED Lasting BRUSHLESS MOTOR

Kit de taladro atornillador percutor sin escobillas 13mm

8905K



2BATERÍAS



Voltaje	20V
Torsión máxima	55N.m
Peso	1.18Kg
Tasa de impacto	0-6750/0-30000IPM
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM

Li-ion 20V 2Ah 2SPEED Lasting BRUSHLESS MOTOR

Atornillador percutor sin escobillas 20V

8906K



2BATERÍAS



Voltaje	20V
Torsión máxima	280N.m
Peso	1.08Kg
Golpes por minuto	0-1800/0-2500/0-3300IPM
Velocidad sin carga	0-1600/0-2000/0-2500RPM

Li-ion 20V 2Ah Lasting BRUSHLESS MOTOR

Kit de llave de impacto sin escobillas

8907K



2BATERÍAS



Voltaje	20V
Torsión máxima	350N.m
Peso	1.12Kg
Golpes por minuto	0-1800/0-2500/0-3300IPM
Velocidad sin carga	0-1600/0-2000/0-2600RPM

Li-ion 20V 2Ah Lasting BRUSHLESS MOTOR

Kit de mini amoladora angular sin escobillas 115mm

8901K



2BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad de la batería	4.0Ah
Peso	1.65Kg
Diámetro de disco	115mm
Velocidad sin carga	8500RPM

Li-ion 20V 4Ah Lasting BRUSHLESS MOTOR

Sierra circular sin escobillas 165mm

8902



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad máxima de corte	57mm
Peso	2.70Kg
Diámetro de hoja	165mm
Velocidad sin carga	5000RPM

Li-ion 20V 4Ah Lasting Series BRUSHLESS MOTOR

Kit de rotomartillo sin escobillas 22mm

8910K



2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Energía de impacto	2.2J
Peso	2.15Kg
Tipo de mandril	SDS Plus
Velocidad sin carga	0-1400RPM

Li-ion 20V 4Ah Lasting Series BRUSHLESS MOTOR

Cortasetos

8920





1 BATERÍA

Voltaje	20V
Longitud de hoja	510mm
Peso	2.10Kg
Tiempo de funcionamiento	55-60min (2.0Ah batería)
Velocidad sin carga	1400RPM

Li-ion 20V 2Ah Lasting Series

Desbrozadora sin escobillas

8921



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Diámetro de corte	300mm
Peso	1.95Kg
Tiempo de funcionamiento	55-60min (2.0Ah batería)
Velocidad sin carga	8500RPM

Li-ion 20V 2Ah Lasting Series

Hidrolimpiadora inalámbrica 24.5Bar

8930



1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad de la batería	2.0Ah
Flujo máximo	2L/min
Tipos de boquilla	6 models (0°, 15°, 25°, 40°, Shower, Diagonal)
Altura de succión de agua	>4m

Li-ion 20V 2Ah Lasting Series

Aspiradora sopladora sin escobillas

8922



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Velocidad máxima	45m/s
Peso	2.20Kg
Tiempo de funcionamiento	12-15min (4.0Ah Batería)
Velocidad sin carga	Low 10000 RPM High 15000 RPM

Li-ion 20V 4Ah Lasting Series

Batería 2.0Ah
8990



Voltaje	20V
Tipo de batería	2.0Ah Li-ion
Peso	0.37Kg

Batería 4.0Ah
8991



Voltaje	20V
Tipo de batería	4.0Ah Li-ion
Peso	0.62Kg

Cargador rápido 2.2A
8992



Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V 2.2A
Peso	0.32Kg

Cargador rápido 4.0A
8993



Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V 4.0A
Peso	0.41Kg

Cargador rápido 2×2.2A
8994



Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V (2.2A ×2)
Peso	0.62Kg

Kit de rotomartillo sin escobillas 22mm
8911K





2 BATERÍAS

Tasa de impacto	4800IPM
Energía de impacto	1.7J
Diámetro máximo de perforación	13, 22, 28mm
Diámetro de perforación optimizado	6-14mm
Velocidad sin carga	1350RPM

Taladro atornillador inalámbrico

8014



2 BATERÍAS

Voltaje	14.4V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.2Kg
Torsión máxima	26N.m
Velocidad sin carga	0-400/0-1500RPM

14.4V LED 1.5Ah 2 SPEED

Pulidora inalámbrica

8106K

NUEVO



Voltaje de batería	12V(DC)
Capacidad de batería	2000mAh
Tiempo de funcionamiento	30-40Min(con peso excéntrico)
Tamaño de la almohadilla	75mm
Velocidad sin carga	0-2800/0-8000RPM

12V 2Ah

Pulidora de doble acción inalámbrica

8309



1 BATERÍA

Voltaje	12V
Tamaño de almohadilla	150mm / 6"
Tiempo de carga	1.0h
Acción doble	9mm
Velocidad sin carga	2200-4800RPM

12V 2Ah

Llave de carraca inalámbrica

8303



Accesorios de 7 piezas
+
Un adaptador

1 BATERÍA

Voltaje	12V
Tamaño de la punta	3/8"
Peso	0.99Kg
Torsión máxima	55N.m
Velocidad sin carga	230RPM

12V 2Ah

Atornillador inalámbrico

8500



+ Accesorios de 102 piezas

Voltaje	3.6V
Capacidad	1.5Ah
Torsión máxima	3Nm
Tiempo de carga	3-5 Hr
Velocidad sin carga	200RPM

3.6V 1.5Ah

Atornillador inalámbrico

8530



+ Accesorios de 40 piezas

Voltaje	3.6V
Capacidad	1.5 Ah
Peso	0.42Kg
Torsión máxima	5 N.m
Velocidad sin carga	210RPM

3.6V LED 1.5Ah

Destornillador Inalámbrico plegable

8536



+117 BITS

Voltaje	3.6V
Capacidad	1.5 Ah
Peso	0.6Kg
Torsión máxima	3 N.m
Velocidad sin carga	200RPM

3.6V LED 1.5Ah

Colector de polvo para perforación de pared inalámbrico

8540

NUEVO



Voltaje	4.0V
Capacidad	1.0Ah
Capacidad de tanque	25ml
Tiempo de carga	120min
Peso	0.25Kg

Pistola de pegamento inalámbrica

8538

NUEVO



Voltaje	4.0V
Capacidad	2.0Ah
Temperatura máxima	140°C
Potencia máxima	20W
Peso	0.195Kg

2Ah

Ventosa de succion inalámbrica
8537
NUEVO



Voltaje	3.7V
Capacidad	2.0Ah
Tiempo de carga	150 min
Diámetro del disco	200 mm
Peso	1.9Kg

Li-ion 2Ah

Mini compresor de aire digital recargable
8574
NUEVO



Voltaje	7.4V
Capacidad	2.0Ah
Tiempo de funcionamiento	25 min
Tiempo de carga	4-5 horas
Peso	0.58Kg

Li-ion LED 2Ah

Atornillador inalámbrico
8572



+ Accesorios de 47 piezas

Voltaje	7.2V
Capacidad	1.5 Ah
Peso	0.54Kg
Torsión máxima	5.8 N.m
Velocidad sin carga	300RPM

Li-ion 1.5Ah

Destornillador inalámbrico
8590



+ Accesorios de 9 piezas

Voltaje	3.6V
Capacidad	850mAh
Peso	143g
Torsión máxima	1 N.m
Velocidad sin carga	280RPM

Li-ion 3.6V

Destornillador inalámbrico
8591



+ Accesorios de 9 piezas

Voltaje	3.6V
Capacidad	2000mAh
Peso	195g
Torsión máxima	1.8 N.m
Velocidad sin carga	220r/min

Li-ion 3.6V 2Ah

Atornillador de impacto inalámbrico 6/25mm
8601



2 BATERÍAS

Voltaje	12V
Capacidad de batería	1.5Ah
Velocidad sin carga	0-2000 RPM
Torsión máxima	100 N.M
Peso	1Kg

FAST CHARGER Li-ion 12V 1.5Ah

Motosierra eléctrica inalámbrica
8107K
NUEVO



Voltaje	12V
Capacidad	2.0 Ah
Peso	1.15Kg
Diámetro máximo de corte	5"/120mm
Velocidad sin carga	3800RPM

Li-ion 2Ah

Kit de mini torno inalámbric
3420



+ Accesorios de 122 piezas

Voltaje	3.6V
Capacidad	1.5 Ah
Peso	0.24Kg
Ajuste de velocidad	6
Velocidad sin carga	5000-18000RPM

Li-ion 3.6V 1.5Ah

Kit de mini torno inalámbrico
3421



+ Accesorios de 26 piezas

Voltaje	8V
Capacidad	2Ah
Peso	0.4Kg
Torsión máxima	5
Velocidad sin carga	5000-30000RPM

Li-ion 8V 2Ah

Kit de taladro inalámbrico 12V 35pzas

RS-8611



NUEVO

Voltaje	12V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	26N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso neto	1.0 kg

12V 1.5Ah

Incluye

Una batería 1.5Ah/12V, 1 cargador rápido, Cinta métrica 3M, Eje flexible de plástico, Navaja multiherramienta, Broca plana para madera (12,16), Broca para vidrio (5,6), Broca HSS (5,6), Broca para madera (5,6,8),Brocas 50mm CR.V (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2,T20, T25, SL4, SL6, Bit ADA), 1/4" vaso (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm)

Kit de taladro inalámbrico 12V 19pzas

RS-8613



NUEVO

Voltaje	12V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	26N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso neto	1.0 kg

12V 1.5Ah

Incluye

Dos baterías 1.5Ah/12V, 1 cargador rápido, 5 brocas de acero rápido (HSS) tipo espiral: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm. Brocas 50mm CR.V:PH1,PH2,PH3,SL6, T15,T20, Eje flexible de plástico, cinta métrica 3m, 1 bolsa de tornillos y tapones

Kit de taladro atornillador percutor inalámbrico 16V 33pzas

RS-8615



NUEVO

Voltaje	16V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	32N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso neto	1.28 kg

16V 1.5Ah

Incluye

Dos baterías 16V, 1 cargador rápido, 1/4" vaso (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm), broca ADA 25mm, destornillador: PH 5.8x100, SL 5.8x100. conectador, cinta métrica 3m,navaja multiherramienta, buscapolo,cinta aislante,broca de mampostería 5-6, broca HSS 5-6, broca para madera 5-6, brocas 50mm CR.V: PH1,PH2,PZ1,BIT ADA,SL4,SL6

Kit de taladro inalámbrico 20V 53pzas

RS-8619



NUEVO

Voltaje	20V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso neto	1.33 kg

20V 1.5Ah

Incluye

Dos baterías 1.5Ah-20V, 1 cargador rápido, broca HSS 4-5-6-8-10, ,broca de mampostería 4-5-6-8-10, broca de madera 4-5-6-8-10, broca plana de madera 12-16-20, conectador 60mm, brocas 25mm CR.V: HEX 2 , HEX 3 , HEX 4, HEX 5, HEX 6,T10,T15,T20,T25,T30, SL 3, SL 4, SL 5, SL 6, SL 7, PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, S1, S2 ,S3, vaso CR.V: 10mm , 11mm , 12mm 13mm,10 pzas de tacos de expansión 5mm, 10 pzas de tacos de expansión 6mm, 10 pzas de tacos de expansión 8mm, Tornillo 5x20, 10 piezas; Tornillo 4x18, 10 piezas; Tornillo 3x15, 10 piezas

Kit de taladro inalámbrico 20V 53pzas

RS-8620



NUEVO

Voltaje	20V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso neto	1.33 kg

20V 1.5Ah

Incluye

Dos baterías 1.5Ah-20V, 1 cargador rápido,alicate de combinación, cinta métrica,sierra de arco, Navaja multiherramienta,10 hojas, cinta aislante, buscapolo,destornillador PH 5.8x100, destornillador SL 5.8x100, juego de puntas de telecomunicación: 2.5, 2.5, 3, 3, llave hexagonal: 1.5-2-2.5-3-4-5, 1/4 vaso: 5-6-7-8-9-10-11-12-13mm, brocas 50mm CR.V: PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,T20,T25,SL4,SL6, broca ADA: broca de mampostería 5-6, broca HSS 5-6, broca de madera 5-6, broca plana de madera 10,12, 10 pzas de tacos de expansión 5mm, 10 pzas de tacos de expansión 6mm, 10 pzas de tacos de expansión 8mm,Tornillo 5x25, 10 piezas; Tornillo 4x20, 10 piezas; Tornillo 3x16, 10 piezas

Pistola de masaje **FIT-PRO**
8850



NUEVO



Batería	1600mAh
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	3200 RPM
Modo de velocidad	3 niveles ajustables
Amplitud	10 mm

Pistola de masaje **POWER-PRO**
8851



NUEVO



Batería	1600mAh
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	2800 RPM
Modo de velocidad	3 niveles ajustables
Amplitud	10 mm

Pistola de masaje **STYLE-PRO**
8852



NUEVO



Batería	1600mAh
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	3200 RPM
Modo de velocidad	4 niveles ajustables
Amplitud	10 mm

Pistola de masaje **MINI-PRO**
8855



NUEVO



Batería	2600mAh
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	3200 RPM
Modo de velocidad	4 niveles ajustables
Amplitud	8 mm



PISTOLA DE MASAJE



TALADROS Y ATORNILLADORES

Taladro eléctrico 6.5mm con llave
2106B



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1Kg
Potencia	400W
Velocidad sin carga	0-3800RPM

Taladro eléctrico 6.5mm con llave
2107



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.5Kg
Potencia	400W
Velocidad sin carga	0-4300RPM

Taladro eléctrico 6.5mm sin llave
2107A



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.5Kg
Potencia	400W
Velocidad sin carga	0-4300RPM

Taladro eléctrico 10mm con llave
2112



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.5Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	0-3300RPM

Taladro percutor eléctrico de 10mm con llave
2121



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.4Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	0-3200RPM

Taladro eléctrico 10mm sin llave
2112A



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.5Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	0-3300RPM

Taladro eléctrico 10mm sin llave
2110



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.5Kg
Potencia	400W
Velocidad sin carga	0-2900RPM

Taladro eléctrico 10mm sin llave
2115



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.54Kg
Potencia	420W
Velocidad sin carga	0-4200RPM

Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave
2210C



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.4Kg
Potencia	810W
Velocidad sin carga	0-3000RPM

Taladro percutor eléctrico
13mm Con llave
2211



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.88Kg
Potencia	600W
Velocidad sin carga	0-3000RPM

Taladro percutor eléctrico
13mm Con llave
2211P



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.68Kg
Potencia	600W
Velocidad sin carga	0-2700RPM

Taladro percutor eléctrico
13mm Con llave
2211X



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.73Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	0-2700RPM

Taladro percutor eléctrico
13mm Con llave
2212



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.75Kg
Potencia	800W
Velocidad sin carga	0-2800RPM

Taladro percutor eléctrico
13mm Con llave
2250



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.35Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	0-3000RPM

Taladro percutor eléctrico
13mm Con llave
2214



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	0-2800RPM

Taladro percutor eléctrico
13mm Con llave
2260



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	0-3000RPM

Taladro percutor eléctrico
13mm con llave
2214K



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	0-2800RPM

Kit de taladro percutor eléctrico
13mm Con llave
2214LK



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	650W
Velocidad sin carga	0-2800RPM

Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2210



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.4Kg
Potencia	810W
Velocidad sin carga	0-3000RPM

Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2250K



+Accesorios de 22 piezas

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	0-3000RPM

Taladro percutor eléctrico de 13mm Con llave 2290



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	900W
Velocidad sin carga	0-2800RPM

Taladro percutor eléctrico de 13mm Con llave 2220



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.5Kg
Potencia	1050W
Velocidad sin carga	0-1100/0-2800RPM

2SPEED

Taladro percutor eléctrico de 2 velocidades 13mm Con llave 2221



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3Kg
Potencia	1050W
Velocidad sin carga	0-1200/0-3200RPM

2SPEED

Taladro eléctrico 16mm 2400



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.3Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	0750RPM

Atornillador eléctrico para drywall 2506



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.67Kg
Potencia	600W
Velocidad sin carga	0-4500RPM

Atornillador eléctrico para drywall 2507



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.55Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	0-4000RPM

Destornillador eléctrico de 2 velocidades 10mm 2510



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.62Kg
Potencia	230W
Velocidad sin carga	0-480/0-1800RPM

2SPEED

Destornillador eléctrico 10mm
2513



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.3Kg
Potencia	280W
Velocidad sin carga	0-750RPM

Taladro atornillador eléctrico de 2 velocidades 10mm
2513T



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.3Kg
Potencia	280W
Velocidad sin carga	0-440-1650RPM

2 SPEED

Destornillador de impacto 13mm
2520



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.56Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	0-480/0-1800RPM

2 SPEED

Llave de impacto eléctrica DR 1/2"
2035



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.7Kg
Potencia	900W
Torsión máxima	350N.m
Velocidad sin carga	0-2200RPM

Llave de impacto eléctrica 3/4"
2036



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.2Kg
Potencia	600W
Torsión máxima	500N.m
Velocidad sin carga	0-1700RPM

Vibrador de hormigón
2420



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.4Kg
Potencia	1200W
Velocidad	4000RPM

Eje flexible vibrador
2420-2



Material de cuerpo	Hierro+Rubber
Longitud de la aguja	1.5m
Diámetro de la aguja	35mm
Dimensiones	1500x35x35mm
Peso	4.0Kg

Eje flexible vibrador
2420-3



Material de cuerpo	Hierro+Rubber
Longitud de la aguja	2.0m
Diámetro de la aguja	35mm
Dimensiones	2000x35x35mm
Peso	4.7Kg

Eje flexible vibrador
2420-5



Material de cuerpo	Hierro+Rubber
Longitud de la aguja	3.0m
Diámetro de la aguja	35mm
Dimensiones	3000x35x35mm
Peso	6.5Kg

Mezclador eléctrico 2 velocidades
2410



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.5Kg
Potencia	1300W
Velocidad sin carga	200-500RPM 280-700RPM

2 SPEED

Mezclador eléctrico de doble paleta 100mm
2411



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	8.8Kg
Potencia	2050W
Velocidad sin carga	0-480/0-840RPM

Hormigonera eléctrica 200L
2450



Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Velocidad del tambor	32RPM
Potencia	850W
Peso	54Kg

Taladro de banco 13mm
2603



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	15.5Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga	620-2620RPM

5 SPEED

Taladro de banco 16mm
2604



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	39Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	180-2770RPM

16 SPEED

Kit completo de taladro percutor 22pzas
RS-0001



Potencia	650W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Velocidad sin carga	0-2800 RPM
Peso	2Kg

Incluye

Taladro percutor(13mm con llave), alicate combinado(6"), llave inglesa(8"), cinta métrica (3m), cúter retráctil(18 x100 mm), Martillo (24 mmx23 mm), buscapolo(140mm), destornillador phillips(6x150 mm), destornillador plano(6x150 mm), broca para madera (4/5/6/8mm), broca para mampostería (6/8/10mm), broca HSS (4/5/6/8mm), llave de mandril, mango lateral, medidor de profundidad

Kit completo de taladro percutor 54pzas
RS-0005



Potencia	750W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Velocidad sin carga	0-2700 RPM
Peso	4.02Kg



Incluye

Taladro percutor (13mm con llave), , broca para madera (4/5/6/8/10mm), broca para mampostería (4/5/6/8/10mm), broca plana para madera (12/16/20mm), broca ADA (60mm), brocas (25mm) vaso (10/11/12/13mm) caja (110mm x 74mm x 23mm), taco de expansión 10 pzas (5/6/8mm)tornillo 10 pzas (5x25 / 4x20 / 3x16)

Kit completo de taladro percutor 52pzas
RS-0006



Potencia	750W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Velocidad sin carga	0-2700 RPM
Peso	3.54Kg

Incluye

Taladro percutor eléctrico de (13mm con llave), broca plana para madera (12/16/20mm), broca para mampostería (4/5/6/8/10mm),broca para madera (4/5/6/8/10mm), broca ADA(60mm) brocas (25mm), caja (110mmx74mmx23mm),taco de expansión 5/6/8mm,tornillo 10 pzas (5x25 / 4x20 / 3x16)

Kit completo de taladro percutor 29pzas
RS-0007



Potencia	750W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Velocidad sin carga	0-2700 RPM
Peso	2.908Kg

Incluye

Taladro percutor eléctrico de (13mm con llave), broca de potencia (PH2xSL6x65 mm), broca ADA (25 mm/60 mm) brocas (25mm), 1/4 vaso (5/6/7/8/9/10/11/12/13mm), piedras montadas coniformes (6mm), piedras montadas cilíndricas (6 mm) piedras montadas triangulares (6mm), piedras montadas en forma de bola (6mm)

Kit completo de taladro percutor 33pzas
RS-0008



Potencia	750W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Velocidad sin carga	0-2700 RPM
Peso	3.46Kg

Incluye

Taladro percutor eléctrico de (13mm con llave), broca de vidrio (5/6/8mm) Navaja multiherramienta conectador (6.5mm),cinta aislante (18mmx8m), broca ADA (50mm), brocas (25mm), 1/4 vaso (9/10/11/12mm), caja(110mmx74mmx23mm) tacos de expansión 10 pzas (5/6/8mm) tornillo 10 piezas (5x25 / 4x20 / 3x16)


ROTOMARTILLOS
Ronix
ROTARY HAMMER

Rotomartillo 24mm
2724



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	2.2J
Peso	2.5Kg
Potencia	700W
Velocidad sin carga	0-1700RPM

Rotomartillo 26mm
2701



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3J
Peso	2.6Kg
Potencia	800W
Velocidad sin carga	0-1100RPM

Rotomartillo 26mm
2712



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3J
Peso	3.3Kg
Potencia	720W
Velocidad sin carga	0-1200RPM

Rotomartillo 26mm
2725
2725K NUEVO



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.5J
Peso	3Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	0-1200RPM

Rotomartillo 26mm
2726



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.5J
Peso	3Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	0-1200RPM

Rotomartillo 26mm
2723



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.2J
Peso	2.8Kg
Potencia	800W
Velocidad sin carga	0-1300RPM

Rotomartillo 28mm
2700



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.5J
Peso	3Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	0-1280RPM

Rotomartillo 28mm
2713



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.5J
Peso	5.35Kg
Potencia	850W
Tasa de impacto	0-5500BPM
Velocidad sin carga	0-1280RPM

Rotomartillo 28mm
2708



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	4.5J
Peso	4.8Kg
Potencia	1100W
Tasa de impacto	4300BPM
Velocidad sin carga	900RPM

Rotomartillo 28mm
2710



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	4J
Peso	4Kg
Potencia	900W
Tasa de impacto	3850BPM
Velocidad sin carga	0-980RPM

Rotomartillo 28mm
2729



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	4.2J
Peso	4.6Kg
Potencia	1200W
Tasa de impacto	0-4300BPM
Velocidad sin carga	0-1000RPM

Rotomartillo 30mm
2731



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.3J
Peso	2.9Kg
Potencia	900W
Tasa de impacto	0-5100BPM
Velocidad sin carga	0-1150RPM

Rotomartillo 32mm
2711



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	5J
Peso	5Kg
Potencia	1200W
Tasa de impacto	4200BPM
Velocidad sin carga	0-1050RPM

Rotomartillo 32mm
2732



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	4.5J
Peso	5.2Kg
Potencia	1250W
Tasa de impacto	2600BPM

Rotomartillo 36mm
2707



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	4.5J
Peso	5.1Kg
Potencia	1500W
Tasa de impacto	2700BPM

Rotomartillo 36mm
2736



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	5J
Peso	5.5Kg
Potencia	1500W
Tasa de impacto	3000BPM

Rotomartillo 40mm
2740




Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	10J
Peso	6.8Kg
Potencia	1250W
Tasa de impacto	1250-2800BPM

Rotomartillo 40mm
2741



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	10J
Peso	7.3Kg
Potencia	1250W
Tasa de impacto	410RPM



MARTILLOS DEMOLEDORES

Rotomartillo 40mm
2742



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	13J
Peso	8.3Kg
Potencia	1350W
Tasa de impacto	3000BPM

Rotomartillo 48mm
2748

NUEVO



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	15J
Peso	9.0Kg
Potencia	1500W
Tasa de impacto	1500-3000BPM

BRUSHLESS MOTOR

Rotomartillo 50mm
2750



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	27J
Peso	10.3Kg
Potencia	1700W
Tasa de impacto	950-1900BPM

Martillo demoledor
2800



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	20J
Peso	7.5Kg
Potencia	1300W
Tasa de impacto	2400BPM

Martillo demoledor
2806



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	10J
Peso	6.5Kg
Potencia	950W
Tasa de impacto	2900BPM

Martillo demoledor
2820



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	15J
Peso	6.4Kg
Potencia	1100W
Tasa de impacto	3900BPM

Martillo demoledor
2811



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	6-25J
Peso	11Kg
Potencia	1800W
Tasa de impacto	1000-1900BPM

Martillo demoledor
2821



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	0-27J
Peso	10.7Kg
Potencia	1500W
Tasa de impacto	1000-2000BPM

Martillo demoledor
2814



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	45J
Peso	14.1Kg
Potencia	1700W
Tasa de impacto	1300BPM

Martillo demoledor
2814L





Aceite lubricante



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	45J
Peso	14.1Kg
Potencia	1600W
Tasa de impacto	1500BPM

Martillo demoledor
2801





Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	40J
Peso	13.1Kg
Potencia	1500W
Tasa de impacto	1150BPM

Martillo demoledor
2815T





TOPLINE SERIES

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	50J
Peso	15Kg
Potencia	1500W
Tasa de impacto	1400BPM

Martillo demoledor
2816L





Aceite lubricante



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	46J
Peso	16Kg
Potencia	1600W
Tasa de impacto	1900BPM

Martillo demoledor
2802







Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	48J
Peso	15.5Kg
Potencia	1750W
Tasa de impacto	1500BPM

Martillo demoledor
2818





TOPLINE SERIES

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	55J
Peso	18Kg
Potencia	1700W
Tasa de impacto	1400BPM

Martillo demoledor
2830





TOPLINE SERIES

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	75J
Peso	30Kg
Potencia	2200W
Tasa de impacto	950BPM

Rotomartillo a gasolina
2790







Potencia de motor	1000W
Capacidad del tanque de combustible	900ml
Energía de impacto	12J
Máxima velocidad sin carga	11000RPM
Tamaño de mandril	30mm
Tasa de impacto	3200RPM


Martillo demoledor a gasolina
2890







Potencia de motor	1500W
Capacidad del tanque de combustible	1300ml
Energía de impacto	20-55J
Máxima velocidad sin carga	9000RPM
Tamaño de mandril	30mm
Tasa de impacto	700-1350RPM


Ronix
Ronix
AMOLADORA
ANGULAR

Mini amoladora angular 115mm
3100



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	115mm
Peso	2.1Kg
Potencia	1100W
Velocidad sin carga	3000-11000RPM

Mini amoladora angular 100mm
3110



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	100/115mm
Peso	2.2Kg
Potencia	880W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 115mm
3110N



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	115mm
Peso	2.08Kg
Potencia	880W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 115mm
3111



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	115mm
Peso	2Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	12000RPM

Mini amoladora angular 100/115mm
3113



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	100/115mm
Peso	1.8Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	12000RPM

Mini amoladora angular 115mm
3120N



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	115mm
Peso	1.9Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 100/115mm
3130



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	100/115mm
Peso	1.5Kg
Potencia	720W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 100mm
3116



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	100mm
Peso	1.57Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 125mm
3115



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	125mm
Peso	1.82Kg
Potencia	900W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 125mm
3125



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	125mm
Peso	2.4Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	11500RPM

Mini amoladora angular 115mm
3150N



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	115mm
Peso	2.4Kg
Potencia	1050W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 115mm
3161



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	115mm
Peso	2.05Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	3000-11000RPM

Mini amoladora angular 115mm
3160



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	115mm
Peso	3.2Kg
Potencia	1400W
Velocidad sin carga	9000RPM

Mini amoladora angular 125mm
3151



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	125mm
Peso	2.05Kg
Potencia	1000W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 125mm
3165



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	125mm
Peso	3.1Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	3000-8500RPM

Mini amoladora angular 125mm
3102



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	125mm
Peso	2.2Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	3000-11000RPM

Mini amoladora angular 125mm
3102K



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	125mm
Peso	2.2Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	3000-11000RPM

Amoladora angular 180mm
3210



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	180mm
Peso	5.5Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	8000RPM

Amoladora angular 180mm
3211



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	180mm
Peso	5.3Kg
Potencia	2350W
Velocidad sin carga	8000RPM

Amoladora angular 180mm
3231



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	180mm
Peso	5.2Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	8000RPM

Amoladora angular 180mm
3250



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	180mm
Peso	4.16Kg
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	8500RPM

Amoladora angular 180mm
3270



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	180mm
Peso	6.3Kg
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	8500RPM

Amoladora angular 230mm
3220



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	230mm
Peso	5.4Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	6000RPM

Amoladora angular 230mm
3241



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	230mm
Peso	5.3Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	6000RPM

Amoladora angular 230mm
3260



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	230mm
Peso	4.33Kg
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	6600RPM

Amoladora angular 230mm
3280



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	230mm
Peso	6.5Kg
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	6600RPM

Amoladora vertical 150mm
3310



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de disco	150mm
Peso	5.5Kg
Potencia	1000W
Velocidad sin carga	3300-5800RPM

Amoladora recta de cuello corto
3301



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.5Kg
Potencia	710W
Velocidad sin carga	12000-28000RPM

Amoladora recta de cuello largo
3302



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.8Kg
Potencia	710W
Velocidad sin carga	12000-28000RPM

Amoladora recta de cuello largo
3303



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.13Kg
Potencia	840W
Velocidad sin carga	7000-28000RPM

Kit de herramientas rotativas
3403







+41 pzas de accesorios

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.66Kg
Potencia	130W
Velocidad sin carga	10000-35000RPM

Kit de herramientas rotativas
3404





+40 pzas de accesorios

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.77Kg
Potencia	135W
Velocidad sin carga	10000-32000RPM

Motor colgante de eje flexible 120W
3450



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.8Kg
Potencia	120W
Velocidad sin carga	500-21000RPM

Motor colgante de eje flexible 300W
3451



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.4Kg
Potencia	300W
Velocidad sin carga	500-21000RPM

Cortadora de mármol 115mm
3411



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.5Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	14000RPM

Ranuradora de Pared 125mm
3412



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.5Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	6000RPM

Mini amoladora de banco 75mm/3"
3575



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.4Kg
Potencia	120W
Velocidad sin carga	0-10000RPM

Amoladora de banco 125mm / 5"
3509N



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4Kg
Potencia	150W
Velocidad sin carga	2950RPM

Amoladora de banco 150mm / 6"
3510



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.5Kg
Potencia	220W
Velocidad sin carga	2950RPM

Amoladora de banco 200mm / 8"
3502N



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	11Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga	2950RPM

Pulidora de banco
3590



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro del eje	8mm
Potencia	1300W
Velocidad sin carga	4000-7000RPM


SIERRA
DE CALAR
Ronix

Sierra de calar 3 velocidades de corte
4101



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	0-3000RPM

Sierra de calar 4 velocidades de corte
4150



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	1000-3000RPM

Sierra de calar
4121

NUEVO



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.6Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	850-2600RPM

Sierra de calar 4 velocidades de corte
4120



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.75Kg
Potencia	650W
Velocidad sin carga	0-3100RPM

Sierra de calar 4 velocidades de corte
4110



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.0Kg
Potencia	600W
Velocidad sin carga	500-2500RPM

Multiherramienta oscilante
4203



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.35Kg
Potencia	250W
Ángulo de oscilación	3.2°
Velocidad sin carga	10000-21000OPM

Sierra de sable
4221



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.85Kg
Potencia	705W
Velocidad sin carga	800-3000RPM

Sierra circular 125mm
4312



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Potencia	710W
Peso	2.68Kg
Máximo diámetro del disco	φ125mm
Velocidad sin carga	4500RPM

Sierra circular 180mm
4311



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.2Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	4800RPM

Sierra circular 180mm
4318



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.7Kg
Potencia	1350W
Velocidad sin carga	6000RPM

Sierra circular 235mm
4320



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.8Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4200RPM

Sierra circular 235mm
4323



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.7Kg
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	4600RPM

Sierra de inmersión 165mm
4350



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.2Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	6000RPM

Pulidora eléctrica 180mm
6110



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.2Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	600-3000RPM

Pulidora eléctrica 180mm
6112



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.85Kg
Potencia	1400W
Velocidad sin carga	800-3000RPM

Pulidora eléctrica 180mm
6115



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.3Kg
Potencia	1050W
Velocidad sin carga	600-2000RPM

Pulidora de doble función 150mm
6122



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.85Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	1600-4500RPM

Pulidora eléctrica 150mm
6123



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del husillo	M12
Potencia	750W
Velocidad sin carga	2000-6400RPM

Lijadora de pared 820W
6200



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de almohadilla de lijado	215mm
Peso seco	3.5Kg
Velocidad sin carga	600-1900RPM
Diámetro de tubo	38mm

Lijadora de pared 820W
6200K
NUEVO



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro de almohadilla de lijado	215mm
Peso seco	3.5Kg
Velocidad sin carga	600-1900RPM
Diámetro de tubo	38mm

Lijadora de pared 810W
6201



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tipo de motor	con escobillas
Diámetro de almohadilla de lijado	180mm
Potencia	810W
Velocidad sin carga	1500-2800RPM

Lijadora eléctrica
6401



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño	93x185mm
Peso	2Kg
Potencia	300W
Velocidad sin carga	13000RPM

Lijadora eléctrica
6403



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño	93x185mm
Peso	2Kg
Potencia	320W
Velocidad sin carga	14000RPM

Lijadora eléctrica
6404



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño	110x100mm
Peso	1.3Kg
Potencia	230W
Velocidad sin carga	13000RPM

Lijadora orbital eléctrica 125mm
6406



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	320W
Velocidad sin carga	0-12000RPM

Lijadora orbital eléctrica 150mm
6407



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.96Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	4000-10000RPM

Fresadora rebajadora eléctrica
7106



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño de mordaza	6mm
Peso	1.8Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	30000RPM

Fresadora rebajadora eléctrica 550W
7103





Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.8Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	30000RPM

Fresadora rebajadora compacta eléctrica
7108



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño	6-8mm
Peso	3Kg
Potencia	710W
Velocidad sin carga	13000-33000RPM

Fresadora rebajadora eléctrica
7112





Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6Kg
Potencia	1850W
Velocidad sin carga	5000-22000RPM
Tamaño	6-8-12mm

Fresadora rebajadora eléctrica
7113



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.65Kg
Potencia	2100W
Velocidad sin carga	9000-22000RPM
Tamaño	6-8-12mm

Lijadora de banda eléctrica
9103



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.4Kg
Potencia	1050W
Velocidad de banda	150-360m/min

Cepilladora eléctrica
9211





Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.9Kg
Potencia	710W
Velocidad de banda	16500RPM


LIJADORA
DE BANDA
ELÉCTRICA
Ronix



PISTOLA DE AIRE CALIENTE ELÉCTRICA

Pistola de aire caliente eléctrica
Multi temperatura
1101





Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura	50°-600°C
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W
Flujo de aire	250&500L/Min

Pistola de aire caliente eléctrica
Multi temperatura
1102




Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura	50°-600°C
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W
Flujo de aire	250&500L/Min

Pistola de aire caliente eléctrica
1105




Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura	100°-600°C
Peso	0.86 Kg
Potencia	2000W
Flujo de aire	150/300/500L/Min

Pistola de aire caliente eléctrica
1106




Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura	60°-600°C
Peso	0.74 Kg
Potencia	2000W
Flujo de aire	250&500L/Min

Sopladora aspiradora
1205



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.9Kg
Potencia	680W
Tasa de soplado	0-4.1 m³/min
Velocidad sin carga	0-16000RPM

Sopladora aspiradora
1206




Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.7Kg
Potencia	500W
Tasa de soplado	0-2.3 m³/min
Velocidad sin carga	0-13000RPM

Sopladora aspiradora
1209




Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.7Kg
Potencia	600W
Tasa de soplado	0-3.5 m³/min
Velocidad sin carga	3000-16000RPM

Soplador de aire eléctrico 2"
1221



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.8Kg
Potencia	150W
Velocidad sin carga	200Pa
Velocidad sin carga	3000RPM

Soplador de aire eléctrico 2.5"
1222



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.9Kg
Potencia	260W
Velocidad sin carga	230Pa
Velocidad sin carga	3000RPM

Soplador de aire eléctrico 3"
1223



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.2Kg
Potencia	370W
Velocidad sin carga	270Pa
Velocidad sin carga	3000RPM

Aspiradora industrial
1231



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de polvo	30L
Potencia	1400W
Velocidad de flujo de aire	1.9m³/min

Aspiradora industrial
1241



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de polvo	40L
Potencia	1400W
Velocidad de flujo de aire	1.9m³/min

Aspiradora de alfombras
1250



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Vacío	18 Kpa
Potencia	1400W
Velocidad de flujo de aire	1.8m³/min

Aspiradora industrial
1280



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Vacío	19 Kpa
Potencia	3000W
Velocidad de flujo de aire	3.5 m³/min

Aspiradora para mascotas
4090
NUEVO



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad	4L
Potencia	300W
Velocidad sin carga	9400-14400-35000RPM

Calefactor eléctrico 2000W
1190



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Material	Acero+PP
Peso	1.7Kg
Potencia	2000W
Dimensiones	215x140x240mm

Calefactor eléctrico 3000W
1191



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Material	Acero+PP
Peso	2.2Kg
Potencia	3000W
Dimensiones	275x175x318mm


Ronix
Premium Quality
Ronix
Premium Quality
Ronix
Premium Quality

ASPIRADORA

Pistola pulverizadora 800ml
1311



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	0.8mm
Peso	1.5Kg
Potencia	110W
Flujo máximo	300 ML/Min

Pistola pulverizadora 800ml
1313



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	0.8mm
Peso	1.6Kg
Potencia	130W
Flujo máximo	320 ML/Min

Pistola pulverizadora HVLP 700ml
1335



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	1.8-2.6mm
Peso	1.2Kg
Potencia	350W
Flujo máximo	800 ML/Min

Pistola pulverizadora HVLP
1200ml
1340



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	2.6mm
Peso	1.75Kg
Potencia	450W
Flujo máximo	900 ML/Min

Pistola pulverizadora HVLP
1000ml
1360



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	2.6mm
Peso	1.88Kg
Potencia	600W
Flujo máximo	1200 ML/Min

Pistola Pulverizadora de Suelo
800W
1380



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Depósito de pintura	800ml
Viscosidad máxima	120 Din/sec
Potencia	800W
Flujo máximo	1200 ml/min

Pistola Pulverizadora de Suelo HVLP 800ml
1365



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	1.8-2.6mm
Peso	2.7Kg
Potencia	650W
Flujo máximo	800 ML/Min

Pistola pulverizadora HVLP
1000ml
1395



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	1.8-2.6mm
Peso	3.2Kg
Potencia	950W
Flujo máximo	1000 ML/Min

Pistola pulverizadora HVLP
750W
1375T



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	1.8-2.6mm
Peso	4.3Kg
Potencia	750W
Flujo máximo	800 ML/Min

PISTOLA PULVERIZADORA ELÉCTRICA



SIERRA DE INGLETE




PERFECT SAFETY
TOOLS BAG
MADE IN PAKISTAN
Ronix

Sierra de inglete 210mm
5100



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.4Kg
Potencia	1450W
Velocidad sin carga	5000RPM
Capacidad máxima de corte	0°/90°60x120mm

Sierra de inglete 255mm
5103



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	12Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	5300RPM

Sierra de inglete deslizante 180mm
5300



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	12Kg
Potencia	1000W
Velocidad sin carga	5000RPM

Sierra de inglete 255mm
5301



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	11Kg
Potencia	1450W
Velocidad sin carga	5000RPM

Sierra de inglete deslizante 255mm
5302



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	18.2Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	5300RPM
Capacidad máxima de corte	0°/90°70x300mm

Sierra ingletadora deslizante de un solo bisel 255mm
5304



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	20kg
Potencia	1800W
Velocidad sin carga	5200RPM
Capacidad máxima de corte	0°/90°89x320mm

Sierra de inglete deslizante de doble bisel 250mm
5001



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	21kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	4500RPM
Capacidad máxima de corte	0°/90°85x305mm

Sierra de inglete deslizante de doble bisel 255mm
5003



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	23.6kg
Potencia	1800W
Velocidad sin carga	5000RPM
Capacidad máxima de corte	0°/90°89x310mm

Sierra de inglete deslizante 300mm
5002



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	26kg
Potencia	1800W
Velocidad sin carga	4000RPM
Capacidad máxima de corte	0°/90°95x355mm

Sierra de inglete deslizante 305mm
5303



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	20.7Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4300RPM
Capacidad máxima de corte	0°/90°95x310mm

Regruesadora 330mm
5633

NUEVO



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	27Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	10000RPM
Profundidad máxima de corte	160mm

Sierra de mesa con colector de polvo 216mm
5601



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	19.5Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	5000RPM
Capacidad máxima de corte	90° :60mm 45° :40mm

Sierra de mesa 210mm
5602



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	10Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	4800RPM
Capacidad máxima de corte	0° :51mm 45° :35mm

Sierra de mesa 250mm
5603



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	20Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4800RPM
Capacidad máxima de corte	0° :85mm 45° :53mm

Sierra de mesa 250mm
5604



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	21Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4800RPM
Capacidad máxima de corte	0° :72mm 45° :50mm

Sierra de mesa 315mm
5605



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	48Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	2950RPM
Capacidad máxima de corte	0°:83mm 45°:50mm

Sierra de mesa eléctrica 250mm
5606

NUEVO



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	23.5Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4500RPM

Sierra de marquetería 125mm
5701



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	11Kg
Potencia	120W
Velocidad sin carga	400-1600 RPM
Capacidad máxima de corte	0°:50mm 45°:23mm

Sierra de cinta 200mm
5720



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	15.9Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga	1500RPM
Capacidad de corte	0°:80mm 45°:50mm

Lijadora de banda y disco 150mm
6315



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	12Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga	1450RPM
Altura total	321mm

Cortadora de azulejos 200mm
5620



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	23.45Kg
Potencia	800W
Velocidad sin carga	2990RPM
Capacidad máxima de corte	620mm

Cortadora de azulejos 300mm
5621



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	53.7Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	2990RPM
Capacidad máxima de corte	920mm

Soporte para sierra de inglete
5810



Tamaño	Extensión:207x61x100cm Doblez :111x26x25cm
Capacidad Máxima de Peso	150Kg
Longitud de Extensión	470mm
Longitud Total	2070mm
Longitud Plegada	1110mm
Longitud Máxima de Corte	920mm

Sierra tronzadora 180mm
5918



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.5Kg
Potencia	1280W
Velocidad sin carga	7000RPM

Sierra tronzadora 355mm
5902



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	18Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	3900RPM

Sierra tronzadora 355mm
5905



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	16.5Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	3900RPM

Sierra tronzadora 355mm
5906



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	18.5Kg
Potencia	2600W
Velocidad sin carga	3900RPM


SIERRA
TRONZADORA
Ronix


SOLDADORA
INVERTER
DC ARC
Ronix
High Quality to RONIX Standard - Made in China
RH-4604 200A
200
DC INVERTER
ARC WELDER 200A
IGBT
+
-

Soldadora inverter DC ARC 160A
RH-4692





Capacidad máxima de potencia de entrada	7.2 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	35%
Rango de corriente de salida	160A
Peso	5.74Kg
Voltaje sin carga	67A

Soldadora inverter DC ARC 180A
RH-4603





Capacidad máxima de potencia de entrada	7.6 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Rango de corriente de salida	30-180A
Diámetro de electrodo	1.6-3.2
Voltaje sin carga	65V

Soldadora inverter DC ARC 200A
RH-4604





Capacidad máxima de potencia de entrada	9.5 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Rango de corriente de salida	30-200A
Diámetro de electrodo	1.6-5.0
Voltaje sin carga	65V

Soldadora inverter DC ARC 200A
RH-4693



Capacidad máxima de potencia de entrada	9.4 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	35%
Rango de corriente de salida	200A
Peso	5.84Kg
Voltaje sin carga	67A

Soldadora inverter DC ARC 200A
RH-4609



Capacidad máxima de potencia de entrada	9.2 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Rango de corriente de salida	200A
Diámetro de electrodo	0.73
Voltaje sin carga	35-50V

Soldadora inverter DC ARC 200A
RH-4600



Capacidad máxima de potencia de entrada	9.4 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Rango de corriente de salida	200A
Diámetro de electrodo	0.7
Voltaje sin carga	62V

Soldadora inverter DC ARC 250A
RH-4605



Capacidad máxima de potencia de entrada	11.7 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Rango de corriente de salida	30-250A
Diámetro de electrodo	1.6-5.0
Voltaje sin carga	65V

Soldadora inverter 315A
RH-4631



Capacidad máxima de potencia de entrada	12 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Rango de corriente de salida	20-315A
Diámetro de electrodo	0.73
Voltaje sin carga	65-75V

Soldadora inverter 400A
RH-4640



Capacidad máxima de potencia de entrada	12 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Rango de corriente de salida	20-400A
Diámetro de electrodo	0.73
Voltaje sin carga	35-50V

Soldadora inverter 120A
RH-4670

NUEVO



Capacidad máxima de potencia de entrada	5.5 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Rango de corriente de salida	120A
Peso	4.25Kg
Voltaje sin carga	65±5V

Soldadora inverter 200A
RH-4671

NUEVO



Capacidad máxima de potencia de entrada	7 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Rango de corriente de salida	200A
Peso	5.5Kg
Voltaje sin carga	65±5V

Soldadora inverter 200A
RH-4676

NUEVO



Capacidad máxima de potencia de entrada	5.8 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Rango de corriente de salida	200A
Peso	5.5Kg
Voltaje sin carga	65±5V

Cortadora de plasma 40A
RH-4680

NUEVO



Potencia	4.5KW
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Rango de corriente de salida	40A
Peso	5.1Kg
Voltaje sin carga	250±20%

Máquina de polifusión
RH-4400



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C

Kit de máquina de polifusión
RH-4401



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C

Máquina de polifusión
RH-4403



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C

Kit de máquina de polifusión
RH-4404



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C

Grapadora eléctrica 1/2 Inch
7516



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.4Kg
Potencia	2200W

Clavadora eléctrica F30
7531



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.36Kg
Potencia	2200W

Polipasto eléctrico



Código	Carga	Potencia
RH-4130	250Kg	450W
RH-4131	300Kg	550W
RH-4132	400Kg	800W
RH-4133	500Kg	800W
RH-4134	600Kg	1050W
RH-4135	800Kg	1300W
RH-4136	1000Kg	1600W

Soldador eléctrico 40W
RH-4416



Potencia de entrada	220V
Potencia de salida	40W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz

Soldador eléctrico 60W
RH-4417



Potencia de entrada	220V
Potencia de salida	60W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz

Pistola de pegamento 20W
RH-4463



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Material	PA6
Potencia	20W

Pistola de pegamento 40W
RH-4464



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Material	PA6
Potencia	40W

Pistola de pegamento 60W
RH-4465




Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Material	PA6
Potencia	25-60W

Esquiladora de oveja
4010



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.88Kg
Potencia	850W
Velocidad	0-2600RPM

Soplete de corte
RH-4503



Tipo de boquilla	(Z-P, S1,S2,S3,S4)
Material de las boquillas	BRASS+COPPER
Profundidad de corte (capacidad)	100mm
Peso	1.95Kg

Regulador
RH-4504



Tamaño	195x70x195mm
Material de cuerpo	BRASS
Manómetro	Calibradores de doble escala
Peso	1.55Kg

Antorcha de Soldadura
RH-4505



Temperatura Máxima	3000°
Forjado en caliente de latón	forjado en caliente de latón
Tipo de material	latón + acero inoxidable
Peso	394g

Soplete de corte
RH-4509



Tipo	Estilo británico
Estilo	PNME
Material	cobre + latón
Peso	1.05Kg

Regulador
RH-4510



Tamaño	180x70x220mm
Material de cuerpo	latón
Manómetro	Calibradores de doble escala
Peso	1.35Kg

Soplete de gas
RH-4570



NUEVO

Calibre de la boquilla	0.26 mm
Material	ABS, Aleación de zinc, cobre
Tipo de gas	Butano
Peso	0.137Kg

Soplete de gas
RH-4571



NUEVO

Calibre de la boquilla	0.36 mm
Material	ABS, Aleación de zinc, cobre
Tipo de gas	Butano
Peso	0.162Kg

Soplete de gas
RH-4572



NUEVO

Calibre de la boquilla	1.0 mm
Material	Hierro, aleación de zinc, ABS, cobre
Tipo de gas	Butano
Peso	0.162Kg

Soplete de gas
RH-4573



NUEVO

Calibre de la boquilla	0.4 mm
Material	Acero inoxidable, aleación de zinc, ABS, cobre
Tipo de gas	Butano
Peso	0.29Kg



HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

Hidrolimpiadora eléctrica
100BAR
RP-0100



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	10.5Kg
Tipo de motor	Inducción
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.5L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
140BAR
RP-0140



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	14.7Kg
Tipo de motor	Inducción
Potencia	1800W
Caudal máximo	6.5L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
150BAR
RP-0150



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	150 Bar/ 15Mpa
Tipo de motor	Inducción
Potencia	2000W
Caudal máximo	6.7L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
160BAR
RP-1160



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	19.6Kg
Tipo de motor	Inducción
Potencia	2200W
Caudal máximo	7.3L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
180BAR
RP-0180



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	24.5Kg
Tipo de motor	Inducción
Potencia	3000W
Caudal máximo	9.2L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
180BAR
RP-0181



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	28.8Kg
Tipo de motor	Inducción
Potencia	2400W
Caudal máximo	7.4L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
190BAR
RP-0190



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	25.2Kg
Tipo de motor	Inducción
Potencia	3000W
Caudal máximo	9.2L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
230BAR
RP-0230



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	55Kg
Tipo de motor	Inducción
Potencia	2800W
Caudal máximo	8.2L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
100BAR
RP-U100



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.75Kg
Tipo de motor	Universal
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.5L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
100BAR
RP-U100E



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.5Kg
Tipo de motor	Universal
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.5L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
110BAR
RP-U110



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	80 Bar/8 Mpa
Tipo de motor	Universal
Potencia	1200W
Caudal máximo	6.0L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
110BAR
RP-U111



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.6Kg
Tipo de motor	Universal
Potencia	1400W
Caudal máximo	5.0L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
140BAR
RP-U141



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.4Kg
Tipo de motor	Universal
Potencia	1650W
Caudal máximo	5.0L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
150BAR
RP-U150



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	8.46Kg
Tipo de motor	Universal
Potencia	1800W
Caudal máximo	7.5 L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
150BAR
RP-U151



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	100 Bar/ 10 MPa
Tipo de motor	Universal
Potencia	1800W
Caudal máximo	7.5 L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
160BAR
RP-U161



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	9.4Kg
Tipo de motor	Universal
Potencia	2000W
Caudal máximo	6.0L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
170BAR
RP-U170



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	120 Bar/ 12 MPa
Tipo de motor	Universal
Potencia	2200W
Caudal máximo	8.0L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
100BAR
RP-0100C



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	10Kg
Tipo de motor	Inducción
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.0L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
100BAR
RP-0101C



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6.3Kg
Tipo de motor	Inducción
Potencia	1000W
Caudal máximo	5.2L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
100BAR
RP-0102C



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.4Kg
Tipo de motor	Inducción
Potencia	1200W
Caudal máximo	5.5L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
110BAR
RP-0110C



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	9Kg
Tipo de motor	Inducción
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.0L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
100BAR
RP-U100C



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.6Kg
Tipo de motor	Universal
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.2L/Min

Limpiadora de alfombras
800W
RP-0800



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.5Kg
Capacidad del tanque de agua limpia/sucia	3L/1.5L
Potencia	800W
Nivel de ruido	≤85db

Equipo de limpieza multifuncional **130BAR**
RP-4100





Hidrolimpiadora eléctrica		Aspirador y Soplador	
Voltaje	220-240V	Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz	Frecuencia	50-60Hz
Tipo de motor	Universal	Tipo de motor	Universal
Potencia	1500W	Potencia	800W
Máxima presión de entrada	130 bar	Tasa máxima de soplado	16KPa
Flujo máximo de salida	8L/Min	Flujo máximo	1.4m³/min

4 In 1


COMPRESOR
DE AIRE
Ronix
Premium Quality
AIR COMPRESSOR
50L
RC-5012
MODEL

Compresor de aire silencioso 6L
RC-0613



SIN ACEITE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Capacidad de tanque	6 L
Flujo de aire	100L/Min
Potencia	1.1 HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Compresor de aire 6L
RC-0612



SIN ACEITE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de tanque	6 L
Flujo de aire	45L/Min
Potencia	0.8 HP
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire 10L
RC-1010



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de tanque	10 L
Flujo de aire	200L/Min
Potencia	1 HP
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire silencioso 10L
RC-1012



SIN ACEITE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de tanque	10 L
Flujo de aire	80L/Min
Potencia	1.7 HP
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire 25L
RC-2510



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de tanque	25 L
Flujo de aire	200L/Min
Potencia	2 HP
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire silencioso 25L
RC-2512



SIN ACEITE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de tanque	25 L
Flujo de aire	100L/Min
Potencia	1.8 HP
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire 50L
RC-5010



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de tanque	50 L
Flujo de aire	200L/Min
Potencia	2 HP
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire silencioso 50L
RC-5012



SIN ACEITE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de tanque	50 L
Flujo de aire	140L/Min
Potencia	2.2 HP
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire silencioso 50L
RC-5013



SIN ACEITE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de tanque	50 L
Flujo de aire	200L/Min
Potencia	3.4 HP
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire 80L
RC-8010



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de tanque	80 L
Flujo de aire	230L/Min
Potencia	2.5 HP
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire 100L
RC-0100



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de tanque	100 L
Flujo de aire	420L/Min
Potencia	3.8 HP
Velocidad sin carga	920RPM

Compresor de aire 200L
RC-0200



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de tanque	200 L
Flujo de aire	370L/Min
Potencia	3.0 HP
Velocidad sin carga	1000RPM

Compresor de aire 300L
RC-0300



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de tanque	300 L
Flujo de aire	600L/Min
Potencia	5.4 HP
Velocidad sin carga	800RPM

Mini compresor de aire digital DC
RH-4260



Fuente de alimentación	DC-12 Toma de mechero
Flujo máximo	360L/Min
Peso	1.6Kg
Presión máxima	160 psi, 11bar, 1100kpa

Mini compresor de aire digital DC
RH-4260B



Fuente de alimentación	DC-12 Toma de mechero
Flujo máximo	360L/Min
Peso	1.6Kg
Presión máxima	160 psi, 11bar, 1100kpa

Mini compresor de aire digital AC&DC
RH-4261



Fuente de Alimentación	AC-220V/ DC-12 Toma de mechero
Flujo máximo	360L/Min
Peso	2.0Kg
Presión máxima	160 psi, 11bar, 1100kpa

Mini Digital Air Compressor AC&DC
RH-4261B



Fuente de Alimentación	AC-220V/ DC-12 Toma de mechero
Flujo máximo	360L/Min
Peso	2.0Kg
Presión máxima	160 psi, 11bar, 1100kpa

AC Mini compresor de aire
RH-4262



Fuente de Alimentación	AC-220-240V
Flujo máximo	700mm
Peso	1.25Kg
Presión máxima	160 psi, 11bar

DC Mini compresor de aire
RH-4263



Fuente de Alimentación	DC-12 Toma de mechero
Flujo máximo	700mm
Peso	1.25Kg
Presión máxima	160 psi, 11bar

DC Mini compresor de aire
RH-4264



Potencia	150W
Flujo de aire	35LPM
Voltaje	DC-12 Toma de mechero
Presión máxima	100 psi, 7 bar

Arrancador portátil 10000mAh
RH-4765



NUEVO

Corriente de arranque	500A
Capacidad	3.7V
Flujo luminoso de la luz LED	80lm
Peso total	1.33Kg

Arrancador portátil 16000mAh
RH-4766



NUEVO

Corriente de arranque	1000A
Capacidad	3.7V
Flujo luminoso de la luz LED	80lm
Peso total	1.5Kg

Arrancador portátil con compresor de aire 20000mAh
RH-4767



NUEVO

Corriente de arranque	1500A
Capacidad	3.7V
Flujo luminoso de la luz LED	100lm
Peso total	2.37Kg

Bomba de pie
RH-4201



Presión máxima	100 Psi/7 Bar
Longitud de la manguera	0.6m

Bomba de pie
RH-4202



Presión máxima	72 Psi/5 Bar
Longitud de la manguera	0.6m

Bomba de mano
RH-4205

NUEVO





Presión máxima	120 Psi/8 Bar
Longitud de la manguera	0.65m

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



Grapadora neumática
RA-8016



Corona	12.90mm
Presión de trabajo	60-100psi
Largo de grapas	6-16mm
Peso	0.91Kg
Capacidad de cartucho	140 PCS
Presión máxima	120 PSI
Longitud de la manguera de bobina	5M

Clavadora neumática
RA-1850



Cabeza	2mm
Presión de trabajo	60-100psi
Peso	1.3Kg
Capacidad de cartucho	100 PCS
Presión máxima	120 PSI
Longitud de la manguera de bobina	5M

Clavadora neumática
RA-F30



Cabeza	2mm
Presión de trabajo	60-100psi
Peso	1.1Kg
Capacidad de cartucho	100 PCS
Presión máxima	120 PSI
Longitud de la manguera de bobina	5M

Clavadora neumática
RA-T50



Cabeza	2mm
Presión de trabajo	60-100psi
Peso	1.3Kg
Capacidad de cartucho	100 PCS
Presión máxima	120 PSI
Longitud de la manguera de bobina	7.5M

Clavadora de concreto
RA-CT64



Diámetro de vástago	2.2mm
Presión de trabajo	60-100psi
Peso	2.93Kg
Capacidad de cartucho	80 PCS
Presión máxima	120 PSI
Longitud de la manguera de bobina	7.5M

Pistola pulverizadora neumática de taza de plástico
RH-6215



Tamaño de la boquilla	1.5mm
Capacidad	600CC
Presión	2-3.5 Bar

Pistola pulverizadora neumática de taza de plástico
RH-6217



Tamaño de la boquilla	1.7mm
Capacidad	600CC
Presión	2-3.5 Bar

Pistola pulverizadora neumática de taza de acero
RH-6416



Tamaño de la boquilla	1.6mm
Capacidad	600CC
Presión	3.5-5 Bar

Pistola pulverizadora neumática de taza de acero
RH-6418



Tamaño de la boquilla	1.8mm
Capacidad	600CC
Presión	3.5-5 Bar

Pistola pulverizadora neumática de taza de acero
RH-6406



Tamaño de la boquilla	1.6mm
Capacidad	1000ml
Presión	3.5 Bar

Pistola pulverizadora neumática de taza de acero
RH-6408



Tamaño de la boquilla	1.8mm
Capacidad	1000ml
Presión	3.5 Bar

Pistola pulverizadora neumática
RH-6426



Tamaño de la boquilla	1.6mm
Capacidad	600ml
Presión	3.5 Bar

Pistola pulverizadora neumática
RH-6428



Tamaño de la boquilla	1.8mm
Capacidad	600ml
Presión	3.5 Bar

Pistola pulverizadora neumática
RH-6405



Tamaño de la boquilla	0.8mm
Capacidad	125ml
Presión	50-80 PSI

Pistola pulverizadora de tolva de textura
RH-6501



Tamaño de la boquilla	4-6-8mm
Capacidad	6000ml
Presión	3.5 Bar

Pistola de petrolear AG-00
RH-6601



Tamaño de la boquilla	4.2mm
Capacidad	600CC
Presión	150 Psi

Pistola neumática de chorro de arena
RH-6602



Tamaño de la boquilla	5.5mm
Capacidad	1000ml
Presión	150 Psi

Pistola sopladora de aire
RH-6701



Capacidad de Flujo	500 L/Min
Tamaño de boquilla	100mm
Presión	16Bar

Pistola sopladora de aire
RH-6702



Capacidad de Flujo	185 L/Min
Tamaño de boquilla	100mm
Presión	10Bar

Pistola sopladora de aire comprimido
RH-6703



Tamaño	1.8mm
Tamaño de boquilla	75mm
Presión	8-10 Bar

Pistola para inflado de neumáticos
RH-6801



Diámetro de calibre	63mm
Presión máxima	8 Bar

Filtro de aire doble
RH-6902



Rango de presión	10-120 Psi
Presión máxima	140 Psi

Filtro regulador de aire
RH-6901



Rango de presión	10-120 Psi
Presión máxima	140 PSI

Llave de impacto neumática 1/2"
RA-1201





Torsión máxima	900N.m
Peso seco	2.6Kg
Velocidad sin carga	7500RPM
Tamaño	16mm

Llave de impacto neumática 1/2"
RA-1202





Torsión máxima	1150N.m
Peso seco	2.1Kg
Velocidad sin carga	8000RPM
Tamaño	16mm

Llave de impacto neumática 3/4"
RA-1211



Torsión máxima	1800N.m
Peso seco	3Kg
Velocidad sin carga	7000RPM
Tamaño	25mm

Destornillador neumático
RA-1301



Torsión máxima	108N.m
Peso seco	1.4Kg
Velocidad sin carga	9000RPM
Tamaño	3-10mm
Tamaño de accionador	1.4"

Taladro neumático
RA-1401



Torsión máxima	10N.m
Peso seco	1.1Kg
Velocidad sin carga	1800RPM
Capacidad de mandril	1.5-10mm
Tamaño de mandril	3.8"

Taladro neumático
RA-1402



Torsión máxima	10N.m
Peso seco	1.1Kg
Velocidad sin carga	1800RPM
Capacidad de mandril	1.5-10mm
Tamaño de mandril	3.8"

Llave de carraca neumática 1/2"
RA-1501



Torsión máxima	68N.m
Peso seco	1.1Kg
Velocidad sin carga	160RPM
Presión de funcionamiento	90Psi/6.3Bar

Lijadora neumática orbital autoaspirante
RA-1601



Material	Aleación de aluminio ADC12 +TPE handle grip
Velocidad en vacío	10500 RPM
Presión de aire	90Psi
Tamaño de la entrada de aire	1/4"

Kit de martillo neumático
RA-1701



Frecuencia	4500BPM
Carrera del pistón	43mm
Presión de aire	90Psi
Tamaño de la entrada de aire	1/4"

Amoladora neumática
RA-1801



Velocidad sin carga	22000 RPM
Tamaño de mordaza	6mm
Material	Aluminio
Presión de aire	1/4"
Tamaño de la entrada de aire	90Psi

Kit de amoladora neumática
RA-1802



Velocidad sin carga	22000 RPM
Tamaño de mordaza	6mm
Nivel de ruido	94db
Presión de aire	1/4"
Tamaño de la entrada de aire	90Psi

BOMBA DE AGUA



Bomba de agua periférica 0.5 hp
RH-4020



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.6Kg
Potencia	0.5HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua periférica 1.0 hp
RH-4023



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	9.9Kg
Potencia	1.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua centrífuga 0.5 hp
RP-4020



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.35kg
Potencia	0.5HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua centrífuga 1.0 hp
RP-4021



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	9.5kg
Potencia	1.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua automática 0.5 hp
RP-4000



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	11.3kg
Potencia	0.5HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua automática ajustable 0.5 hp
RP-4001



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	9.3kg
Potencia	0.5HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua automática ajustable 1.0 hp
RP-4002



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13.1kg
Potencia	1.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua centrífuga 1.0 hp
RH-4021



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13Kg
Potencia	1.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua centrífuga 1.0 hp
RP-4030



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13.5Kg
Potencia	1.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua autoaspirante
1.5 hp
RH-4024



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	22.7Kg
Potencia	1.5HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua autoaspirante
2.0 hp
RH-4025



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	26.2Kg
Potencia	2.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua autoaspirante
1.0 hp
RH-4022



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	14.7Kg
Potencia	1.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua autoaspirante
1.0 hp
RP-4050



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13.8Kg
Potencia	1.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua sumergible
0.55 hp
RH-4030



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	4.3Kg
Potencia	0.55HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua sumergible
1.0 hp
RH-4031



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	4.7Kg
Potencia	1.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua sumergible
1.0 hp
RH-4036



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	4.5Kg
Potencia	1.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua sumergible
2.0 hp
RH-4033



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	23Kg
Potencia	2.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua sumergible
3.0 hp
RH-4034



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	26.2Kg
Potencia	3.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua sumergible 2.0 hp
RH-4037



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.5Kg
Potencia	2.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua sumergible de hierro fundido 1.0 hp
RH-4032



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	11.6Kg
Potencia	1.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua sumergible 1.0 hp
RP-4060



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13.2Kg
Potencia	1.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua sumergible 1.5 hp
RH-4035



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13.5Kg
Potencia	1.5HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua sumergible 1.0 hp
RH-4040



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	4.7Kg
Potencia	1.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua sumergible 2.0 hp
RH-4042



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	6Kg
Potencia	2.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua sumergible 2.0 hp

RH-4043



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	6.5Kg
Potencia	2.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba sumergible de aguas residuales 2.0 hp

RH-4041



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	26.4Kg
Potencia	2.0HP
Velocidad sin carga	2850RPM

Bomba de agua a gasolina 3-inch

RH-4052



Tipo	solo cilindro 4 tiempos, enfriado por aire forzado
Potencia máxima	7HP /3600rpm
Funcionamiento continuo máximo	2.5 hr
Flujo máximo	50m³/h
Diámetro de salida	30m
Altura de succión	8m
Peso seco	24.5Kg

Bomba de agua a gasolina 2-inch

RH-4051



Tipo	solo cilindro 4 tiempos, enfriado por aire forzado
Potencia máxima	7HP /3600rpm
Funcionamiento continuo máximo	2.5 hr
Flujo máximo	30m³/h
Diámetro de salida	32m
Altura de succión	8m
Peso seco	21.5Kg

Reguladores de presión de agua
RH-4045



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	1.41Kg
Potencia	1100W
Presión máxima	10Bar

Reguladores de presión de agua
RH-4046



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	1.29Kg
Potencia	1100W
Presión máxima	10Bar

Reguladores de presión de agua
RH-4047



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	1.29Kg
Potencia	1100W
Presión máxima	10Bar

Tanque de presión
RH-4070



NUEVO

Presión máxima	10Bar
Capacidad	24L
Peso	5.5Kg
Espesor del cuerpo del tanque	1.2mm
Conexión	1"

Tanque de presión
RH-4071



NUEVO

Presión máxima	16Bar
Capacidad	50L
Peso	11Kg
Espesor del cuerpo del tanque	1.5mm
Conexión	1"

Tanque de presión
RH-4072



NUEVO

Presión máxima	16Bar
Capacidad	80L
Peso	16Kg
Espesor del cuerpo del tanque	1.5mm
Conexión	1"

Tanque de presión
RH-4073



NUEVO

Presión máxima	16Bar
Capacidad	100L
Peso	18Kg
Espesor del cuerpo del tanque	1.5mm
Conexión	1"


HERRAMIENTAS
DE JARDINERÍA
DE GASOLINA Y
ELÉCTRICAS
Ronix
Premium Quality
GASOLINE GENERATOR 6000W
RH-4706
6DM9 CAUTION

Generador de gasolina 1200W

RH-4703



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Trabajo continuo	9h
Capacidad de tanque de combustible	5L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	23Kg

100% COPPER 98CC FASTSTART

Generador de gasolina 2500W

RH-4704



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Trabajo continuo	10h
Capacidad de tanque de combustible	15L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	34Kg

100% COPPER 210CC FASTSTART

Generador de gasolina 3200W

RH-4705



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Trabajo continuo	10h
Capacidad de tanque de combustible	15L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	38Kg

100% COPPER 210CC FASTSTART

Generador de gasolina 3500W

RH-4780



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Trabajo continuo	8.6h
Capacidad de tanque de combustible	15L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	43.5Kg

100% COPPER 212CC FASTSTART

Generador de gasolina 4000W

RH-4781



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Trabajo continuo	8.6h
Capacidad de tanque de combustible	15L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	43.5Kg

100% COPPER 223CC FASTSTART

Generador de gasolina 5500W

RH-4782



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Trabajo continuo	8.6h
Capacidad de tanque de combustible	25L
Sistema de inicio	Manual & E-start
Peso seco	82Kg

100% COPPER 420CC FASTSTART

Generador de gasolina 6500W

RH-4783



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Trabajo continuo	7h
Capacidad de tanque de combustible	25L
Sistema de inicio	Manual y E-start
Peso seco	83Kg

100% COPPER 420CC FASTSTART

Generador de gasolina 7500W

RH-4784



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Trabajo continuo	6.5h
Capacidad de tanque de combustible	25L
Sistema de inicio	Manual y E-start
Peso seco	86Kg

100% COPPER 460CC FASTSTART

Generador inversor compacto 3500W
RH-4770
NUEVO



Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Tipo de combustible	Gasolina
Amperaje nominal	12A
Trabajo continuo	7h
Capacidad de tanque de combustible	10L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	26Kg

100% COPPER 212CC FAST START

Generador inversor compacto 4500W
RH-4771
NUEVO



Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Tipo de combustible	Gasolina
Amperaje nominal	16A
Trabajo continuo	6h
Capacidad de tanque de combustible	10L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	30Kg

100% COPPER 223CC FAST START

Generador inversor compacto 6000W
RH-4772
NUEVO



Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Tipo de combustible	Gasolina
Amperaje nominal	21A
Trabajo continuo	7h
Capacidad de tanque de combustible	15L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	35Kg

100% COPPER 275CC FAST START

Generador inversor compacto 8000W
RH-4773
NUEVO



Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Tipo de combustible	Gasolina
Amperaje nominal	29A
Trabajo continuo	8h
Capacidad de tanque de combustible	10L
Sistema de inicio	Manual & E-start
Peso seco	61Kg

100% COPPER 420CC FAST START

Generador inversor compacto 10000W
RH-4774
NUEVO



Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Tipo de combustible	Gasolina
Amperaje nominal	36A
Trabajo continuo	6h
Capacidad de tanque de combustible	25L
Sistema de inicio	Manual & E-start
Peso seco	74Kg

100% COPPER 460CC FAST START

Generador de gasolina inverter 800W
RH-4790



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, enfriado por aire
Salida de CC	12V
Trabajo continuo	4.1h
Capacidad de tanque de combustible	2.1L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	9Kg

40CC dBA 60

Generador de gasolina inverter 1200W
RH-4791



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, enfriado por aire
Salida de CC	12V
Trabajo continuo	4.4h
Capacidad de tanque de combustible	3L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	12Kg

60CC dBA 60

Generador de gasolina inverter 2000W
RH-4792



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, enfriado por aire
Salida de CC	12V
Trabajo continuo	3.8h
Capacidad de tanque de combustible	4.1L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	18.5Kg

99CC dBA 60

Generador de gasolina inverter
2200W
RH-4793



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, enfriado por aire
Salida de CC	12V
Trabajo continuo	3.5h
Capacidad de tanque de combustible	4.1L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	18.5Kg

114CC dBA 60

Generador de gasolina inverter
2600W
RH-4794



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, enfriado por aire
Salida de CC	12V
Trabajo continuo	5h
Capacidad de tanque de combustible	7.5L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	33Kg

125CC dBA 60

Generador de gasolina inverter
3500W
RH-4795



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, enfriado por aire
Salida de CC	12V
Trabajo continuo	4.1h
Capacidad de tanque de combustible	7.5L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	33.5Kg

149.5CC dBA 60

Motor de gasolina
RH-4061



NUEVO

Tipo	4 tiempos
Desplazamiento	212cc
Potencia nominal	7hp
Capacidad del tanque de combustible	3.6L
Peso	15Kg

Motor de gasolina
RH-4064



NUEVO

Tipo	4 tiempos
Desplazamiento	389cc
Potencia nominal	13hp
Capacidad del tanque de combustible	6L
Peso	31Kg

Cortacésped eléctrico
4400



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	18Kg
Potencia	1600W
Tamaño de la cuchilla	380mm

Cortacésped de gasolina arranque manual
18 pulgada - 46cm
4446



Potencia	5.5HP
Tipo de motor	De un solo cilindro, cuatro tiempos, refrigerado por aire
Capacidad del tanque de combustible	0.6 L
Tasa de consumo de combustible	0.85 L/h
Cilindrada	171 cc

Cortacésped de gasolina autopropulsado
20 pulgada - 51cm
4451



Potencia	6.5 HP
Tipo de motor	De un solo cilindro, cuatro tiempos, refrigerado por aire
Capacidad del tanque de combustible	1.3 L
Tasa de consumo de combustible	0.95 l/h
Cilindrada	196 cc

Desbrozadora de gasolina
4553



Cilindrada	51.7CC
Capacidad de tanque	1000ml
Peso	9.5Kg
Potencia	1350W
Velocidad nominal	7500RPM

Desbrozadora de gasolina
4554



Cilindrada	51.7CC
Capacidad de tanque	900ml
Peso	8.2Kg
Potencia	1350W
Velocidad nominal	7500RPM

Desbrozadora de gasolina
4555



Cilindrada	51.7CC
Capacidad de tanque	900ml
Peso	15Kg
Potencia	1350W
Velocidad	7500RPM

Desbrozadora multifunción de gasolina

4805





Cilindrada	51.7CC
Capacidad de tanque	900ml
Peso	8.5Kg
Potencia	1350W
Velocidad nominal	7500RPM

Cortasetos de gasolina 70CM

4965




Tipo de motor	2 tiempos
Cilindrada	22.5CC
Potencia máxima de salida	0.8hp
Capacidad de tanque de combustible	0.5L
Peso	6Kg

Taladro de tierra ahoyador de gasolina

4852



NUEVO



Desplazamiento	52CC
Capacidad de combustible	1.2L
Peso	9.2Kg
Potencia del motor	2 Hp
Velocidad máxima del motor	8500 RPM

Motosierra de gasolina 35CM/14"

4635



Tamaño	35Cm
Capacidad de tanque	310ml
Cilindrada	38.2 cm^3
Potencia	1400W
Velocidad	3000RPM

Motosierra de gasolina 45CM / 18"

4647



Tamaño	45Cm
Capacidad de tanque	550ml
Cilindrada	49.3 cm^3
Potencia	1900W / 2.5HP
Velocidad	3000RPM

Motosierra de gasolin 45CM / 18"

4648



NUEVO

Tamaño	45Cm
Capacidad de tanque	560ml
Cilindrada	58 cm^3
Potencia	2700W / 4HP
Velocidad	2700-3300RPM

Motosierra de gasolina 50CM / 20"
4650



Tamaño	50Cm
Capacidad de tanque	550ml
Cilindrada	54.5cm³
Potencia	2300W / 3HP
Velocidad de ralentí	3000RPM±200

Motosierra de gasolina 50CM / 20"
4651



NUEVO

Tamaño	50Cm
Capacidad de tanque	560ml
Cilindrada	58cm³
Potencia	2700W / 4HP
Velocidad de ralentí	2700-3300RPM

Motosierra de gasolina 55CM / 22"
4655



NUEVO

Tamaño	50Cm
Capacidad de tanque	550ml
Cilindrada	55cm³
Potencia	3000W / 4.02HP
Velocidad sin carga	13500RPM

Motosierra eléctrica 40CM / 16"
4716



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.35Kg
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	3750RPM

Motosierra eléctrica
4743



NUEVO

Longitud de la barra	41cm /16"
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	6200RPM

ACCESORIOS


Ronix
Premium Quality
SILVER LINE
WARNING
TURBO LINE
Ronix
Premium Quality
Maximum RPM 6650
80 m/s Max
Ø 230x22.23mm
PARSA ABZAR TANDIS CO.
Ronix
Premium Quality
JUST FOR CUTTING
RH-3723
METAL
115X3X22.2MM
WWW.RONIXTOOLS.COM

Disco de corte para granito



FABRICADO EN ALEMANIA NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-3550	115x22.23x11
RH-3551	125x22.23x11
RH-3552	180x22.23x11
RH-3553	230x22.23x11

Disco de corte para granito



FABRICADO EN ALEMANIA NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-3554	115x22.23x13
RH-3555	125x22.23x13
RH-3556	180x22.23x13
RH-3557	230x22.23x13

Disco de corte para granito Turbo



FABRICADO EN ALEMANIA NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-3558	115x22.23x13
RH-3559	125x22.23x13
RH-3560	180x22.23x13
RH-3561	230x22.23x13
RH-3562	230x22.23x17

Disco de corte de granito



COLD PRESS DRY PLATE

Código	Tamaño(mm)
RH-3520	115×22.2×7
RH-3521	125×22.2×7
RH-3522	180×22.2×7
RH-3523	230×22.2×7

Disco de corte de granito



HOT PRESS DRY PLATE

Código	Tamaño(mm)
RH-3524	115×22.2×10
RH-3525	125×22.2×10
RH-3526	180×22.2×10
RH-3527	230×22.2×10

Disco de corte de porcelana



Código	Tamaño(mm)
RH-3591	115x22.2x10
RH-3593	180x22.2x10
RH-3594	230x22.2x10

Ruedas de copa de diamante turbo



Código	Tamaño(mm)
RH-3528	125x5.5x22.23
RH-3529	180x5.5x22.23

Disco de corte de cerámica



WET PLATE

Código	Tamaño(mm)
RH-3530	115×22.2×5
RH-3531	125×22.2×5
RH-3532	180×22.2×5
RH-3533	230×22.2×5

Disco de corte de cerámica



WET PLATE

Código	Tamaño(mm)
RH-3534	115×22.2×7
RH-3535	125×22.2×7
RH-3536	180×22.2×7
RH-3537	230×22.2×7

Ronix®
Premium Quality

FABRICADO EN ALEMANIA



DISCOS DE CORTE



Disco para cortar y pulir



Código	Tamaño(mm)	Para	Uso	Código	Tamaño(mm)	Para	Uso
RH-3703	180x3.0x22.23	Acero	Cortar	RH-3732	355x3.0x25.40	Acero	Cortar
RH-3704	180x6.0x22.23	Metal	Moler	RH-3741	115x1.0x22.23	Inox	Cortar
RH-3712	230x3.0x22.23	Piedra	Cortar	RH-3742	180x1.6x22.23	Inox	Cortar
RH-3714	230x3.0x22.2	Piedra	Cortar	RH-3745	180x1.9x22.2	Metal	Cortar
RH-3717	230x6.0x22.3	Piedra	Cortar	RH-3755	125x1.2x22.2	Metal	Cortar
RH-3723	115x3.0x22.23	Acero	Cortar	RH-3759	230x1.9x22.2	Metal	Cortar
RH-3724	115x6.0x22.23	Metal	Moler				

Disco de láminas de lijado de circonio

T27



SMOOTH CUT

Código	Tamaño(mm)	Tipo de abrasivo
RH-3770	115	40
RH-3771	115	60
RH-3772	115	80
RH-3773	115	100
RH-3774	115	120
RH-3775	180	60
RH-3776	180	80

Hoja de sierra circular



TUNGSTEN CARBIDE TIPPED

Código	Tamaño(mm)	Tipo	Código	Tamaño(mm)	Tipo
RH-5121	180x42	Madera	RH-5120	150x48	MDF
RH-5122	180x56	Madera	RH-5123	180x56	MDF
RH-5124	200x48	Madera	RH-5126	200x64	MDF
RH-5125	200x64	Madera	RH-5127	230x64	MDF
RH-5128	250x40	Madera	RH-5131	250x80	MDF
RH-5129	250x60	Madera	RH-5135	300x96	MDF
RH-5130	250x80	Madera	RH-5136	350x108	MDF
RH-5132	300x48	Madera			
RH-5133	300x72	Madera			
RH-5134	300x96	Madera			

Disco flap de circonio

T29



NUEVO

DIAGONAL CUT

Código	Tamaño(mm)	Tipo de grano
RH-3770T	115	40
RH-3771T	115	60
RH-3772T	115	80
RH-3773T	115	100
RH-3774T	115	120
RH-3775T	180	60
RH-3776T	180	80

Disco flap de óxido de circonio

T27



NUEVO

SMOOTH CUT

Código	Tamaño(mm)	Tipo de grano
RH-3840	125	40
RH-3841	125	60
RH-3842	125	80
RH-3843	125	100
RH-3844	125	120
RH-3845	230	40
RH-3846	230	60
RH-3847	230	80
RH-3848	230	100
RH-3849	230	120

Hoja de sierra circula



TUNGSTEN CARBIDE TIPPED

Código	Tamaño(mm)	Tipo	Código	Tamaño(mm)	Tipo
RH-5119	110×40	Madera	RH-5114	300x72	Madera
RH-5137	125x42	Madera	RH-5115	300x96	Madera
RH-5102	180x42	Madera	RH-5101	150x48	MDF
RH-5103	180x56	Madera	RH-5104	200x56	MDF
RH-5105	200x48	Madera	RH-5107	200x64	MDF
RH-5106	200x64	Madera	RH-5108	230x64	MDF
RH-5109	250x40	Madera	RH-5112	250x80	MDF
RH-5110	250x60	Madera	RH-5116	300x96	MDF
RH-5111	250x80	Madera	RH-5117	350x108	MDF
RH-5113	300x48	Madera			

Cincel TCT




Código	Tamaño(mm)	Tipo	Shank	Código	Tamaño(mm)	Tipo	Shank
RH-5018	30x400	Puntiagudo	HEX	RH-5026	17x400	Puntiagudo	HEX
RH-5019	30x400x30	Plano	HEX	RH-5027	17x400x25	Plano	HEX
RH-5020	18x400	Puntiagudo	SDS MAX	RH-5028	17x400x50	Plano	HEX
RH-5021	18x400x25	Plano	SDS MAX	RH-5029	14x250x20	Plano	SDS PLUS
RH-5022	18x400x50	Plano	SDS MAX	RH-5030	14x250x40	Plano	SDS PLUS
RH-5023	14x250	Puntiagudo	SDS PLUS	RH-5031	17x280x25	Plano	HEX

Broca
SDS PLUS SHANK



Código	Tamaño(mm)
RH-5001	6x110
RH-5002	7x110
RH-5003	8x110
RH-5004	6x160
RH-5005	7x160
RH-5006	8x160
RH-5007	10x160
RH-5008	12x160

Broca
SDS MAX SHANK



Código	Tamaño(mm)
RH-5009	14x500
RH-5010	16x500
RH-5011	18x500
RH-5012	20x500
RH-5013	22x500
RH-5014	24x500
RH-5015	26x500
RH-5016	30x500
RH-5017	32x500

Broca
CONCRETE



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño(mm)	Material
RH-5720	6	Acero
RH-5721	7	Acero
RH-5722	8	Acero
RH-5723	10	Acero
RH-5724	12	Acero

Broca



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO


Código	Tamaño(mm)	Material
RH-5920	6	Acero
RH-5921	7	Acero
RH-5922	8	Acero
RH-5923	10	Acero
RH-5924	12	Acero

Broca para mampostería
CONCRETE




Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)
RH-5820	3	RH-5826	9
RH-5821	4	RH-5827	10
RH-5822	5	RH-5828	12
RH-5823	6	RH-5829	14
RH-5824	7	RH-5830	16
RH-5825	8		

Broca de cobalto
5% cobalto M35
METAL



Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)
RH-5501	1	RH-5508	3.75	RH-5515	6.5	RH-5522	10
RH-5502	1.5	RH-5509	4	RH-5516	7	RH-5523	10.5
RH-5503	2	RH-5510	4.2	RH-5517	7.5	RH-5524	11
RH-5504	2.5	RH-5511	4.5	RH-5518	8	RH-5525	11.5
RH-5505	3	RH-5512	5	RH-5519	8.5	RH-5526	12
RH-5506	3.2	RH-5513	5.5	RH-5520	9	RH-5527	12.5
RH-5507	3.5	RH-5514	6	RH-5521	9.5	RH-5528	13

Broca
METAL



Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)
RH-5351	3	RH-5358	6.5	RH-5365	10
RH-5352	3.5	RH-5359	7	RH-5366	10.5
RH-5353	4	RH-5360	7.5	RH-5367	11
RH-5354	4.5	RH-5361	8	RH-5368	11.5
RH-5355	5	RH-5362	8.5	RH-5369	12
RH-5356	5.5	RH-5363	9	RH-5370	12.5
RH-5357	6	RH-5364	9.5	RH-5371	13

Broca M2
METAL



Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)
RH-5377	3	RH-5385	7	RH-5393	11
RH-5378	3.5	RH-5386	7.5	RH-5394	11.5
RH-5379	4	RH-5387	8	RH-5395	12
RH-5380	4.5	RH-5388	8.5	RH-5396	12.5
RH-5381	5	RH-5389	9	RH-5397	13
RH-5382	5.5	RH-5390	9.5		
RH-5383	6	RH-5391	10		
RH-5384	6.5	RH-5392	10.5		

Juego de brocas de cobalto
5% cobalto
METAL



Código	Tamaño(mm)
RH-5529	2/3/4/5/6/8

Caja de brocas metálicas
25 piezas HSS
METAL



Código	Tamaño(mm)
RH-5582	1~13

Juego de brocas 16 piezas
HSS
METAL / CONCRETE / MADERA



Código	Tamaño(mm)
RH-5583	Concrete: 4, 5, 6, 8, 10 Metal: 2, 3, 4, 5, 6, 8 Madera: 4, 5, 6, 8, 10

Juego de brocas para metal
6 piezas HSS(M2)
METAL



Código	Tamaño(mm)
RH-5584	2, 3, 4, 5, 6, 8

Juego de brocas para metal
6 piezas HSS(M2)
METAL



Código	Tamaño(mm)
RH-5581	1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10

Juego de brocas combinadas
9 piezas HSS& Mampostería
Concrete / METAL



Código	Tamaño(mm)
RH-5585	Concrete Drill Bits:6,7,8 HSS Drill Bits:3,3.5,4,5,6,8

Juego de SDS Plus 10 piezas



Código	Tamaño
RH-5048	Brocas SDS PLUS 6,8,10x160mm 8,10,12,14,16x210mm Cincel punta SDS PLUS 14x250mm Cincel plano SDS PLUS 14x250x20mm

Juego de Max Plus 7 piezas



Código	Tamaño
RH-5049	Brocas SDS MAX 16,18,20,22x540mm Cincel punta SDS MAX 18x400mm Cincel plano SDS MAX 18x400x25mm 18x400x50mm18x400x50mm

Juego de brocas para mampostería Punta de carburo de tungsteno 5 piezas CONCRETE



Código	Tamaño(mm)
RH-5587	4, 5, 6, 8, 10

Juego de brocas para taladro percutor Punta de carburo de tungsteno 5 piezas



Código	Tamaño(mm)
RH-5586	6x110, 8x110 8x160, 10x160, 12x160

Juego de brocas para madera 5 piezas C45/Madera



Código	Tamaño(mm)
RH-5375	3/4/5/6/8

Juego de brocas para vidrio y azulejo 5 piezas GLASS



Código	Material	Tamaño(mm)
RH-5350	45# Acero	4/5/6/8/10

Juego de brocas para mampostería 5 piezas CONCRETE



Código	Diámetro(mm)	Material
RH-5831	4/5/6/8/10	45# Acero

Broca escalonada



Código	Tamaño de broca(mm)	Tamaño del vástago(mm)
RH-5901	4-20	8

Juego de brocas escalonadas espiral 3 piezas



Código	Tamaño de broca(mm)	Número de escalones
RH-5903	4-12:65 4-20:74 4-32:102	4-12:5 4-20:9 4-32:15

Broca plana para madera 13 piezas



Código	Tamaño(mm)
RH-5300	6/8/10/12/14/16/18/20/22 25/30/32/35

Broca plana para madera



Código	Tamaño(mm)
RH-5320	20
RH-5322	22

Juego de extractores de tornillos



NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-5930	3-6,6-8,8-11,11-14,14-18

Brocas forstner



Código	Tamaño(mm)
RH-5306	20
RH-5307	22
RH-5308	25
RH-5309	35
RH-5310	40
RH-5311	45

Broca Avellanadora



Código	Tamaño(mm)
RH-5303	3
RH-5304	3.5

Juego de brocas de enrutador 12 piezas



Código	Tamaño(mm)
RH-5341	6

Brocas de sierra de corona



Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)
RH-5040	30	RH-5044	80
RH-5041	40	RH-5045	100
RH-5042	50	RH-5046	110
RH-5043	60	RH-5047	120

Mandril para sierra perforadora



Código	Tamaño(mm)
RH-5250	30 ≥
RH-5251	≥ 32

Sierra de perforación bimetálica



Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)
RH-5220	20	RH-5224	30	RH-5228	46	RH-5232	70	RH-5236	80	RH-5240	114
RH-5221	22	RH-5225	32	RH-5229	51	RH-5233	73	RH-5237	83	RH-5241	125
RH-5222	25	RH-5226	35	RH-5230	60	RH-5234	76	RH-5238	92	RH-5242	127
RH-5223	27	RH-5227	40	RH-5231	65	RH-5235	79	RH-5239	102	RH-5543	60


Juego de sierra de perforación bimetálica



Código	Tamaño(mm)	Profundidad de corte(mm)
RH-5290	20,22,25,29,32 35,38,44,48,50	38

Sierra copa bimetálica

T.C.T



NUEVO

Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)
RH-5209	20	RH-5205	75	RH-5213	32
RH-5210	25	RH-5206	80	RH-5214	35
RH-5201	50	RH-5217	90	RH-5215	40
RH-5202	60	RH-5208	100	RH-5216	45
RH-5203	65	RH-5211	22		
RH-5204	70	RH-5212	30		

Brocas de destornillador



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-5430	PH2xPH2x65mm	RH-5432	PH2x50mm
RH-5431	PH2xSL6x65mm	RH-5433	SL6x50mm

Juego de 6 piezas de puntas para destornillador

TPR



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-1990	3x0.5-4x0.8-5.5x1-PZ2 PH1-PH2

Juego de puntas para destornillador 7 pzas
TPR



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-1991	5.5x1-6.5x1.2-PZ1-PZ2 PH1-PH2-Soporte para juego de puntas

Juego de puntas para destornillador 31 pzas
TPR



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño
RH-1992	6.3x25-1x0.6x4.5-1x5.5x0.8 1x6.5x1.2mm- 2xPH1-2xPH2 1xPH3-1xPZ1-2xPZ2 1xPZ3-1xT10-1xT15-5xT20- 4xT25-1xT27-1xT30-1xT40 1x3-1x4-1x5-1x6mm Soporte para juego de puntas E6.3x58mm-Box

Punta de impacto PH2



Código	Tamaño(mm)
RH-5460	25
RH-5461	50

Punta de impacto PH2 8pzas
8pcs



NUEVO

Código	Tamaño
RH-5459	6.35x25mm PH1-PH2x2-PH3-SL3-SL4-SL5

Juego de brocas de destornillador
19 piezas



Código	Tamaño
RH-5450	25mm :SL4-SL6-PH1-PH2-PZ1- PZ2-T20-T20-T15-T15-H3-H4 65mm:SL4-SL6-PH2-PZ2-T15-T20

Juego de vaso hexagonal y broca **29 piezas**



Código	Tamaño
RH-5451	Broca 25mm: SL4-SL6-PH1-PH2-PH3-PZ1 PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T25-T30-T10-T15 T20-T25-T30-H3-H4 Juego: 5mm-6mm-8mm 10mm-12mm-13mm Adaptador: 25mm

Juego de brocas de destornillador 48 piezas



Código	Tamaño
RH-5452	Broca: 50mm-2xPH2-PH3-2xPZ2-PZ3-T20-T25-SL5-SL6 Juego: 48mm-6mm-8mm Broca 25mm: 3xPH1-4xPH2-3xPH3-2xPZ1-3xPZ2-2xPZ3-SL3-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL7-H3-2xH4-H5-H6-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Juego de llaves de vaso y broca 18 piezas



Código	Tamaño
RH-5453	10 piezas 50mm Broca: Phillips:PH1,PH2,PH3 Pozi:PZ1,PZ2,PZ3-Torx:T15,T20,T25,T30 1 pieza Portapuntas de liberación rápida- 2 piezas 48mm Destornillador de tuerca : 5/16,3/8 5 piezas Broca :3mm,4mm,5mm,6mm,8mm

Juego de llaves de vaso y broca 30 piezas



NUEVO

Código	Tamaño
RH-5458	17pcs 25mm Bits: Pozi: PZ2x7,PZ3X1,PH2X1,PH1x1 Torx: T20x2,T25x2,T30x2, Slotted:SL6x1 8pcs 50mm Bits: Phillips:PH1x1,PH2x2, PH3 Pozi:PZ1x1,PZ2x2, PZ3x1, 3pcs 90 mm Bits: Phillips:PH2x1, Pozi:pz2x1, Torx:T20x1

Juego de puntas y dados 43pzas



NUEVO

Código	Tamaño
RH-2810	6.3 x 25mm T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 H1.5 H2 H2.5 H3 H4 H5 H5.5 H6 PHO PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 SL3 SL4 SL5 SL5.5 SL6 SL7 S1 S2

Juego de vaso con vástago hexagonal 5 piezas Cr-V



Código	Tamaño
RH-5457	1/4x65mm-5/16x65mm 3/8x65mm-7/16x65mm 1/2x65mm

Juego de vaso con vástago hexagonal 5 piezas



Código	Tamaño
RH-2699	3/8"

Juego de puntas de destornillador 9 piezas



Código	Tamaño del portapuntas
RH-5454	6.3mm

Brocas para destornillador



Código	Tamaño del soporte para brocas
RH-5456	6.3mm

Juego de brocas de destornillador 2 piezas



Código	Tamaño del portapuntas
RH-5455	6.3mm

Soporte para brocas de destornillador de impacto



NUEVO

Código	Longitud total
RH-5462	85mm

Eje flexible



NUEVO

Código	Longitud total
RH-5465	300mm

Hoja de sierra para metales HSS Metal



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño	TPI
RH-3801	300mm / 12"	18

Hoja de sierra para metales HSS Metal



Código	Tamaño	TPI
RH-3800	300mm / 12"	18

Hoja de sierra de calar 100mm



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Material de hoja	Para
RH-5601	CR-V	Madera/Contrachapado
RH-5602	HSS	Hoja de acero
RH-5603	CR-V	MDF/Tablero laminado

Hoja de sierra de calar 100mm



Código	Material de hoja	Para
RH-5610	HCS(Sk5)	Hoja metálica delgada
RH-5611	HSS(M2)	Madera dura
RH-5612	BIM(6150+M2)	Plástico/epoxi

Juego de hojas de sierra de calar
5 piezas



Código	Material	Acero	Longitud de la hoja(mm)	Espesor de corte(mm)	Tipo de vástago	Tamaño(TPI)
RH-5604	HSS	Metal	75	2.5-6	T shank	3"-12
RH-5605	HCS	Madera	100	4.0-50	T shank	4"-8
RH-5606	HCS	Madera	100	5.0-50	T shank	4"-6
RH-5607	HCS	Madera	100	10-45	T shank	4"-6
RH-5608	HSS HCS HCS	Metal Madera Aluminio	75 100 100	2.5-6 4.0-50 5.0-50	T shank	4"-8 3"-12
RH-5609	HSS HCS HCS	Metal Madera Aluminio	75 100 100	2.5-6 4.0-50 5.0-50	U shank	4"-8 3"-12

Hojas de sierra de sable



Código	Longitud de corte(mm)	Longitud total(mm)	Espesor de la hoja(mm)	Acero
RH-5620	128	150	1.2	HCS
RH-5621	128	150	0.9	Bimetal

Hojas de sierra de sable



Código	Longitud de corte(mm)	Longitud total(mm)	Espesor de la hoja(mm)	Maximum Cutting Capacidad(mm)
RH-5622	128	150	1.27	128
RH-5623	178	200	1.27	128
RH-5624	278	300	1.6	278

Kit de hojas para sierra sable



NUEVO

Código	Longitud de corte(mm)	Número de dientes (TPI)
RH-5630	S922EF:125 S922HF:125 S611DF:125 S1025DF:175	S922EF:18T S922HF:10T S611DF:6T S1025DF:6T

Cuchilla de cepillo



NUEVO

Código	Material	Longitud(mm)	Ancho(mm)
RH-3795	TCT	82	5.5
RH-3796	HSS M2	82	29

Acoplador de aire



Código	Presión máxima (Kgf/cm²)	Código	Presión máxima (Kgf/cm²)
20SM	10	20PF	10
20SF	10	20PH	10
40SM	10	20PP	10
20SH	10	2WAYS	10
20SP	10	3WAYS	10
20PM	10		

Manguera de bobina de alta presión



NUEVO

Código	Longitud de extensión(M)	Presión de funcionamiento(Bar)	Tamaño de la manguera(mm)
RH-6106	5	10	12x8
RH-6111	10	10	12x8
RH-6116	15	10	12x8

Manguera de bobina de aire PU



Código	Tamaño (M)	Presión (Bar)	Tamaño de la manguera(mm)
RH-6105	5	8	8x5
RH-6110	10	8	8x5
RH-6115	15	8	8x5

Manguera de bobina de aire PU



Código	Tamaño (M)	Presión (Bar)	Tamaño de la manguera(mm)
RH-6105E	5	8	8x5
RH-6110E	10	8	8x5
RH-6115E	15	8	8x5

Tela abrasiva



Código	Tamaño	Modelo
RH-3780	15cmx50m	P40
RH-3781	15cmx50m	P60
RH-3782	15cmx50m	P80
RH-3783	15cmx50m	P100
RH-3784	15cmx50m	P120
RH-3785	15cmx50m	P150
RH-3786	15cmx50m	P180
RH-3787	15cmx50m	P220
RH-3788	15cmx50m	P400

Papel de lija



NUEVO

Código	Número de grano	Código	Número de grano
RH-3850	P24	RH-3860	P100
RH-3851	P36	RH-3861	P120
RH-3852	P60	RH-3862	P60
RH-3853	P80	RH-3863	P80
RH-3854	P100	RH-3864	P100
RH-3855	P120	RH-3865	P120
RH-3856	P180	RH-3866	P150
RH-3857	P36	RH-3867	P180
RH-3858	P60	RH-3868	P220
RH-3859	P80	RH-3869	P400

Pinza para soldadura



Código	Amps/capacidad de carga
RH-9070	300A
RH-9071	500A

Pinza para tierra



Código	Amps
RH-9080	300A
RH-9081	500A

Almohadilla para pulir madera



Código	Diámetro(mm)	Material
RH-3518	180	90% Lana

Almohadilla de lijado



Código	Tamaño (mm)	Diámetro (mm)	Velocidad máxima(rpm)
RH-3519	100	98±2	12500
RH-3514	115	113±2	12500
RH-3515	125	123±2	12500
RH-3516	150	148±2	8500
RH-3517	180	178±2	8500

Cepillo copa



Código	Diámetro del alambre(mm)	Diámetro (mm)
RH-9940	0.3	75
RH-9941	0.3	100
RH-9942	0.5	75
RH-9943	0.5	100

Cepillos de rueda montados en eje con crimpado



Código	Diámetro del alambre(mm)	Diámetro (mm)
RH-9944	0.3	75
RH-9945	0.3	100
RH-9946	0.3	50
RH-9947	0.3	75

Piedras montadas 5pzas



NUEVO

Código	Diámetro del eje	Material
RH-9938	6mm	Óxido de aluminio

Juego de cepillos de alambre



NUEVO

Código	Diámetro del alambre(mm)	Material
RH-9939	0.3	72A
RH-9959	0.3	PP+Nylon Acero al carbono

Línea de recortadora



Código	Tamaño
RH-3331	2.0mmx15M
RH-3332	2.4mmx15M
RH-3333	2.7mmx15M
RH-3334	3.0mmx15M

Hoja de desbrozadora



Código	Diámetro del disco(mm)	Diámetro del agujero(mm)
RH-5190	230	25.4

HERRAMIENTAS MANUALES



Alicate combinado VDE Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA | 1000V | NUEVO

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1120	7"-180mm	RH-1121	8"-200mm

Alicate combinado Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA | NUEVO

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1116	6"-160mm	RH-1117	7"-180mm

Alicate combinado Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA | NUEVO

Código	Tamaño
RH-1118	8"-200mm

Alicates combinados MAXI



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1167	7"-180mm	RH-1168	8"-200mm

Alicates universales



NUEVO

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1187	7"-180mm	RH-1188	8"-200mm

Alicates universales Ultra



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1177	7"-180mm	RH-1178	8"-200mm

Alicate de corte diagonal VDE Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA | 1000V | NUEVO

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1218	6"-160mm	RH-1219	7"-180mm

Alicate de corte diagonal Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA | NUEVO

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1216	6"-160mm	RH-1217	7"-180mm

Alicates de corte de alto apalancamiento Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA | NUEVO

Código	Tamaño
RH-1247	7"-180mm

Alicates de corte diagonal de MAXI



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1266 RH-1267	6"-150mm 7"-180mm	RH-1277	7"-180mm

Alicates de corte diagonal



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1286 RH-1288	6"-150mm 7"-180mm	RH-1297	7"-180mm

Alicates de punta larga VDE Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA | 1000V | NUEVO

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1319	6"-160mm	RH-1321	8"-200mm

Alicates de punta larga
Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1316	6"-160mm	RH-1318	8"-200mm

Alicates de corte diagonal de
Ultra



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1276	6"-150mm	RH-1278	7"-180mm

Alicates de punta larga
MAXI



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1366	6"-150mm	RH-1368	8"-200mm

Alicates de punta larga



NUEVO

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1386	6"-150mm	RH-1388	8"-200mm

Alicates de aguja
Ultra



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1376	6"-150mm	RH-1378	8"-200mm

Mini alicate



Código	Tamaño
RH-1104	4.5"-115mm

Mini cortador diagonal



Código	Tamaño
RH-1204	4.5"-115mm

Mini alicate de punta larga



Código	Tamaño
RH-1304	4.5"-115mm

Alicate combinado multifunción
Cr-V



Código	Tamaño	Material
RH-1193	8"-200mm	CRV+TPR

Alicate combinado multifunción
Cr-V



NUEVO

Código	Tamaño	Material
RH-1195	8"-200mm	CRV+TPR

Alicate combinado multifunción
Cr-V



Código	Tamaño	Material
RH-1293	8"-200mm	CRV+TPR

Multi-function cable pliers
Cr-V



NUEVO

Código	Tamaño	Material
RH-1295	8"-200mm	CRV+TPR

Alicate combinado multifunción Cr-V



Código	Tamaño	Material
RH-1393	8"-200mm	CRV+TPR

Alicate combinado de punta larga multifunción Cr-V



NUEVO

Código	Tamaño	Material
RH-1395	8"-200mm	CRV+TPR

Alicates de punta larga curvados VDE Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA 1000V NUEVO

Código	Tamaño
RH-1325	8"-200mm

Pinza para doblar



Código	Tamaño	Material
RH-1300	6"-150mm	TPR

Alicate para doblar. VDE Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA 1000V NUEVO

Código	Tamaño
RH-1828	6"-160mm

Cortacables Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA NUEVO

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1826	6"-160mm	RH-1827	8"-200mm

Alicate multifunción



Código	Tamaño	Mango	Componentes
RH-1191	100mm	Aluminium +ABS	Acero Inoxidable

Navaja multiherramientas



Código	Tamaño	Mango	Componentes
RH-1192	91mm	ABS	420 inoxidable

Alicate de presión CR-MO



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1405 RH-1420	5" 10"	RH-1407	7"

Alicate de presión DYNAMIC CR-MO



Código	Tamaño
RH-1413	10"

Alicate de presión LOCKER CS



Código	Tamaño
RH-1417	10"

Pinzas de bloqueo para láminas metálicas



Código	Tamaño
RH-1440	8"

Ronix®
Premium Quality

FABRICADO EN ALEMANIA



ALICATES



Pinzas de bloqueo en forma de C



Código	Tamaño
RH-1441	11"

Pinzas de bloqueo con cadena



Código	Tamaño
RH-1442	10"

Alicates para juntas deslizantes



Código	Tamaño	Material	Mango Tipo
RH-1196	6"-150mm	Carbon steel	TPR Coated
RH-1198	8"-200mm	Carbon steel	TPR Coated
RH-1190	10"-254mm	Carbon steel	TPR Coated

Alicate para bomba de agua Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño
RH-1436	10"-250mm

Alicate para bomba de agua Cr-V



Código	Tamaño
RH-1431	10"

Tenaza Rusa Cr-V



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1511	8"	RH-1513	10"
RH-1512	9"		

Remachadora de acero inoxidable Cr-V



Código	Tamaño
RH-1520	8"

Remachadora de acero inoxidable



Código	Tamaño de piezas de remaches
RH-1604	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

Remachadora de acero inoxidable Dino



Código	Tamaño de piezas de remaches
RH-1606	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

Remachadora de acero inoxidable Eco



Código	Tamaño de piezas de remaches
RH-1607	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

Remachadora de acero inoxidable Ergo Plus



Código	Tamaño de piezas de remaches
RH-1608	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

Remachadora manual 360°



NUEVO

Código	Tamaño del adaptador de remachadora
RH-1611	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

Remachadora manual doble mango
PVC



Código	Tamaño
RH-1610	13"

Juego de alicates para anillos de seguridad 4 piezas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-1700	7"

Alicate recto
CS



Código	Tamaño
RH-1707	7"

Alicate para arandela interior
CS



Código	Tamaño
RH-1717	7"

Alicate para arandela exterior
CS



Código	Tamaño
RH-1727	7"

Alicate para arandela exterior
CS



Código	Tamaño
RH-1737	7"

Alicates de corte diagonal
Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1806	6"-160mm	RH-1808	6"-160mm

Alicate pelacables automático
Cuchillas Sk5
1-3.2mm



Código	Tamaño	Rango de pelado
RH-1810	7"	1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2 mm

Desnudador automático multifuncional



Código	Tamaño	Material de cuerpo
RH-1813	8"	A3 acero

Juego de desnudador automático multifunciona



Código	Tamaño	Material de cuerpo
RH-1814	8"	A3 Acero

Cortador de cable



Código	Material
RH-1812	PA+45#

Alicate eléctrico multifunción
Acero inoxidable



Código	Tamaño
RH-1820	7"

Cortador de cable multifunción
Acero inoxidable



Código	Tamaño
RH-1821	7"

Crimpadora



Código	Material
RH-1811	50 Acero

Crimpadora de enchufe modular



Código	Material de cuerpo	Material de hoja
RH-1830	A3 Acero	SK5

Crimpadora de enchufe modular con probador



Código	Material de cuerpo	Material de hoja
RH-1831	A3 Acero	SK5

Cortador de cables



Código	Tamaño
RH-1840	6"
RH-1841	8"

Cortador de cables



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1843	14"	RH-1846	32"
RH-1844	18"	RH-1847	36"
RH-1845	24"	RH-1848	42"

Llave hexagonal tipo T
Mango 2



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2000	2mm	RH-2009	5mm
RH-2001	2.5mm	RH-2011	6mm
RH-2002	3mm	RH-2013	8mm
RH-2007	4mm	RH-2028	10mm

Llave hexagonal tipo T
Mango estrella T20



Código	Tamaño
RH-2037	**T20**
RH-2038	**T30**
RH-2039	**T40**

Juego de llaves Allen Hexagonales plegables 8 piezas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2020	1.5~8mm

Juego de llaves torx 8 piezas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2021	T9-T40

Juego de llaves hexagonales de corto 9pzas

NUEVO



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2044	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

SJuego de llaves hexagonales de corto 9pzas

NUEVO



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2045	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

Juego de llaves hexagonales de larga 9pzas

NUEVO



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2046	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

Juego de llaves hexagonales de larga 9pzas

NUEVO



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2047	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

Juego de llaves de bola de brazo extra largo multicolor 9pzas

NUEVO



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2048	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

Juego de llaves Torx de brazo corto 9pzas

NUEVO



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2049	Tx(9-10-15-20-25-27-30-40)

Juego de llaves Torx de brazo largo 9pzas

NUEVO



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2050	Tx(10-15-20-25-27-30-40-45-50)

Llave hexagonal plegable 9pzas

NUEVO



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2060	1.5-2-2.5-3-4-5-6mm

Llave hexagonal plegable 9pzas

NUEVO



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2061	Tx(9-10-15-20-25-27-30-40)

Juego de llaves hexagonales plegables 8 piezas Cr-V




Código	Tamaño
RH-2040	1.5~8mm

Juego de llaves torx plegables 8 piezas Cr-V



Código	Tamaño
RH-2041	T9-T40

Juego de llaves hexagonales 9 piezas Cr-V



Código	Tamaño
RH-2029	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Llave hexagonal magnética 9 piezas Cr-V



Código	Tamaño
RH-2033	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
RH-2034	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Ronix®
Premium Quality

FABRICADO EN ALEMANIA



JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES



Llave torx magnéticosa 9 piezas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2035	T10/T15/T20/T25/T27/ T30/T40/T45/T50

Llave torx magnéticosa 9 piezas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2036	T10/T15/T20/T25/T27/ T30/T40/T45/T50

Juego de llaves en L multicolor con extremo de bola 9 piezas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2042	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Juego de llaves torx multicolor de brazo largo 9 piezas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2043	T10,T15,T20,T25,T27, T30,T40,T45,T50

Juego de llaves de vaso 24 piezas
Cr-V ½"



Código	Tamaño(mm)
RH-2644	10~32

Juego de llaves de vaso 40 piezas
Cr-V ¼" & ⅜



Código	Tamaño
RH-2641	16Pcs of 3/8 9~19mm 18Pcs of 1/4 4~12mm

Juego de llaves torx de brazo largo 18 piezas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2051	1.5~10mm -T10-T50 Short
RH-2052	1.5~10mm -T10-T50 Long

Juego de llaves para bicicleta 14 pzas



Código	Tamaño
RH-2090	Tool: 9x4.5x2.5cm Hexagon Wrench: 8/9/10/15mm Hex Key: 2/2.5/3/4/5/6mm

Juego de llaves combinadas
8 pzas Cr-V



Código	Tamaño
RH-2101	8/10/11/12/13/14/17/19mm

Juego de llaves combinadas
8 pzas Cr-V



Código	Tamaño
RH-2250	6/8/10/12/14/15/17/19mm

Juego de llaves combinadas
12 pzas Cr-V



Código	Tamaño
RH-2102	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 19/22mm

Juego de llaves combinadas
22 pzas Cr-V



Código	Tamaño
RH-2103	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 20/21/22/23/24/26/27/29/30/32mm

Llave combinada
Cr-V



Código	Tamaño	Código	Tamaño	Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2106	6mm	RH-2114	14mm	RH-2121	21mm	RH-2128	28mm
RH-2107	7mm	RH-2115	15mm	RH-2122	22mm	RH-2129	29mm
RH-2108	8mm	RH-2116	16mm	RH-2123	23mm	RH-2130	30mm
RH-2110	10mm	RH-2117	17mm	RH-2124	24mm	RH-2132	32mm
RH-2111	11mm	RH-2118	18mm	RH-2125	25mm		
RH-2112	12mm	RH-2119	19mm	RH-2126	26mm		
RH-2113	13mm	RH-2120	20mm	RH-2127	27mm		

Juego de llaves doble boca
8 pzas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2201	6x7/8x9/10x11/12x13/14x15 16x17/18x19/20x22mm

Juego de llaves de doble boca
8 pzas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2252	6x7 /8x9 /10x11 /12x13 /14x15 16x17 /18x19 /20x22mm

Juego de llaves de doble boca
12 pzas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2202	6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/ 16x17/18x19/20x22/21x23/ 24x27/25x28/30x32mm

Llave doble boca
Cr-V



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2206	**6x7mm**	RH-2218	**18x19mm**
RH-2208	**8x9mm**	RH-2220	**20x22mm**
RH-2210	**10x11mm**	RH-2221	**21x23mm**
RH-2212	**12x13mm**	RH-2224	**24x27mm**
RH-2214	**14x15mm**	RH-2225	**25x28mm**
RH-2216	**16x17mm**	RH-2230	**30x32mm**

Juego de llaves combinadas
8 pzas Cr-V



Código	Tamaño
RH-2301	6x7/8x9/10x11/12x13/14x15 16x17/18x19/20x22mm

Juego de llaves acodadas
12 pzas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2302	6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/ 16x17/18x19/20x22/21x23/ 24x27/25x28/30x32mm

Juego de llaves acodadas
Cr-V



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2306	**6x7mm**	RH-2318	**18x19mm**
RH-2308	**8x9mm**	RH-2320	**20x22mm**
RH-2310	**10x11mm**	RH-2321	**21x23mm**
RH-2312	**12x13mm**	RH-2324	**24x27mm**
RH-2314	**14x15mm**	RH-2325	**25x28mm**
RH-2316	**16x17mm**	RH-2330	**30x32mm**

Juego de llaves de vaso
6 piezas



Código	Tamaño
RH-2173	8/10/12/13/14/17mm

Juego de llaves de vaso flexible
6 piezas



Código	Tamaño
RH-2174	8/10/12/13/14/17mm

Juego de llaves de trinquete 7- en -1



Código	Tamaño
RH-2170	8-10-12-13-14-17-19 mm

Juego de llaves de trinquete 7-en-1 con cabezal flexible



Código	Tamaño
RH-2171	8-10-12-13-14-17-19 mm

Juego de llaves de trinquete 7-en-1 con cabezal flexible



Código	Tamaño
RH-2172	8-10-12-13-14-17-19 mm

Llave universal de 2 vías



Código	Tamaño
RH-2450	5~16mm
RH-2451	5~27mm

Llave inglesa ajustable
Libra Series



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2401	6"	RH-2404	12"
RH-2402	8"	RH-2405	15"
RH-2403	10"		

Llave inglesa ajustable
Chrome Plating



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2431	8"	RH-2433	12"
RH-2432	10"		

Llave inglesa ajustable



NUEVO

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2406	6"	RH-2410	10"
RH-2408	8"	RH-2412	12"

Llave ajustable con mango TPR



NUEVO

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2440	6"	RH-2442	10"
RH-2441	8"	RH-2443	12"

Llave de tubo autoblocante multifuncional



NUEVO

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2456	6"	RH-2458	10"
RH-2457	8"	RH-2459	12"

Llave de tubo



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2550	8"	RH-2554	18"
RH-2551	10"	RH-2555	24"
RH-2552	12"	RH-2556	36"
RH-2553	14"	RH-2557	48"

Llave de tubo



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2510	1"	RH-2530	3"
RH-2515	1.5"	RH-2540	4"
RH-2520	2"		

Llave de carraca recta 10"
Cr-V



Código	Mecanismo	Tipo
RH-2633	72 dientes	Directo
RH-2634	72 dientes	Curvo

Juego de llaves de vaso
72 dientes
Set 12 piezas ½"



Código	Tamaño(mm)
RH-2643	10~24

Juego de llave de cruz rápida
CR-V



Código	Longitud(mm)	Tamaño del dado
RH-2690	44	14,17,19,21

Calibradores de láminas
20 Hojas



Código	Diámetro de hoja (mm)	Material
RH-2698	0.05~1.0	Acero de resorte

Juego de destornilladores
7 piezas Magnéticos / Cr-V



Código	Tamaño(mm)
RH-2701	Ranura: 6x38 - 6x100- 6x125 - 8x150 Phillips: 0x75- 1x75- 2x100

Juego de destornilladores con cabeza de martillo **7 piezas Magnéticos / Cr-V**



Código	Tamaño(mm)
RH-2906	Slot: 5x75- 6x125- 8x150 Phillips: 1x75- 2x100- 2x125- 3x150

Destornillador de trinquete compacto **10 en 1**



Código	Tamaño de varilla(mm)
RH-2729	110

Destornillador de trinquete compacto **6 en 1**



Código	Incluye
RH-2708	6PC: 6.3x25mm PH0,PH1,PH2,H3,H4, H5

Destornillador de trinquete compacto **12 en 1**



Código	Tamaño(mm)
RH-2709	25x12

Destornillador de doble punta



Código	Tamaño(mm)
RH-2799	160x6

Destornillador de impacto
TPR / VDE



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+
RH-1960	2.5×75	-	RH-1967	6.5×150	-
RH-1961	3×100	-	RH-1968	8×175	-
RH-1962	3.5×100	-	RH-1969	3×60	+
RH-1963	3.5×150	-	RH-1970	5×80	+
RH-1964	4×100	-	RH-1971	6×100	+
RH-1965	4.5×125	-	RH-1972	8×150	+
RH-1966	5.5×125	-			

Destornillador

TPR



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+
RH-1910	2.5×75	-	RH-1916	6×150	-	RH-1930	3×60	+
RH-1911	3×80	-	RH-1917	6.5×100	-	RH-1931	4.5×80	+
RH-1912	3.5×100	-	RH-1918	6.5×150	-	RH-1932	6×100	+
RH-1913	5×150	-	RH-1919	8×175	-	RH-1933	6×150	+
RH-1914	5.5×125	-	RH-1920	8×300	-	**RH-1934**	8×150	+
RH-1915	5.5×150	-	RH-1921	10×200	-			

Destornillador de impacto

TPR



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+
RH-1940	5.5×100	-	RH-1944	10×180	-
RH-1941	7×130	-	RH-1945	6×100	+
RH-1942	8×150	-	RH-1946	8×150	+
RH-1943	9×150	-			

Destornillador con mango PP+TPR

Magnéticos / Cr-V



Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+
RH-2739	3×75	-	RH-2746	6×100	-	RH-2840	3×75	+	RH-2847	6×100	+
RH-2740	3×100	-	RH-2747	6×125	-	RH-2841	3×100	+	RH-2848	6×125	+
RH-2741	5×75	-	RH-2748	6×150	-	RH-2842	5×75	+	RH-2849	6×150	+
RH-2742	5×100	-	RH-2749	8×150	-	RH-2843	5×100	+	RH-2890	8×150	+
RH-2743	5×125	-	RH-2790	8×200	-	RH-2844	5×125	+	RH-2891	8×200	+
RH-2745	6×38	-				RH-2846	6×38	+			

Ronix®
Premium Quality

FABRICADO EN ALEMANIA



DESTORNILLADORES



Juego de destornilladores con cabeza de martillo **Magnéticos / Cr-V**



Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)
RH-2930	1x150	RH-2941	6x100
RH-2931	2x100	RH-2942	6x150
RH-2932	2x150	RH-2943	8x150
RH-2933	3x150	RH-2944	8x200
RH-2940	5x150	RH-2945	8x300

Juego de destornilladores 3pzas **TPR / VDE**



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-1950	Sl: 4x100-5.5x125 PH2x100

Juego de destornilladores 6pzas **TPR / VDE**



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-1951	Sl: 3x100-4x100-5.5x125-6.5x150 PH1x80-PH2X100

Juego de destornilladores **VDE** **Cr-V**



Código	Tipo de cabeza	Material de varilla
RH-2700	PH/SL	CRV

Juego de destornilladores **VDE 1000V** **Cr-V**



VDE Certified and GS Tested

Código	Tamaño(mm)
RH-2724	Ranura: 3x75- 4x100- 6.5x150 Phillips: 0x60- 1x80- 2x100

Juego de destornilladores 3pzas **TPR**



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-1900	Sl: 6.5x150-5.5x125 PH2x100

Juego de destornilladores 5pzas **TPR**



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-1901	Sl: 6.5x150-5.5x125-4x100 PH1x80-PH2x100

Juego de destornilladores 6pzas TPR



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-1902	Sl: 3x80-6.5x150-5.5x125-4x100 PH1x80-PH2X100

Juego de destornilladores 6pzas TPR



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-1903	Sl: 1.5x60-2x60-2.5x60-3x60 PH00x60-PH0X60

Juego de destornilladores y destornilladores de precisión 12 piezas



Código	Tipo de cabeza
RH-2728	SL: 150×6-100×5-50×3-75×5-50×2mm PH: 75×1-100×1-50×0-150×2-50×00mm TORX: 50×8-50×6mm

Destornillador de trinquete 19 en 1 S2 Rod



Código	Tamaño
RH-2725	SL5, SL6, SL8, PH1, PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, S2, S3, H4, H5, 2.0, 3.0

Juego de destornilladores de precisión 6 piezas Cr-V



Código	Tamaño
RH-2712	SL(2x25-2.4x40-3x40mm) PH(0x25-00x40-000x40)

Juego de destornilladores de precisión 8 piezas Magnetic / Cr-V




Código	Tamaño(mm)
RH-2707	Slot: 2x50- 2.5x50- 30x50 Phillips: 00x50- 0x50 Torx: 6x50- 8x50

Juego de destornilladores 13 piezas



Código	Tamaño
RH-2713	SL: 1.4,1.6,1.8,2,2.4,3,3.5mm PH: 1.8,2,2.4,3,3.5mm

Buscapolos



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-1980	140
RH-1981	190

Buscapolos multicolor 120~250V
Acero inoxidable



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2714	140mm	RH-2718	180mm

Buscapolos 2 en 1
Cr-V



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2726	160mm	RH-2727	200mm

Juego de destornilladores 27 piezas
Cr-V



Código	Tamaño de broca
RH-2715	SL: 3mm 4mm 5mm 6mm PH: PH0 PH1 PH2 PH3 PZ: PZ1 PZ2 / Trox:T15 T20 Hexagon: H4 H5 H6 / 1pc 4-6 cargador / 6 piezas de vaso: 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 1 pieza de llave de carraca/1pc5.0x100mm conectador crv

Juego de brocas de destornillador de trinquete de precisión
33 piezas / Cr-V



Código	Incluye
RH-2719	SL(1.-2-2.5-3-3.5-4) PH(1-0-00-000) T(4-5-6-7-8-9-10-15-20) H(0.9-1.3-1.5-2-2.5-3-4) S(0.8-1.2)-Y2-U2.6

Juego de destornilladores
64 piezas
Cr-V



Código	Incluye
RH-2716	52pzas de puntas de potencia 9pzas de llaves de vaso 1 pieza de conector 1 pieza de llave de carraca pequeña 1 pieza de cargador

Juego de destornilladores
56 piezas
Cr-V



Código	Incluye
RH-2717	41 piezas de broca 9 piezas de vaso 2 conectadores 1 Pc Mango conector 1 llave de carraca pequeña 1 cargador

Kit de reparación de teléfono celular
35 piezas



Código	Tamaño	Incluye
RH-2711	4.0x42 Broca & Tuerca	35 brocas 4.0x28 mm 1 mango de aluminio. 1 portapuntas de extensión. 2 herramientas de palancade plástico. 1 ventosa. 1 espátula triangular. 1 tapete magnético para piezas. 6 destornilladores de tuercas. 1 pin, 1 adaptador,1 pinza.

Juego de brocas para destornillador
25pzas
Cr-V



NUEVO

Código	Incluye
RH-2811	Puntas H4x28mm PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 T6H, T8H, Y0.6, H1.5 SL1.5, SL2.0, SL2.5 0.8, 1.2, T2, T3, T5 Triángulo delgado x2, triángulo grueso x2 Ventosa de 25mm, palanca Pinzas de acero inoxidable Varilla portapuntas


Juego de brocas para destornillador
31pzas
Cr-V



NUEVO

Código	Incluye
RH-2812	H4X28mm Bits: T5H, T6H, T8H, T10H, T15H SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0 PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 H1.5, H2.0, H3.0, H4.0, T2, T3, T4 Y0.6, Y1, Y2.5, P2, P5, P6 U2.6, △2.3, 2.5 Medium Plate

Juego de brocas para destornillador **32pzas**
Cr-V



NUEVO

Código	Incluye
RH-2813	H4X28mm bits: PH000,PH00,PH0,PH1,PH2 T5H,T6H,T8H,T10H,T15H H1.5,H2.0,H3.0,H4.0 SL1.5,SL2.0,SL3.0,SL4.0 T2,T3,T4, Y0.6, Y1, Y2.5 P2,P5,P6, U2.6 2.5 Medium Plate, △2.3 bit holder rod

Juego de brocas para destornillador **38pzas**
Cr-V



NUEVO

Código	Incluye
RH-2814	6.35x25mm bits: SL6,PH3,T25,T5,T10,H2.5,H5,H8,SL5,PH2,T27,T6, T15,H2,H4,H6.35,SL4,PH1,PZ2,T8,T20,H1.5,H3,H6 bit holders X3pcs

SJuego de brocas para destornillador 126pzas Cr-V



NUEVO

Código	Incluye
RH-2815	Puntas H4x28mm: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5x2, H2.0x2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H6 U4, U6, U8, U10, △2.0, △2.3, △2.6, △3.0, SQ0, SQ1, SQ2, SQ3 H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, H3/16, PZ0, PZ1, PZ2 SL1.0x2, SL1.3x2, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0 Y000x3, Y00x2, Y0, Y1, Y2, AP2x3, AP5x2, AP6, 2.0, 2.5 PH0000x3, PH000x3, PH00x3, PH0, PH1x2, PH2x2, T1, T2x2, T3, T4x2, T5x2 T6Hx2, T7Hx2, T8Hx2, T9Hx2, T10Hx2, T15H, T20H, T25H, G3.8, G4.5 M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5 0.8, 1.0, 0.3, 0.1, OVAL, PH2, INPH2, INY2, Pry, U5.0, Scrape Varilla metálica de extensión de 100mm, pinzas de acero inoxidable de 115mm Varilla metálica suave de 130mm, espátula metáli- ca de 140mm, espátula POM de 83mm Dispositivo para magnetizar y desmagnetizar

Juego de brocas para destornillador 130pzas Cr-V



NUEVO

Código	Incluye
RH-2816	Puntas H4x28mm: PH0000x3, PH000x3, PH00x2, PH0x2, PH1x2, PH2x2, PZ0, PZ1, PZ2, SL1.0x3, SL1.3x3, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0, H0.7x2, H0.9x2, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0, U4, U6, U8, U10, △2.0, △2.3, △2.6, △3.0, SQ0, SQ1, SQ2, SQ3, H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, H3/16, M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5, PH2, G3.8, G4.5, U, 0.8, 1.0, 0.3, 0.1, Pry Bar, Scraper T1, T2x3, T3, T4, T5x2, T6Hx2, T7H, T8Hx2, T9H, T10Hx2, T15H, T20H, T25H, Y000x3, Y00x2, Y0, Y1, Y2, AP2x3, AP5x2, AP6, Medium Plate 2.0, Medium Plate 2.5 Varilla plástica suave, ventosa: 25mm, herramienta de extracción de tarjeta SIM, pinzas de acero inoxidable Palanca de doble propósito, triángulo negro de 25mm: 3 piezas Puntas de 35mm: PH000, P2, Y000, 20 piezas de tornillos, magnetizador Portapuntas para destornillador Potencia

Juego de destornilladores 4pzas Cr-V



NUEVO

Código	Incluye
RH-2819	Puntas S2 de 6.3x25mm, imanes den- tro del dado en la cabeza del mango

Juego de brocas para destornillador 10pzas Cr-V



NUEVO

Código	Incluye
RH-2817	PH0, PH1, PH2, PH3 -4.0, -5.0, -6.0, Y1, T8, U6

Juego de destornilladores móviles 12pzas Cr-V



NUEVO

Código	Incluye
RH-2818	PP+PC (la parte transparente roja) + aleación de zinc PH0, PH1, PH2, PH3 - 4.0, - 5.0, - 6.0, Y1, T8, U6

Juego de puntas para destornillador 4 en 1
Cr-V



NUEVO

Código	Incluye
RH-2820	5x55mm HRC 46-50±1.5 3.0+ -3.0- 4.0+ -4.0-

Cúter retráctil
FINE



Código	Diámetro de hoja
RH-3000	9x0.4mm

Cúter retráctil
DELTA



Código	Diámetro de hoja
RH-3004	18x0.5mm

Cúter retráctil
GALENA



Código	Diámetro de hoja
RH-3005	18x0.5mm

Cúter retráctil
TESTA



Código	Diámetro de hoja
RH-3006	18x0.5mm

Cúter retráctil
SPEEDY



Código	Diámetro de hoja
RH-3007	18x0.5mm

Ronix®
Premium Quality

FABRICADO EN ALEMANIA



TIJERAS DE PODAR



Cúter retráctil
ALPHA



Código	Diámetro de hoja
RH-3008	18x0.5mm

Cúter retráctil
SHARK



Código	Diámetro de hoja
RH-3010	19x0.6mm

Cúter retráctil



Código	Diámetro de hoja
RH-3011	19x0.6mm

Cúter retráctil



Código	Diámetro de hoja
RH-3012	19x0.6mm

Cúter retráctil



Código	Diámetro de hoja
RH-3013	19x0.6mm

Cúter retráctil



Código	Diámetro de hoja
RH-3014	19x0.6mm

Rasqueta
PP



Código	Diámetro de hoja
RH-3050	٠,٥x١٩mm

Rasqueta de plástico
ABS



Código	Diámetro de hoja
RH-3051	0.4x18mm

Rasqueta de acero inoxidable
300mm
ABS + PVC



Código	Diámetro de hoja
RH-3053	0.4x18mm

Rasqueta de acero inoxidable **500mm**
ABS + PVC



Código	Diámetro de hoja
RH-3054	0.4x18mm

Rasqueta **300mm**
ABS + PVC




Código	Diámetro de hoja
RH-3055	0.5x18mm

Rasqueta **600mm**
ABS + PVC



Código	Diámetro de hoja
RH-3056	0.5x18mm

Rasqueta 900mm
ABS + PVC



Código	Diámetro de hoja
RH-3057	0.5x18mm

Hojas de cúter
SK2



Código	Tamaño	Material
RH-3090	18mm	SK2

Hojas de cúter
SK5





Código	Tamaño	Material
RH-3092	18mm	SK5

Hojas de cúter
SK5



Código	Tamaño	Material
RH-3094	9mm	SK5

Tijeras de podar



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3165	20mm	22cm

Tijeras de podar



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3166	25mm	21cm

Tijeras de podar



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3167	25mm	28cm

Tijeras de podar
Hoja de acero inoxidable
Afilado



Código	Material
RH-3108	Acero

Tijeras de podar
SK5 Cuchilla de cúter



Código	Material
RH-3109	PP/TPR

Tijeras de podar
Shear-Sprint



NUEVO

Código	Material de la hoja
RH-3160	SK5

Tijeras de podar



Código	Material de la hoja
RH-3151	3cr13

Tijeras para cosecha de frutas
Hoja de acero inoxidable



Código	Material
RH-3150	Rubber Cover

Tijeras cortasetos
Mango telescópico de Alumin-io



TELESCOPIC

Código	Longitud de cuchilla
RH-3111	10"

Tijeras cortasetos



Código	Material
RH-3112	65mn hoja de acero

Tijeras de podar
Mango telescópico de Aluminio



TELESCOPIC

Código	Tamaño
RH-3121	67-94cm

Tijeras de podar



Código	Material
RH-3122	65mnhoja de acero

Crimpadora de tubos



Código	Tamaño	Tipo
RH-4450	16-20-25-32	Redondo

Ponchadora Hidraulica



NUEVO

Código	Ajuste estándar	Fuerza de crimpado
RH-4451	10,16,25,35,50,70,95,120 150,185,240,300mm²	85KN

Tenaza crimpadora multicapa



NUEVO

Código	U Tipo	Fuerza de crimpado
RH-4452	16,20,25,32mm	73KN

Cortapernos



Código	Tamaño	Diámetro de corte	Código	Tamaño	Diámetro de corte
RH-3300	12"	4mm	RH-3304	30"	10mm
RH-3301	14"	5mm	RH-3305	36"	12mm
RH-3302	18"	6mm	RH-3306	42"	14mm
RH-3303	24"	8mm			

Cortapernos



Código	Tamaño
RH-3311	14"
RH-3312	18"
RH-3313	24"

Tijera cortatubos PVC



Código	Working Tamaño
RH-3203	0-42mm

Tijera cortatubos PVC



Código	Working Tamaño
RH-3204	0-33mm

Tijera cortatubos PVC



Código	Working Tamaño
RH-3205	0-33mm

Tijera cortatubos PVC



Código	Capacidad de corte
RH-3206	0-42mm

Tijera cortatubos PVC



Código	Capacidad de corte
RH-3207	0-65mm

Tijera cortatubos PVC



Código	Capacidad de corte
RH-3208	0-75mm

Tijera cortatubos



NUEVO

Código	Tamaño
RH-3220	3-28mm

Tijera cortatubos



NUEVO

Código	Tamaño
RH-3221	3-32mm

Cortador de vidrio con punta de diamante

Carburo de tungsteno



6 Cuchilla de diamante

Código	Tamaño
RH-3400	130mm

Cortadora de cerámica



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-3414	600mm	RH-3416	1000mm
RH-3415	800mm		

Cortadora de cerámica



Código	Tamaño
RH-3417	1200mm

Serrucho de poda 330mm 65mn Hoja de acero



Código	Material
RH-3607	PP+TPR Mango

Serrucho de poda plegable 150mm 65mn Hoja de acero



Código	Material
RH-3608	PP+TPR Mango

Serrucho de poda plegable 210mm 65mn Hoja de acero



Código	Material
RH-3609	Aluminio + Mango de TPR

Sierra de arco



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3615	15cm	510mm

Sierra de arco



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3616	15cm	520mm

Sierra de arco



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3617	20cm	440mm

Sierra de arco



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3618	20cm	400mm



TIJERA CORTATUBOS PVC

Sierra de arco



Código	Material de la hoja	Longitud de la hoja
RH-3610	Bi-Metal	12"-300mm

Sierra de arco
VEGA



Código	Material de la hoja	Longitud de la hoja
RH-3611	Bi-Metal	12"-300mm

Sierra de arco
OMEGA



Código	Material de la hoja	Longitud de la hoja
RH-3612	Bi-Metal	12"-300mm

Sierra de arco
Potencia



Código	Material de la hoja	Longitud de la hoja
RH-3613	Bi-Metal	12"-300mm

Serrucho



Código	Tamaño
RH-3621	16"

Serrucho



Código	Tamaño
RH-3622	20"

Tijeras de hojalatero



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño
RH-3915	12"

Tijeras de hojalatero 10"
CS



Código	Grosor máximo de corte
RH-3910	Hoja de hierro <1.2 mm Acero inoxidable <0.77 mm

Tijeras de hojalatero
Cr-V



Código	Modelo
RH-3904	Directo

Tijeras de hojalatero
Cr-V



Código	Modelo
RH-3905	Derecha

Tijeras de hojalatero
Cr-V



Código	Modelo
RH-3906	Izquierda

Pistola calafateadora



Código	Tamaño
RH-4004	9"
RH-4006	9"

SERRUCHO



Luz LED con tecnología avanzada telescópica



Código	Tamaño
RH-4294	170-570mm

Recogedor mecánico iluminado



Código	Tamaño
RH-4295	615mm

Recogedor mecánico



Código	Tamaño
RH-4296	620mm

Carro portamangueras



NUEVO

Código	Tamaño
RH-6160	60M

Carro portamangueras retráctil



NUEVO

Código	Tamaño
RH-6131	1/2"-15M

Carro portamangueras retráctil



NUEVO

Código	Tamaño
RH-6132	1/2"-20M

Carro portamangueras retráctil



NUEVO

Código	Tamaño
RH-6133	1/2"-30M

Carro portamangueras retráctil



NUEVO

Código	Tamaño
RH-6141	15M

Carro portamanguera retráctil de acero con brazo dual



NUEVO

Código	Tamaño
RH-6145	15M

Pistola rociadora de agua con 9 ajustes



Código	Material	Patrones de rociado
RH-4016	ABS,PP, TPR	9

Pistola rociadora de agua ajustable



Código	Material	Incluye
RH-4017	ABS,PP, TPR	1/2" conector de manguera 1/2" Conector de manguera con válvula de retención,1/2 & 3/4 Adaptador para grifo

Pistola rociadora de água con 8 ajustes



Código	Material	Incluye
RH-4018	ABS PP TPR	1/2" conector de manguera 1/2" conector de manguera con válvula de retención,1/2 & 3/4 Adaptador para grifo

Pulverizador manual



Código	Capacidad	Presión de funcionamiento	Presión máxima
RH-6000	**1.0 Liter**	**3.0 BAR**	**8.0 BAR**
RH-6006	**1.5 Liter**	**3.0 BAR**	**8.0 BAR**

Paleta de jardín



Código	**Longitud**
RH-9904	**2"**
RH-9905	**3"**

Paleta de jardín



NUEVO

Código	Tamaño
RH-9912	30x9x5cm

Rastrillo de mano



NUEVO

Código	Tamaño
RH-3170	31x9x6.5cm

Cultivador de mano



NUEVO

Código	Tamaño
RH-3171	27x8.5x7cm

Pala Plegable Con Pico Brujula Funda Jardin



NUEVO

Código	Tamaño
RH-9906	42x10cm

Pala plegable con pico



NUEVO

Código	Tamaño
RH-9907	40x9.5cm

Pala plegable con pico



NUEVO

Código	Tamaño
RH-9908	46x12.5cm

Pala plegable con pico



NUEVO

Código	Tamaño
RH-9909	58x15cm

Pala plegable



NUEVO

Código	Tamaño
RH-9910	59x15cm

Pala multifuncional con cuchillo, encendedor de fuego y martillo



NUEVO

Código	Tamaño
RH-9911	76x13cm

Cincel
8 pulgadas



Código	Tipo
RH-2500	plana
RH-2501	medio redondo
RH-2502	redonda
RH-2503	cuadrado
RH-2504	plana
RH-2505	Juego (plana, medio redondo ,redonda)

Juego de cinceles para madera
4 piezas



Código	Material de cuerpo	Tamaño
RH-7130	60CRV	6/12/19/25mm

Cepillo manual de hilo latonado



Código	Diámetro del alambre	Números de hilos
RH-9948	0.3	638 unidades

Cepillo manual de hilo latonado mango de madera



Código	Diámetro de hilo	Números de hilos
RH-9949	0.3	720 unidades

Papel de látex azul
66CC



NUEVO

Código	Tamaño	Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-3870	P60	RH-3877	P240	RH-3884	P1200
RH-3871	P80	RH-3879	P320	RH-3885	P1500
RH-3872	P100	RH-3880	P400	RH-3886	P2000
RH-3873	P120	RH-3881	P600	RH-3887	P2500
RH-3874	P150	RH-3882	P800		
RH-3876	P220	RH-3883	P1000		

Grapadora manual
3 en 1



Código	Tamaño
RH-4804	14mm

Grapadora manual



NUEVO

Código	Tamaño
RH-4805	8mm

Barra de mordaza



Código	Capacidad de agarre(mm)	Abertura de la mandíbula(mm)
RH-7210	150	50
RH-7211	200	50
RH-7212	250	50
RH-7213	150	80
RH-7214	200	80

Abrazadera de resorte



Código	Tamaño(mm)	Material de la barra
RH-7604	100	Fibra de vidrio
RH-7606	160	Fibra de vidrio
RH-7609	200	Fibra de vidrio

Abrazadera de resorte



NUEVO

Código	Tamaño(mm)	Material
RH-7605	4"	72A
RH-7607	6"	72A

Abrazadera de liberación rápida



Código	Capacidad de sujeción(mm)	Material de la barra	Código	Capacidad de sujeción(mm)	Material de la barra
RH-7501	100	Aleación de acero	RH-7503	200	Aleación de acero
RH-7502	150	Aleación de acero	RH-7504	250	Aleación de acero

Quick Release Clamp



Código	Capacidad de sujeción(mm)	Material de la barra	Código	Capacidad de sujeción(mm))	Material de la barra
RH-7515	150	Aleación de acero	RH-7530	300	Aleación de acero
RH-7520	200	Aleación de acero	RH-7540	400	Aleación de acero
RH-7525	250	Aleación de acero	RH-7550	500	Aleación de acero

Juego de soportes magnéticos para soldadura

6pzas



Código	Tamaño
RH-9082	3"
RH-9083	3"

Juego de soportes magnéticos para soldadura mini

4pzas



Código	Tamaño
RH-9084	12-52-73-60mm

Soportes magnéticos para soldadura



Código	Tamaño
RH-9085	3"
RH-9086	4"
RH-9087	5"

Brida



Código	Tamaño	Ancho
RH-9990	100mm	2.5mm
RH-9991	150mm	2.5mm
RH-9992	200mm	2.5mm
RH-9993	250mm	3.6mm
RH-9994	300mm	4.8mm
RH-9995	500mm	8.8mm
RH-9996	800mm	8.8mm

Cinta PTFE



Código	Tamaño
RH-9927	10M

Ventosa de sujeción singular



Código	Tamaño de almohadilla	Capacidad
RH-9930	**115mm**	**25Kg**

Ventosa de sujeción doble



Código	Tamaño de almohadilla	Capacidad
RH-9931	**115mm**	**50Kg**

Ventosa de vacío



Código	Tamaño de almohadilla	Capacidad
RH-9932	**200mm**	**200Kg**

Ventosa de vacío con manómetro



Código	Tamaño de almohadilla	Capacidad
RH-9933	**200mm**	**200Kg**

Ventosa de sujeción triple



NUEVO

Código	Capacidad
RH-9934	120Kg

Ventosa de sujeción cuádruple



NUEVO

Código	Capacidad
RH-9935	150Kg

Ventosa única de aluminio



NUEVO

Código	Capacidad
RH-9936	60Kg

Ventosa dual de aluminio



NUEVO

Código	Capacidad
RH-9937	80Kg

Ventosas triples de vacío de aluminio



NUEVO

Código	Capacidad
RH-9928	120Kg

Pincel con mango de madera



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9950	1"	RH-9952	2"
RH-9951	1½"	RH-9953	2½"

Rodillo para pintar



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9954	38mm	RH-9955	38mm

Espátula



NUEVO

Código	Tamaño
RH-8901	8"
RH-8902	10"
RH-8903	12"

Foco LED inalámbrico
3 modes



Código	Rango de lumino-sidad	Peso	Tiempo de funcionamiento
RH-4230	500M	430gr	XM-L2 LED 1.5 H 12-SMD LED 4 H 12 piezas de LED rojo 24 H

Linterna de camping recargable



NUEVO

Código	Luminosidad	Peso	Fuente
RH-4231	200/400/ 600/1000LM	708gr	SMD+COB

Linterna



NUEVO

Código	Potencia	Peso	Fuente
RH-4232	4xAA	655gr	3W LED

Linterna de buceo recargable



NUEVO

Código	Potencia	Peso	Luminosidad
RH-4233	5W	351gr	500 lm

Linterna de buceo recargable



NUEVO

Código	Potencia	Peso	Luminosidad
RH-4234	4400mAh	66gr	1500 lm

Linterna de buceo recargable



NUEVO

Código	Potencia	Peso	Luminosidad
RH-4235	4400mAh	732gr	2500 lm

Luz de trabajo



Código	Potencia	Flujo máximo	Tiempo de funciona-miento
RH-4221	8W	1000lm	210min

Foco LED inalámbrico 3.7V



Código	Potencia	Flujo máximo	Tiempo de funciona-miento
RH-4273	10W	900lm	3H

Luz de trabajo giratoria y plegable



Código	Potencia	Flujo máximo	Tiempo de funciona-miento
RH-4274	5W/3W	Frontal: 400 LM Arriba: 60 LM	Frontal 3H Arriba 8H

Luz de trabajo magnético



Código	Potencia	Flujo máximo	Tiempo de funciona-miento
RH-4275	5W/3W	Frontal: 350LM Arriba: 70LM	Frontal 8H Arriba 24H

Linterna de bolsillo magnética



Código	Potencia	Flujo máximo	Tiempo de funciona-miento
RH-4222	5W	500lm	120min

Mini linterna de bolsillo magnética



Código	Potencia	Flujo máximo	Tiempo de funciona-miento
RH-4226	3W	350lm	240min

Luz de trabajo

NUEVO



Código	Potencia	Tiempo de carga	Luminosidad
RH-4210	5W/10W	4hora	500 lm

Luz de trabajo

NUEVO



Código	Potencia	Tiempo de carga	Luminosidad
RH-4211	20W	4.5hora	2000 lm

Linterna recargable

NUEVO



Código	Salida de lúmenes	Tipo de batería	Tiempo de carga
RH-4259	MAX.2500LM	3.7V	8h

Linterna de foco

NUEVO



Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funcionamiento
RH-4299	5W	280lm	180-1800min

Linterna de foco



Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funcionamiento
RH-4276	6W	350lm	300min

Linterna de campamento



Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funcionamiento
RH-4227	6W	150lm	390min

Luz de trabajo



NUEVO

Código	Potencia	Flujo	Ángulo de haz
RH-4237	4400mAh	2500lm	120 degrees

Linterna recargable



NUEVO

Código	Potencia	Flujo	Material
RH-4239	4400mAh	1000lm	ABS+TPR

Linterna de campamento de enfoque variable



Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funciona-miento
RH-4228	5W	300lm	330min

Linterna de campamento para exteriores



Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funcionamiento
RH-4297	7W	280lm	180-1800min

Linterna de campamento para exteriores



Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funcionamiento
RH-4298	5W	250lm	480min

Foco LED magnético inalámbrico 2X-power



Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funcionamiento
RH-4277	2x10W	2000lm	3.5H

Luz domo para automóvil



Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funciona-miento
RH-4225	3W	30lm	600min

Lámpara giratoria recargable



Código	Potencia	Flujo máximo	Tiempo de funciona-miento
RH-4278	8W	80-550 lm	4-15H

Lámpara recargable



Código	Potencia	Flux	Tiempo de funciona-miento
RH-4279	10W	120-450lm	6-15H

Linterna multifuncional recargable



NUEVO

Código	Potencia	Flujo	Ángulo de haz
RH-4238	4400mAh	1500lm	120 grados

Luz de trabajo de bolsillo



Código	Potencia	Flujo máximo	Tiempo de funcionamiento
RH-4223	8W	1000lm	210min

Luz de trabajo de bolsillo portátil



Código	Potencia	Flujo máximo	Tiempo de funcionamiento
RH-4224	3W	120lm	240min

Luz de trabajo



NUEVO

Código	Potencia	Flujo máximo	Ángulo de haz
RH-4236	15W	1000lm	120 grados

Linterna



Código	Tipo de bombilla	Tiempo de funcionamiento	Potencia de LED
RH-4271	12 piezas 2835 LED 0.2Watt	6-10hrs	2.4W

Linterna recargable



Código	Flujo máximo	Tiempo de funcionamiento	Ángulo de haz
RH-4251	3000lm	120min	360 grados

Linterna recargable de doble función



NUEVO

Código	Salida de lumen	Tipo de batería	Tiempo de carga
RH-4258	front led Max: 200lm lantern Max.65lm	3.7V	2h

Linterna de camping



NUEVO

Código	Salida de lumen	Tipo de batería	Tiempo de carga
RH-4213	Max: 200lm	3.7V	3h

Linterna de camping



NUEVO

Código	Salida de lumen	Tipo de batería	Tiempo de carga
RH-4214	Max: 150lm	3.7V	3.5h

Luz de trabajo magnético



NUEVO

Código	Salida de lumen	Voltaja entarada	Potencia
RH-4220	Max: 2000lm	110V	65W

Foco LED



NUEVO

Código	Potencia	Fuente de luminosidad	Lúmenes
RH-4215	22W	SMD2835	Max. 2000lm

Foco LED



NUEVO

Código	Potencia	Fuente de luminosidad	Lúmenes
RH-4216	32W	SMD2835	Max. 3000lm

Foco LED con enchufe



NUEVO

Código	Potencia	Fuente de luminosidad	Lúmenes
RH-4217	50W	SMD2835	Max. 4500LM

Foco LED con trípode



NUEVO

Código	Potencia	Fuente de luminosidad	Lúmenes
RH-4218	50W	SMD2835, 80PCS	Max. 4500LM

Foco LED con trípode



NUEVO

Código	Potencia	Fuente de luminosidad	Lúmenes
RH-4219	50W x 2	SMD2835, 80x2PCS	Max. 4500LM x 2

Lámpara frontal recargable



Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funcionamiento
RH-4285	3W	120 Lumen	4H

Lámpara frontal recargable y con sensor de movimiento



Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funcionamiento
RH-4286	3W	120 Lumen	4H
RH-4287	5W	280 Lumen	3.5H

Lámpara frontal recargable y con sensor de movimiento



Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funcionamiento
RH-4289	3W-5W	120-350 Lumen	3.5H

Linterna luz LED para cuello



NUEVO

Código	Tipo de batería	Luminosidad	Tiempo de funcionamiento
RH-4288	Ion de litio 3.7V 2000mAh	150-300 Lumen	5-10H

Lámpara frontal



Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funcionamiento
RH-4283	3W	100 Lumen	12H
RH-4284	3W	120 Lumen	12H



MARTILLO DE MAQUINISTA

Martillo de hacha



Código	Peso
RH-4700	600gr
RH-4701	800gr

Martillo de maquinista



Mango de fibra de vidrio
Acero al carbono forjado

Código	Peso	Código	Peso
RH-4711	200gr	RH-4714	800gr
RH-4712	300gr	RH-4715	1000gr
RH-4713	500gr	RH-4716	1500gr

Martillo de bola



Código	Peso
RH-4720	16oz

Martillo de carpintero



Mango de fibra de vidrio
Acero al carbono forjado

Código	Peso	Código	Peso
RH-4726	250gr	RH-4751	500gr

Martillo de goma



Código	Peso
RH-4730	250gr
RH-4731	500gr

Martillo



Código	Peso
RH-4740	517gr

Martillo



Código	Peso
RH-4741	**1.0Kg**
RH-4742	**1.5Kg**

Mazo



Código	Peso
RH-4743	**2LB**
RH-4744	**4LB**

Mazo



Código	Peso
RH-4745	**6LB**
RH-4746	**8LB**

Martillo



Código	Peso
RH-4747	3Kg
RH-4748	4Kg

Martillo de soldadura



Código	Peso
RH-4753	300g

Polipasto de planca y cadena



Código	Capacidad
RH-4101	0.5 Ton
RH-4102	1.0 Ton
RH-4103	1.5 Ton
RH-4104	2 Ton
RH-4105	3 Ton
RH-4106	5 Ton
RH-4110	1.5 Ton
RH-4111	3 Ton

Gato de botella



Código	Capacidad	Código	Capacidad
RH-4901	2 Ton	RH-4905	15 Ton
RH-4902	3 Ton	RH-4906	20 Ton
RH-4903	5 Ton	RH-4907	32 Ton
RH-4904	10 Ton		

Gato de garaje



Código	Capacidad
RH-4911	2 Ton
RH-4911C	2 Ton
RH-4912	3 Ton

Gato neumático



NUEVO

Código	Capacidad
RH-4949	22 Ton
RH-4950	35 Ton

Gato de trinquete



NUEVO

Código	Capacidad
RH-4947	3 Ton
RH-4948	5 Ton
RH-4946	1.5 Ton

Compresor de muelles hidráulico



NUEVO

Código	Capacidad
RH-4952	1000Kg

Compresor de muelles hidráulico



NUEVO

Código	Capacidad
RH-4953	1000Kg

Gato con soporte para motor



NUEVO

Código	Capacidad
RH-4951	680Kg

Gato grúa para motor



NUEVO

Código	Capacidad
RH-4942	2 Ton

Gato para transmisión



NUEVO

Código	Capacidad
RH-4943	500 Kg

Caballete



Código	Capacidad
RH-4940	2 Ton
RH-4941	3 Ton

Kits portátiles hidráulicos para reparación de carrocerías



NUEVO

Código	Capacidad
RH-4944	4 Ton
RH-4945	10 Ton

Camilla de mecánico de plástico



NUEVO

Código	Capacidad máxima de peso	Material
RH-4960	113Kg	PE

Transpaleta



Código	Capacidad
RH-4979	2 Ton
RH-4980	3 Ton

Gato hidráulico eléctrico multifuncional 12V DC



Código	Corriente máxima	Potencia nominal	Peso máximo soportado
RH-4990	15A	150W	5Ton

Bomba de engrase



Código	Capacidad
RH-4307	12L
RH-4308	30L
RH-4309	45L

Juego de reparación de neumáticos



NUEVO

Código	Tamaño
RH-9179	HEX Bar wrench: ф2.5mm T-Mango insert tool: ф18mm Spiral probe tool: ф4mm Knife: ф1mm replacement needles: ф5mm

Cierrapuertas



Código	Material de cuerpo
RH-8586	Aleación de Aluminio

Escalera



Código	Cantidad de escalones	Carga máxima
RH-9973	3	150Kg
RH-9974	16	150Kg



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Nivel láser de líneas cruzadas autonivelante





Código	Función	Brillo	Autonivelación	Rango de trabajos	Precisión
RH-9500 RH-9500G	1V 1H	láser rojo láser verde	±3°	15m/50m con Detector	±2mm/5M

Nivel láser de líneas cruzadas autonivelante simple





Código	Función	Rango de trabajos	Precisión
RH-9501 RH-9501G	1V 1H	10m/50m con Detector	±2mm/5M

Nivel láser profesional 360° de línea horizontal y vertical





Código	Función	Brillo	Autonivelación	Rango de trabajos	Precisión
RH-9502	360° H+1V	láser rojo	±3°	15m/50m con Detector	±2mm/5M

Nivel láser profesional 360° de línea horizontal y líneas cruzadas









Código	Función	Brillo	Rango de trabajos	Precisión
RH-9503	360°H+1V	láser rojo	15m/50m con Detector	±2mm/5M
RH-9503G	360°H+1V	láser verde	15m/50m con Detector	±2mm/5M

Láser profesional de alto brillo 360° de Línea horizontal y vertical con un láser vertical adicional





Código	Función	Brillo	Rango de trabajos	Precisión
RH-9504	360° H+2V	láser rojo	15m/50m con Detector	±2mm/5M

Nivel láser profesional 3D de alto brillo 360° de tres planos





Código	Función	Brillo	Autonivelación	Rango de trabajos	Precisión
RH-9536	360° H+2V	láser rojo	±3°	15m/70m Con receptor láser	±2mm/5M

Láser de línea cruzada





Código	Función	Brillo	autonivelante	Rango de trabajos	Precisión
RH-9537G	360° H+2V	láser rojo	±2.5°	15m/70m con Detectorr	±2mm/5M

Trípode



Código	Material de cuerpo	Longitud mínima-máxima
RH-9590	Aluminio y plástico	660-1560mm

Detector de voltaje



Rango doble
Tipo sin contacto

LED

Código	Voltaje de CA Rango de detección	Frecuencia
RH-9600	12-1000V 48-1000V	50-60Hz

Termómetro infrarrojo



Código	Tiempo de respuesta	Rango
RH-9601	<0.5s	-50°C-550°C

Multímetro digital



Código	Funciones	Modo de operación
RH-9602	CA/CC corriente, AC/DC Voltaje, Frecuencia, resistencia, duración, diodo, capacidad, temperatura, Detección de NCV, detección en vivo	Auto manual

Pinza amperimétrica



Código	Funciones	Abertura
RH-9603	CA/CC corriente, AC/DC Voltaje, Frecuencia, resistencia, duración, diodo, capacidad, temperatura, Detección de NCV, detección en vivo	40mm

Medidor del nivel de sonido digital



Código	Medidor de presión sonora	Respuesta de frecuencia	Rango dinámico
RH-9604	±1.5dB (94dB@1KHz) ±5dB (94dB@8KHz)	30Hz - 8KHz	50dB

Anemómetro digital



Código	Rango de velocidad del viento (rango)	Rango de velocidad del viento (Exactitud)
RH-9605	0.4 - 30.0 m/s 1.4 - 108.0 km/h 1.3 - 98.5 ft/s 0.8 - 58.3 Knot 0.9 - 67.1 mile/h 78.0 - 5900 ft/m	±(2.0%+0.5 m/s) ±(2.0%+1.8 km/h) ±(2.0%+1.6 ft/s) ±(2.0%+1.0 Knots) ±(2.0%+1.1 mile/h) ±(2.0%+10 ft/m)

Báscula eléctrica



Código	Dimensiones de la bandeja	Tipo de batería
RH-9606	345 × 250 mm	4V 4000mAh

Cinta métrica ABS Magnética



Cm / Pulgadas
Metric
De una cara

Código	Tamaño
RH-9030	3Mx19mm
RH-9050	5Mx25mm
RH-9075	7.5Mx25mm

Cinta métrica Magnética



Una Cara En Centímetro
Una Cara En Pulgada De doble cara

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9038	3Mx16mm	RH-9040	8Mx25mm
RH-9039	5Mx25mm	RH-9041	10Mx30mm

Cinta métrica Serie Omega Magnética



Cm / Pulgadas
Metric
De una cara

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9036	3Mx19mm	RH-9063	5Mx25mm
RH-9060	5.5Mx25mm	RH-9078	7.5Mx25mm
RH-9016	10Mx25mm		

Cinta métrica de fibra de vidrio



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9806	20M	RH-9807	30M
RH-9808	50M		

Odómetro digital de rueda



Código	Longitud total	Diámetro de rueda
RH-9855	100cm	6inch
RH-9856	100cm	12inch

Odómetro mecánico de rueda



Código	Longitud total	Diámetro de rueda
RH-9857	100cm	12Pulgada

50M Medidor láser de distancia



Código	Rango de medición	Precisión
RH-9351	50M	±2mm
RH-9351G	50M	±2mm

100M Medidor láser de distancia



Código	Rango de medición	Precisión
RH-9353	100M	±2mm
RH-9353G	100M	±2mm

Nivel de burbuja
Aluminio



Código	Tamaño	Precisión/M
RH-9411	300mm	0.5mm
RH-9412	400mm	0.5mm
RH-9414	800mm	0.5mm

Nivel de burbuja
Aluminio




Código	Tamaño	Precisión/M
RH-9417	300mm	1.0mm
RH-9418	600mm	1.0mm
RH-9419	800mm	1.0mm
RH-9420	1000mm	1.0mm

Nivel de burbuja plegable




Código	Tamaño	Precisión/M
RH-9421	40mm	0.5mm/m
RH-9422	60mm	0.5mm/m

Escuadra
Aluminio



Código	Tamaño	Precisión/M
RH-9790	7"	1.0mm

Calibre vernier



NUEVO

Código	Rango de medición	Precisión/M
RH-9704	0-150mm	0.03mm
RH-9705	0-200mm	0.03mm

Calibre digital



NUEVO

Código	Rango de medición	Precisión/M
RH-9706	0-150mm	0.03mm

Calibre analógico



Código	Rango de medición	Precisión/M
RH-9707	0-200mm	0.03mm

Escuadra ajustable



Código	Dimensión de regla	Precisión/M
RH-9791	200x28x1.2mm	2.0mm

Micrómetro



NUEVO

Código	Rango de medición	Precisión/M
RH-9710	0-25mm	0.004mm

Regla plegable



NUEVO

Código	Tamaño
RH-9715	2M

Escuadra de carpintero

Aluminio



Código	Tamaño	Precisión/M	Código	Tamaño	Precisión/M
RH-9720	200mm	1.0mm	RH-9730	300mm	1.0mm
RH-9725	250mm	1.0mm	RH-9740	400mm	1.0mm

Juego de carrete de tiza



Código	Tamaño
RH-9901	30m

Bolsa de herramientas
14 componentes



Código	Tamaño
RH-9141	45x29x45cm

Bolsa de herramientas
22 componentes



Código	Tamaño
RH-9144	37x18.5x47cm

Bolsa de herramientas
15 componentes



Código	Tamaño
RH-9145	50x23x33cm

Bolsa de herramientas
24 componentes



Código	Tamaño
RH-9146	125x28cm

Bolsa de herramientas
3 componentes



Código	Tamaño
RH-9147	28x21x2cm

Caja de herramientas metálica



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9103	17"	RH-9104	21"

Caja de herramientas y organizador



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9120	13"	RH-9122	19"
RH-9121	16"	RH-9123	22"

Bolsa de herramientas para la serie 89



Código	Tamaño(cm)	Estilo	Peso
RH-9168	33x22x25	Funcional	3.6Kg

Juego de herramientas para coche **14 piezas**

RH-9199





Peso total	**2.1 Kg**

Incluye

Destornillador flexible | Alicate | martillo de emergencia | cargador de coche para móvil | linterna | cinta aislante | cono de tráfico | capa de lluvia | chaleco reflectivo | medidor de presión de neumáticos | Cuchillo | Guantes | caja con cerrojo (1Kg) | cable de batería | (100A) pinzas de batería | (4m 60g) poliéster | (125) gancho de acero | soga de remolque

Juego de herramientas manuales **9 piezas**

RS-0002



Peso total	**1.32 Kg**

Incluye

Alicate universal (6"), cinta métrica ABS magnética (3m), cúter retráctil (18x100mm), martillo pequeño (6"), buscapolo (13x1.8cm), destornillador estrella (6x100mm), destornillador plana (6x100mm), cinta aislante (0.15mmx17mmx5m), 1Pc BMC

Juego de herramientas manuales **20 piezas**

RS-0003



Peso total	**1.86 Kg**

Incluye

Alicate universal (6"), cinta métrica ABS magnética (3m), cúter retráctil (18x100mm), llave inglesa (8"), martillo de mango largo (240mm), destornillador plano (5x100mm), destornillador phillips (5x100mm), destornillador plano (2.0x130mm), destornillador phillips (2.5x130mm), buscapolo (13x1.8cm), llave hexagonal (61.5/2/2.5/3/4/5/5.5/), cinta aislante (0.15mmx17mmx5m), 1Pc BMC

Juego de herramientas manuales **39 piezas**

RS-0004



Peso total	**3.23 Kg**

Incluye

Alicate universal (6"), alicates de punta larga (6"), alicate extensible (8"), llave inglesa ajustable (8"), cinta métrica ABS magnética (3m), cúter retráctil (18x100mm), martillo de carpintero (240mm), mini sierra (10"), destornillador plano (6x100mm),destornillador phillips (6x100mm), destornillador plano (2x130mm), destornillador phillips (2.5x130mm), destornillador plano (1.5x130mm), destornillador phillips (1.5x130mm), buscapolo (13cmx1.8cm), llave hexagonal (61.5/2/2.5/3/4 /5/5.5/), llave de carraca (160mm), 50mm juego de brocas (PH1/ PH2/PH3/PZ1/ PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL6 ADA), juego de hojas 10 piezas (18x0.5mm), caja (112.5x74.2x23.6mm), linterna (85x25mm), cinta aislante (0.15mmx17mmx6m), 1Pc BMC

Kit de herramientas de jardín desmontables 5pzas



NUEVO

Código	Mango Material	Material	Peso
RS-0009	TPR and PP	Powder coated carbon steel	1.2Kg

Kit de herramientas de jardín 5pzas



NUEVO

Código	Mango Material	Material	Peso
RS-0010	PP para paleta y cultivador TPR y PP para tijeras de mano y podadora de bypass	Acero carbono recubierto con polvo para paleta y cultivador Acero carbono SK5 para poda-dora de bypass Acero inoxidable para tijeras de mano Tela para bolsa de herramientas	0.76Kg

Kit de herramientas de jardín portátil para balcón 4pzas



NUEVO

Código	Mango Material	Material	Peso
RS-0011	TPR and PP	Acero inoxidable	0.63Kg

Guantes de trabajo de látex



Código	Tamaño
RH-9000	10"
RH-9011	9"

Guantes de trabajo de nitrilo



Código	Tamaño
RH-9010	10"
RH-9012	9"

Careta de soldadura automática



Código	Peso
RH-9015	420g

Careta de soldadura



NUEVO

Código	Peso
RH-9009	380g

Gafas de seguridad



Código	Feature
RH-9020	Antiarañazos Antivaho Patillas ajustables

Gafas de seguridad



Código	Feature
RH-9021	Antivaho Patillas ajustables

Gafas de soldadura autógena



Código	Material
RH-9027	PC

Gafas de seguridad



Código	Material
RH-9028	PC

Gafas de seguridad



Código	Material
RH-9029	PC

Gafas de seguridad



NUEVO

Código	Material
RH-9098	PC

Gafas de seguridad



NUEVO

Código	Material
RH-9099	PC

Casco de seguridad



Código	Material
RH-9090	PE

Casco de seguridad



Código	Material
RH-9091	PE

Casco de seguridad



Código	Material
RH-9092	ABS



EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Inducido



Estator



Interruptor



Escobillas



Tapa de escobillas



Portaescobillas de carbón



Brida inferior



Brida superior



Rodamiento de bolas



Piñón



Pistón



Abrazadera de hoja



Tapa delantera



Mandril



Motor de corriente continua



Caja de engranajes



Batería



Cuchilla cepilladora



Cargador



Mango lateral



Mango principal



Carcasa



Carcasa de la caja de engranajes



Termostato



Resistencia calentadora



Hidrolimpiadora Eléctrica Gun




Lanza de pulverización



Protector de disco



Más de 36000 tipos de piezas de repuesto



Ronix®
Premium Quality

Fabricado en Alemania

Ronix Tiene Presencia Global Con 4 Oficinas Principales



Oficinas de Ronix en Alemania
Access Tower: Lyoner Str. 36, Frankfurt am Main, 60528, Alemania
Tel: +49 69 310 900 66
Correo electrónico: sales@ronixtools.de
www.ronixtools.com

Blindeisenweg: Blindeisenweg 37, 41468 Neuss, Alemania
Tel: +49 2131 2048971
Correo electrónico: sales@ronixtools.de
www.ronixtools.com



Oficina en EAU
Oficina número 2606,
26ª planta Torre Single Business,
Carretera Sheikh Zayed Dubai
Tel: +971 4569 0148
Correo electrónico:
sales@ronixtools.com
www.ronixtools.com



Oficina en China
Oficina 2403, Edificio A,
Plaza Wand, Ciudad
Zhangjiagang, Jiangsu
Tel: +86 5125 6770 192
+86 5125 6770 193
Correo electrónico:
sales@ronixtools.com
www.ronixtools.com

Escanea para
Descargar Catálogo