



Ronix[®]
Premium Quality

SERIE 86...

Nuestra colección más amplia de herramientas inalámbricas
constantemente enriquecida con novedades.

ALL IN ONE



Taladro percutor sin escobillas **13mm**
8670

**NUEVO****2 BATERÍAS**

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.43Kg
Torsión máxima	60N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM

20V **2Ah** **BRUSHLESS MOTOR**

Destornillador percutor sin escobillas **1/4 pulgada**
8653

**2 BATERÍAS**

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	230N.m
Torsión máxima	1.39kg
Velocidad sin carga	1200-3200RPM

20V **2Ah** **ALL IN ONE** **BRUSHLESS MOTOR**

Destornillador inalámbrico sin escobillas **1/4 pulgada**
8671

**NUEVO****2 BATERÍAS**

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.38Kg
Torsión máxima	230N.m
Velocidad sin carga	0-3300RPM

20V **2Ah** **BRUSHLESS MOTOR**

2 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 pulgada

8672

NUEVO



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	350N.m
Torsión máxima	1.66kg
Velocidad sin carga	0-2400RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto sin escobillas

1/2 pulgada

8654



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	350N.m
Torsión máxima	1.5kg
Velocidad sin carga	0-2000RPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 pulgada

8673

NUEVO



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	500N.m
Peso	1.8kg
Velocidad sin carga	0-2500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Llave de impacto sin escobillas

1/2 pulgada

8655



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	550N.m
Torsión máxima	2.1kg
Velocidad sin carga	0-2800RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 & 3/4 pulgada

8675

NUEVO



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	1000N.m
Peso	2.96kg
Velocidad sin carga	0-1800RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Rotomartillo inalámbrico sin escobillas

24mm

8678

NUEVO



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	0-4800BPM
Peso	2.71kg
Velocidad sin carga	0-1400RPM

20V 4Ah ALL IN ONE



Rotomartillo inalámbrico sin escobillas 30mm

8679
NUEVO



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Rango de impacto	0-5400BPM
Peso	4.26kg
Velocidad sin carga	0-1000RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Amoladora angular sin escobillas 125mm

8680
NUEVO



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Tamaño del eje	M14
Diámetro del disco	125mm
Peso	1.96kg

Velocidad sin carga 2600/8500RPM
20V 4Ah ALL IN ONE

Amoladora angular inalámbrica sin escobillas 125mm

8657



Voltaje	20V
Capacidad	4Ah
Peso	4.16Kg
Tamaño de almohadilla	125mm
Velocidad sin carga	8500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Pulidora inalámbrica sin escobillas

8652



Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Diámetro de la almohadilla	150mm
Peso	2.43kg
Velocidad sin carga	1300-3500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Multiherramienta oscilante sin escobillas

8659



Voltaje	20V
Capacidad de la batería	2.0Ah
Tipo de motor	sin escobillas
Velocidad máxima	20000 OPM
Velocidad mínima	10050 OPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Sierra circular inalámbrica sin escobillas 185mm

8667
NUEVO



Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Diámetro de la hoja de sierra	Acero
Peso	4.2Kg
Velocidad sin carga	3600 RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Sierra circular sin escobillas 125mm

8650



Voltaje	20V
Motor	sin escobillas
Diámetro de la hoja de sierra	Max125mm
Tiempo de carga	1Hr
Velocidad sin carga	6000 RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

4 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Motosierra sin escobillas 8 pulgada 8658



Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Diámetro máximo de corte	140mm
Tamaño de la cadena	290mm
Velocidad sin carga	3800RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Motosierra sin escobillas 10 pulgada 8651



Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Tiempo de carga	60min
Peso	2.3kg
Velocidad sin carga	3850RPM
Longitud de la barra	250mm

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Tijera de podar inalámbrica sin escobillas 20V 8660



Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Diámetro máximo de corte	28mm
Potencia	600W
Tipo de motor	sin escobillas
Material de la hoja	Sk5

20V 2Ah ALL IN ONE

Cortacésped multifunción 20V 8662 NUEVO



Voltaje	20V
Ancho de corte,	300mm
Tubo telescópico	220mm
Tiempo de funcionamiento	30min
Velocidad sin carga	6500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Hidrolimpiadora inalámbrica sin escobillas 8663 NUEVO



Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Flujo máximo	4L/min
Tiempo de carga	1 hora
Peso	2.12Kg

20V 4Ah ALL IN ONE

Cortacésped inalámbrico sin escobillas 320mm 8681 NUEVO



Voltaje	20V
Ancho de corte	320mm
Capacidad de recolección de césped	30L
Tipo de motor	con escobillas
Velocidad sin carga	3500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Cortacésped inalámbrico sin escobillas

430mm

8682

NUEVO



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Ancho de corte	430mm
Capacidad de recolección de césped	45L
Tipo de motor	con escobillas
Velocidad sin carga	3300RPM

20V 4Ah ALLINONE

Taladro atornillador percutor sin escobillas

8620

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.33Kg
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400(L)/0-1500RPM

20V 1.5Ah ALLINONE

Llave de impacto angular inalámbrica

3/8 Pulgada

8625



2 BATERÍAS



Voltaje de batería	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	2.18kg
Torsión máxima	80N.m
Velocidad sin carga	0-2000RPM

20V 2Ah ALLINONE BRUSHLESS MOTOR

Sierra de calar inalámbrica

8608



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Longitud de golpe	25.4mm
Peso	2.45kg
Capacidad máxima de corte en madera-acero-plástico	80-10-12mm
Velocidad sin carga	2500RPM

20V 2Ah ALLINONE

Sierra de sable inalámbrica

8621

1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Peso	2.50kg
Profundidad de corte	8-100mm
Velocidad sin carga	0-2600RPM

20V 2Ah ALLINONE

Sierra circular inalámbrica 165mm

8609

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Diámetro de la hoja	165mm
Peso	3.37kg
Capacidad máxima de corte	55mm
Velocidad sin carga	4000RPM

20V 4Ah ALLINONE

6 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Cepilladora inalámbrica

8603



1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	3.1Kg
Profundidad de corte	82x2 mm
Velocidad sin carga	15000RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Lijadora orbital inalámbrica 125mm

8610C



Sin batería
Sin cargador



Voltaje	20V
Velocidad máxima de rotación	12000RPM
Velocidad sin carga	6000-12000RPM
Tipo de movimiento de lijado	Desviación rotativa
Tipo de motor	con escobillas

20V 2Ah ALL IN ONE

Lijadora multifunción inalámbrica

8624C



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Órbitas sin carga	6000-12000 OPM
Velocidad máxima	12000 RPM
Velocidad mínima	6000 RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Motosierra inalámbrica 150mm

8600



1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.67Kg
Velocidad de corte	4.8m/s
Velocidad sin carga	3800RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Sierra pértiga inalámbrica 200mm

8602



1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	3.48Kg
Velocidad de la cadena	5.5m/s
Velocidad sin carga	2700RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Cortasetos inalámbrico

8622

NUEVO



1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.4Kg
Longitud máxima de corte	480mm
Velocidad sin carga	1450RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Pistola pulverizadora inalámbrica 8604



1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.1Kg
Flujo máximo	600ml/min
Tiempo de funcionamiento	18-20 min

20V 2Ah ALL IN ONE

Mini compresor inalámbrico 8605



1 BATERÍA



Voltaje	20V
Presión máxima	150 psi / 10.35 bar
Flujo máximo	25L/min
Tiempo de carga	1h
Peso	1.3Kg

20V 2Ah ALL IN ONE

Clavadora inalámbrica F30 8619



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Número de disparos	120 shots/min
Capacidad de cartucho	100pcs
Calibre	18 Gauge

20V 2Ah ALL IN ONE

Pistola de de aire caliente inalámbrica 8617



2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	0.9Kg
Potencia	360W
Flujo de aire	50°C, 100L/min 500°C, 200L/min

20V 2Ah ALL IN ONE

Sopladora aspiradora inalámbrica 8611



1 BATERÍA



Voltaje	20V DC
Capacidad de batería	2.0Ah
Tiempo de carga	1.0h
Tiempo de funcionamiento	30min
Velocidad sin carga	0-18000RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Sopladora aspiradora inalámbrica 8627



1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	0.81Kg
Velocidad máxima de aire	60 m/s
Velocidad sin carga	20000RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

Sopladora inalámbrica 8623



1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad sin carga	0-18500RPM
Flujo máximo de aire	13.2m³/min

20V 4Ah ALL IN ONE

Ventilador inalámbrico 8626



1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Flujo de aire	3.567m/s
Velocidad	L:18500RPM M:1460RPM H:1890RPM
Tiempo de funcionamiento	2.8h

20V 2Ah ALL IN ONE

Hidrolimpiadora inalámbrica 8628



1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Flujo máximo	3.5L/min
Peso	1.52Kg
Presión de funcionamiento	22Bar

20V 4Ah ALL IN ONE

8 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Aspiradora inalámbrica

8640



1 BATERÍA

Voltaje	DC 20V
Potencia	150W
Capacidad de polvo	10L
Flujo de aire	20L/S
Potencia de succión	>10KPA

20V 2Ah ALL IN ONE

Aspiradora inalámbrica

8641



1 BATERÍA

Voltaje	DC 20V
Potencia	150W
Capacidad de polvo	20L
Flujo de aire	20L/S
Potencia de succión	>10KPA

20V 2Ah ALL IN ONE

Foco LED inalámbrico

8607



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Potencia	30W
Flujo	H 2000lm / M 1000lm L 500lm
Peso	1280g
Rango de luminosidad	1200m

20V 2Ah ALL IN ONE

Linterna LED inalámbrica

8630C



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	DC 20V
Potencia	5W
CCT	6500K
Flujo	250lm
Ángulo de rotación	90°
Peso	0.4Kg

20V 2Ah ALL IN ONE

Cargador con cable UL

8686

NUEVO



Voltaje de entrada	110-240V
Corriente de entrada	0.4A Max
Frecuencia	50-60Hz
Voltaje de salida	16.8V
Corriente de salida	1.3A

16.8V 1.3A

Cargador con cable UL

8687

NUEVO



Voltaje de entrada	110-240V
Corriente de entrada	1.5A Max
Frecuencia	50-60Hz
Voltaje de salida	21V
Corriente de salida	2A

21V 2A

Batería 2.0Ah

8690



Voltaje	20V
Tipo de batería	2.0Ah Li-ion



Batería 4.0Ah

8691



Voltaje	20V
Tipo de batería	4.0Ah Li-ion



Cargador rápido 2.0A 8692



Entrada	220-240V
Salida	22V 2.0A
22V 2A	

Cargador rápido 4.0A 8693



Entrada	220-240V
Salida	22V 4.0A
22V 4A	

Taladro percutor sin escobillas 16V 8661



Voltaje	16V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.07Kg
Torsión máxima	55N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-1800 RPM

16V 2Ah **BRUSHLESS MOTOR**

Taladro percutor inalámbrica sin escobillas 16V 8669 NUEVO



Voltaje	16V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.08Kg
Torsión máxima	50N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM

16V 2Ah **BRUSHLESS MOTOR**

Destornillador inalámbrico sin escobillas 16V 1/4 pulgada 8668 NUEVO



Voltaje	16V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.06Kg
Torsión máxima	150N.m
Velocidad sin carga	0-3200RPM

16V 2Ah **BRUSHLESS MOTOR**

Taladro atornillador inalámbrico 12V 8613



Voltaje	12V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.0Kg
Torsión máxima	26N.m
Velocidad sin carga	0-400(L)/0-1500RPM

12V 1.5Ah

Taladro atornillador percutor sin escobillas 16V 8615



Voltaje	16V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.28Kg
Torsión máxima	32N.m
Velocidad sin carga	0-400(L)/0-1500RPM

16V 1.5Ah

NUEVO
ALL IN ONE



BRUSHLESS MOTOR



Lasting
SERIES

Taladro percutor sin escobillas 13mm 8905- 40V



2 BATERÍAS **NUEVO**



Voltaje	40V
Torsión máxima	150N.m
Peso	2.29Kg
Tasa de impacto	0-7500/0-31500BPM
Velocidad sin carga	0-500/0-2100RPM



40V

2Ah

2 SPEED

Lasting

BRUSHLESS
MOTOR

Kit de llave de impacto sin escobillas 1/2 pulgada 8907- 40V



2 BATERÍAS **NUEVO**



Voltaje	40V
Torsión máxima	800N.m
Peso	2.61Kg
Tasa de impacto	0-1200/0-1850/ 0-2500/0-3200RPM
Velocidad sin carga	0-900/0-1400/ 0-1900/0-2400RPM



40V

2Ah

4 SPEED

Lasting

BRUSHLESS
MOTOR

Kit de llave de impacto inalámbrico sin escobillas 3/4 pulgada 8917- 40V



2 BATERÍAS **NUEVO**



Voltaje	40V
Torsión máxima	1200N.m
Peso	3.4Kg
Tasa de impacto	0-1050/0-1650/ 0-2050BPM
Velocidad sin carga	0-900/0-1400/ 0-1750RPM



40V

2Ah

3 SPEED

Lasting

BRUSHLESS
MOTOR

12 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Kit de llave de impacto inalámbrico sin escobillas **3/4 pulgada**

8927-40V



2 BATERÍAS

NUEVO



Voltaje	40V
Torsión máxima	1350N.m
Peso	3.31Kg
Tasa de impacto	0-1200/0-1600/ 0-2000/0-2400RPM
Velocidad sin carga	0-900/0-1200 0-1500/0-1800RPM



40V

2Ah

4 SPEED

Lasting

BRUSHLESS MOTOR

Kit de llave de impacto inalámbrico sin escobillas **1 pulgada**

8937-40V



2 BATERÍAS

NUEVO



Voltaje	40V
Torsión máxima	2000N.m
Peso	5.7Kg
Tasa de impacto	0-1350/0-1700/ 0-2100/0-2400RPM
Velocidad sin carga	0-900/0-1100/ 0-1400/0-2500RPM



40V

4Ah

4 SPEED

Lasting

BRUSHLESS MOTOR

Kit de rotomartillo sin escobillas **28mm**

8910-40V



2 BATERÍAS

NUEVO



Voltaje	40V
Energía de impacto	2.4J
Peso	3.48Kg
Tasa de impacto	0-4500IPM
Velocidad sin carga	0-980RPM



40V

2Ah

2 SPEED

Lasting

BRUSHLESS MOTOR

Kit de amoladora angular sin escobillas **125mm**
8901- 40V



Voltaje	40V
Velocidad de ajuste	6 ajustes
Peso	2.56Kg
Longitud de eje	M14
Velocidad sin carga	3000-8500RPM



Kit de pulidora inalámbrica sin escobillas **180mm**
8926 - 40V



Voltaje	40V
Tiempo de funcionamiento	30min
Peso	2.29Kg
Longitud de eje	M14
Velocidad sin carga	800-3000RPM



Kit de sierra de sable inalámbrica sin escobillas
8904 - 40V



Voltaje	40V
Profundidad de corte	150mm
Peso	2.93Kg
Capacidad de batería	2000mAh
Velocidad sin carga	0-3000BPM



Kit de motosierra inalámbrica sin escobillas **30cm**
8923-40V



Voltaje	40V
Tiempo de funcionamiento	1 hora
Peso	2.88Kg
Tamaño de la cadena	12"
Velocidad sin carga	6200RPM



Batería **2.0Ah**
8990-40V



Voltaje	40V
Batería	2.0Ah Li-ion



Cargador rápido **4.5A**
8993-40V



Entrada	220-240V
Salida	22V 4.5A



UNA PARA TODO

Todo lo que se espera de una herramienta duradera sin escobillas está reunido aquí



Taladro percutor sin escobillas 13mm 8900



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Torsión máxima	45N.m
Peso	1.06Kg
Tasa de impacto	0-25500IPM
Velocidad sin carga	0-450/0-1700RPM



Kit de taladro percutor sin escobillas 13mm 8900K



2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Torsión máxima	45N.m
Peso	1.06Kg
Tasa de impacto	0-25500IPM
Velocidad sin carga	0-450/0-1700RPM



Kit de taladro atornillador percutor sin escobillas 13mm 8905K



2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Torsión máxima	55N.m
Peso	1.18Kg
Tasa de impacto	0-6750/0-30000IPM
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM



Atornillador percutor sin escobillas 20V 8906K



2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Torsión máxima	280N.m
Peso	1.08Kg
Golpes por minuto	0-1800/0-2500/0-3300IPM
Velocidad sin carga	0-1600/0-2000/0-2500RPM



Kit de llave de impacto sin escobillas 8907K



2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Torsión máxima	350N.m
Peso	1.12Kg
Golpes por minuto	0-1800/0-2500/0-3300IPM
Velocidad sin carga	0-1600/0-2000/0-2600RPM



Kit de mini amoladora angular sin escobillas 115mm 8901K



2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad de la batería	4.0Ah
Peso	1.65Kg
Diámetro de disco	115mm
Velocidad sin carga	8500RPM



16 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Sierra circular sin escobillas 165mm 8902



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad máxima de corte	57mm
Peso	2.70Kg
Diámetro de hoja	165mm
Velocidad sin carga	5000RPM



Kit de rotomartillo sin escobillas 22mm 8910K

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Energía de impacto	2.2J
Peso	2.15Kg
Tipo de mandril	SDS Plus
Velocidad sin carga	0-1400RPM



Cortasetos 8920



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Longitud de hoja	510mm
Peso	2.10Kg
Tiempo de funcionamiento	55-60min (2.0Ah batería)
Velocidad sin carga	1400RPM



Desbrozadora sin escobillas 8921



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Diámetro de corte	300mm
Peso	1.95Kg
Tiempo de funcionamiento	55-60min (2.0Ah batería)
Velocidad sin carga	8500RPM



Hidrolimpiadora inalámbrica 24.5Bar 8930



1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad de la batería	2.0Ah
Flujo máximo	2L/min
Tipos de boquilla	6 models (0°, 15°, 25°, 40°, Shower, Diagonal)
Altura de succión de agua	>4m



Aspiradora sopladora sin escobillas 8922



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Velocidad máxima	45m/s
Peso	2.20Kg
Tiempo de funcionamiento	12-15min (4.0Ah Batería)
Velocidad sin carga	Low 10000 RPM High 15000 RPM



Batería 2.0Ah
8990



Voltaje	20V
Tipo de batería	2.0Ah Li-ion
Peso	0.37Kg



Batería 4.0Ah
8991



Voltaje	20V
Tipo de batería	4.0Ah Li-ion
Peso	0.62Kg



Cargador rápido 2.2A
8992



Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V 2.2A
Peso	0.32Kg



Cargador rápido 4.0A
8993



Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V 4.0A
Peso	0.41Kg



Cargador rápido 2x2.2A
8994



Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V (2.2A x2)
Peso	0.62Kg



Kit de rotomartillo sin escobillas 22mm
8911K



Tasa de impacto	4800IPM
Energía de impacto	1.7J
Diámetro máximo de perforación	13, 22, 28mm
Diámetro de perforación optimizado	6-14mm
Velocidad sin carga	1350RPM



18 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Taladro atornillador inalámbrico 8014



2 BATERÍAS

Voltaje	14.4V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.2Kg
Torsión máxima	26N.m
Velocidad sin carga	0-400/0-1500RPM

14.4V LED 1.5Ah 2 SPEED

Pulidora inalámbrica 8106K NUEVO



Voltaje de batería	12V(DC)
Capacidad de batería	2000mAh
Tiempo de funcionamiento	30-40Min(con peso excéntrico)
Tamaño de la almohadilla	75mm
Velocidad sin carga	0-2800/0-8000RPM

12V 2Ah

Pulidora de doble acción inalámbrica 8309



1 BATERÍA

Voltaje	12V
Tamaño de almohadilla	150mm / 6"
Tiempo de carga	1.0h
Acción doble	9mm
Velocidad sin carga	2200-4800RPM

12V 2Ah

Llave de carraca inalámbrica 8303



Accesorios de 7 piezas + Un adaptador 1 BATERÍA

Voltaje	12V
Tamaño de la punta	3/8"
Peso	0.99Kg
Torsión máxima	55N.m
Velocidad sin carga	230RPM

12V 2Ah

Atornillador inalámbrico 8500



+ Accesorios de 102 piezas

Voltaje	3.6V
Capacidad	1.5Ah
Torsión máxima	3Nm
Tiempo de carga	3-5 Hr
Velocidad sin carga	200RPM

3.6V 1.5Ah

Atornillador inalámbrico 8530



+ Accesorios de 40 piezas

Voltaje	3.6V
Capacidad	1.5 Ah
Peso	0.42Kg
Torsión máxima	5 N.m
Velocidad sin carga	210RPM

3.6V LED 1.5Ah

Destornillador Inalámbrico plegable 8536



+117 BITS

Voltaje	3.6V
Capacidad	1.5 Ah
Peso	0.6Kg
Torsión máxima	3 N.m
Velocidad sin carga	200RPM

3.6V LED 1.5Ah

Colector de polvo para perforación de pared inalámbrico 8540 NUEVO



Voltaje	4.0V
Capacidad	1.0Ah
Capacidad de tanque	25ml
Tiempo de carga	120min
Peso	0.25Kg

4.0V

Pistola de pegamento inalámbrica 8538 NUEVO



Voltaje	4.0V
Capacidad	2.0Ah
Temperatura máxima	140°C
Potencia máxima	20W
Peso	0.195Kg

2Ah

Ventosa de succion inalámbrica 8537 NUEVO



Voltaje	3.7V
Capacidad	2.0Ah
Tiempo de carga	150 min
Diámetro del disco	200 mm
Peso	1.9Kg



Mini compresor de aire digital recargable 8574 NUEVO



Voltaje	7.4V
Capacidad	2.0Ah
Tiempo de funcionamiento	25 min
Tiempo de carga	4-5 horas
Peso	0.58Kg



Atornillador inalámbrico 8572



+ Accesorios de 47 piezas

Voltaje	7.2V
Capacidad	1.5 Ah
Peso	0.54Kg
Torsión máxima	5.8 N.m
Velocidad sin carga	300RPM



Destornillador inalámbrico 8590



Voltaje	3.6V
Capacidad	850mAh
Peso	143g
Torsión máxima	1 N.m
Velocidad sin carga	280RPM



Destornillador inalámbrico 8591



Voltaje	3.6V
Capacidad	2000mAh
Peso	195g
Torsión máxima	1.8 N.m
Velocidad sin carga	220r/min



Atornillador de impacto inalámbrico 6/25mm 8601



2 BATERÍAS

Voltaje	12V
Capacidad de batería	1.5Ah
Velocidad sin carga	0-2000 RPM
Torsión máxima	100 N.M
Peso	1Kg



Motosierra eléctrica inalámbrica 8107K NUEVO



Voltaje	12V
Capacidad	2.0 Ah
Peso	1.15Kg
Diámetro máximo de corte	5"/120mm
Velocidad sin carga	3800RPM



Kit de mini torno inalámbrico 3420



+ Accesorios de 122 piezas

Voltaje	3.6V
Capacidad	1.5 Ah
Peso	0.24Kg
Ajuste de velocidad	6
Velocidad sin carga	5000-18000RPM



Kit de mini torno inalámbrico 3421



+ Accesorios de 26 piezas

Voltaje	8V
Capacidad	2Ah
Peso	0.4Kg
Torsión máxima	5
Velocidad sin carga	5000-30000RPM



20 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Kit de taladro inalámbrico 12V 35pzas RS-8611



NUEVO

Voltaje	12V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	26N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso neto	1.0 kg



Incluye

Una batería 1.5Ah/12V, 1 cargador rápido, Cinta métrica 3M, Eje flexible de plástico, Navaja multiherramienta, Broca plana para madera (12,16), Broca para vidrio (5,6), Broca HSS (5,6), Broca para madera (5,6,8), Brocas 50mm CR.V (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T20, T25, SL4, SL6, Bit ADA), 1/4" vaso (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm)

Kit de taladro inalámbrico 12V 19pzas RS-8613



NUEVO

Voltaje	12V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	26N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso neto	1.0 kg



Incluye

Dos baterías 1.5Ah/12V, 1 cargador rápido, 5 brocas de acero rápido (HSS) tipo espiral: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm. Brocas 50mm CR.V: PH1, PH2, PH3, SL6, T15, T20, Eje flexible de plástico, cinta métrica 3m, 1 bolsa de tornillos y tapones

Kit de taladro atornillador percutor inalámbrico 16V 33pzas RS-8615



NUEVO

Voltaje	16V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	32N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso neto	1.28 kg



Incluye

Dos baterías 16V, 1 cargador rápido, 1/4" vaso (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm), broca ADA 25mm, destornillador: PH 5.8x100, SL 5.8x100, conector, cinta métrica 3m, navaja multiherramienta, buscapolo, cinta aislante, broca de mampostería 5-6, broca HSS 5-6, broca para madera 5-6, brocas 50mm CR.V: PH1, PH2, PZ1, BIT ADA, SL4, SL6

Kit de taladro inalámbrico 20V 53pzas
RS-8619



NUEVO

Voltaje	20V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso neto	1.33 kg



20V 1.5Ah

Incluye

Dos baterías 1.5Ah-20V, 1 cargador rápido, broca HSS 4-5-6-8-10, broca de mampostería 4-5-6-8-10, broca de madera 4-5-6-8-10, broca plana de madera 12-16-20, conector 60mm, brocas 25mm CR.V: HEX 2, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, T10, T15, T20, T25, T30, SL 3, SL 4, SL 5, SL 6, SL 7, PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, S1, S2, S3, vaso CR.V: 10mm, 11mm, 12mm 13mm, 10 pzas de tacos de expansión 5mm, 10 pzas de tacos de expansión 6mm, 10 pzas de tacos de expansión 8mm, Tornillo 5x20, 10 piezas; Tornillo 4x18, 10 piezas; Tornillo 3x15, 10 piezas

Kit de taladro inalámbrico 20V 53pzas
RS-8620



NUEVO

Voltaje	20V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso neto	1.33 kg



20V 1.5Ah

Incluye

Dos baterías 1.5Ah-20V, 1 cargador rápido, alicate de combinación, cinta métrica, sierra de arco, Navaja multiherramienta, 10 hojas, cinta aislante, buscapolo, destornillador PH 5.8x100, destornillador SL 5.8x100, juego de puntas de telecomunicación: 2.5, 2.5, 3, 3, llave hexagonal: 1.5-2-2.5-3-4-5, 1/4 vaso: 5-6-7-8-9-10-11-12-13mm, brocas 50mm CR.V: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T20, T25, SL4, SL6, broca ADA: broca de mampostería 5-6, broca HSS 5-6, broca de madera 5-6, broca plana de madera 10, 12, 10 pzas de tacos de expansión 5mm, 10 pzas de tacos de expansión 6mm, 10 pzas de tacos de expansión 8mm, Tornillo 5x25, 10 piezas; Tornillo 4x20, 10 piezas; Tornillo 3x16, 10 piezas

Pistola de masaje **FIT-PRO** **8850**



NUEVO



Batería	1600mAh
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	3200 RPM
Modo de velocidad	3 niveles ajustables
Amplitud	10 mm

Pistola de masaje **POWER-PRO** **8851**



NUEVO



Batería	1600mAh
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	2800 RPM
Modo de velocidad	3 niveles ajustables
Amplitud	10 mm

Pistola de masaje **STYLE-PRO** **8852**



NUEVO



Batería	1600mAh
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	3200 RPM
Modo de velocidad	4 niveles ajustables
Amplitud	10 mm

Pistola de masaje **MINI-PRO** **8855**



NUEVO



Batería	2600mAh
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	3200 RPM
Modo de velocidad	4 niveles ajustables
Amplitud	8 mm

A hand is holding a black, handheld massage gun against the arm of a person wearing a grey t-shirt. The massage gun has a silver-colored head and a black handle. The brand name "Ronix" and "Premium Quality" are visible on the handle. The background is a solid black color.

PISTOLA DE MASAJE