



PISTOLA DE AIRE CALIENTE ELÉCTRICA

Pistola de aire caliente eléctrica
Multi temperatura
1101



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura	50°-600°C
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W
Flujo de aire	250&500L/Min



Pistola de aire caliente eléctrica
Multi temperatura
1102



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura	50°-600°C
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W
Flujo de aire	250&500L/Min



Pistola de aire caliente eléctrica
1105



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura	100°-600°C
Peso	0.86 Kg
Potencia	2000W
Flujo de aire	150/300/500L/Min



Pistola de aire caliente eléctrica
1106



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura	60°-600°C
Peso	0.74 Kg
Potencia	2000W
Flujo de aire	250&500L/Min



Sopladora aspiradora
1205



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.9Kg
Potencia	680W
Tasa de soplado	0-4.1 m³/min
Velocidad sin carga	0-16000RPM



Sopladora aspiradora
1206



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.7Kg
Potencia	500W
Tasa de soplado	0-2.3 m³/min
Velocidad sin carga	0-13000RPM



Sopladora aspiradora
1209



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.7Kg
Potencia	600W
Tasa de soplado	0-3.5 m³/min
Velocidad sin carga	3000-16000RPM



Soplador de aire eléctrico 2"
1221



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.8Kg
Potencia	150W
Velocidad sin carga	200Pa
Velocidad sin carga	3000RPM





ASPIRADORA

Soplador de aire eléctrico 2.5" 1222



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.9Kg
Potencia	260W
Velocidad sin carga	230Pa
Velocidad sin carga	3000RPM



Soplador de aire eléctrico 3" 1223



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.2Kg
Potencia	370W
Velocidad sin carga	270Pa
Velocidad sin carga	3000RPM



Aspiradora industrial 1231



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de polvo	30L
Potencia	1400W
Velocidad de flujo de aire	1.9m³/min



Aspiradora industrial 1241



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de polvo	40L
Potencia	1400W
Velocidad de flujo de aire	1.9m³/min



Aspiradora de alfombras 1250



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Vacío	18 Kpa
Potencia	1400W
Velocidad de flujo de aire	1.8m³/min



Aspiradora industrial 1280



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Vacío	19 Kpa
Potencia	3000W
Velocidad de flujo de aire	3.5 m³/min



Aspiradora para mascotas 4090 NUEVO



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad	4L
Potencia	300W
Velocidad sin carga	9400-14400-35000RPM



Calefactor eléctrico 2000W 1190



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Material	Acero+PP
Peso	1.7Kg
Potencia	2000W
Dimensiones	215x140x240mm



Calefactor eléctrico 3000W 1191



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Material	Acero+PP
Peso	2.2Kg
Potencia	3000W
Dimensiones	275x175x318mm



PISTOLA PULVERIZADORA ELÉCTRICA



Pistola pulverizadora 800ml 1311



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	0.8mm
Peso	1.5Kg
Potencia	110W
Flujo máximo	300 ML/Min



Pistola pulverizadora 800ml 1313



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	0.8mm
Peso	1.6Kg
Potencia	130W
Flujo máximo	320 ML/Min



Pistola pulverizadora HVLP 700ml 1335



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	1.8-2.6mm
Peso	1.2Kg
Potencia	350W
Flujo máximo	800 ML/Min



Pistola pulverizadora HVLP 1200ml 1340



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	2.6mm
Peso	1.75Kg
Potencia	450W
Flujo máximo	900 ML/Min



Pistola pulverizadora HVLP 1000ml 1360



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	2.6mm
Peso	1.88Kg
Potencia	600W
Flujo máximo	1200 ML/Min



Pistola Pulverizadora de Suelo 800W 1380



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Depósito de pintura	800ml
Viscosidad máxima	120 Din/sec
Potencia	800W
Flujo máximo	1200 ml/min



Pistola Pulverizadora de Suelo HVLP 800ml 1365



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	1.8-2.6mm
Peso	2.7Kg
Potencia	650W
Flujo máximo	800 ML/Min



Pistola pulverizadora HVLP 1000ml 1395



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	1.8-2.6mm
Peso	3.2Kg
Potencia	950W
Flujo máximo	1000 ML/Min



Pistola pulverizadora HVLP 750W 1375T



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	1.8-2.6mm
Peso	4.3Kg
Potencia	750W
Flujo máximo	800 ML/Min



SIERRA DE INGLETE





Sierra de inglete **210mm** **5100**



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.4Kg
Potencia	1450W
Velocidad sin carga	5000RPM
Capacidad máxima de corte	0°/90°60x120mm



Sierra de inglete **255mm** **5103**



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	12Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	5300RPM



Sierra de inglete deslizante **180mm** **5300**



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	12Kg
Potencia	1000W
Velocidad sin carga	5000RPM



Sierra de inglete **255mm** **5301**



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	11Kg
Potencia	1450W
Velocidad sin carga	5000RPM



Sierra de inglete deslizante **255mm** **5302**



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	18.2Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	5300RPM
Capacidad máxima de corte	0°/90°70x300mm



Sierra ingletadora deslizante de un solo bisel **255mm** **5304**



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	20kg
Potencia	1800W
Velocidad sin carga	5200RPM
Capacidad máxima de corte	0°/90°89x320mm



Sierra de inglete deslizante de doble bisel **250mm** **5001**



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	21kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	4500RPM
Capacidad máxima de corte	0°/90°85x305mm



Sierra de inglete deslizante de doble bisel **255mm** **5003**



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	23.6kg
Potencia	1800W
Velocidad sin carga	5000RPM
Capacidad máxima de corte	0°/90°89x310mm



Sierra de inglete deslizante **300mm** **5002**



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	26kg
Potencia	1800W
Velocidad sin carga	4000RPM
Capacidad máxima de corte	0°/90°95x355mm



Sierra de inglete deslizante
305mm
5303



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	20.7Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4300RPM
Capacidad máxima de corte	0°/90°95x310mm



Regruesadora 330mm
5633



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	27Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	10000RPM
Profundidad máxima de corte	160mm



Sierra de mesa con colector de polvo 216mm
5601



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	19.5Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	5000RPM
Capacidad máxima de corte	90° :60mm 45° :40mm



Sierra de mesa 210mm
5602



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	10Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	4800RPM
Capacidad máxima de corte	0° :51mm 45° :35mm



Sierra de mesa 250mm
5603



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	20Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4800RPM
Capacidad máxima de corte	0° :85mm 45° :53mm



Sierra de mesa 250mm
5604



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	21Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4800RPM
Capacidad máxima de corte	0° :72mm 45° :50mm



Sierra de mesa 315mm
5605



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	48Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	2950RPM
Capacidad máxima de corte	0°:83mm 45°:50mm



Sierra de mesa eléctrica 250mm
5606



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	23.5Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4500RPM



Sierra de marquetería 125mm
5701



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	11Kg
Potencia	120W
Velocidad sin carga	400-1600 RPM
Capacidad máxima de corte	0°:50mm 45°:23mm



Sierra de cinta 200mm 5720



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	15.9Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga	1500RPM
Capacidad de corte	0°:80mm 45°:50mm



Lijadora de banda y disco 150mm 6315



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	12Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga	1450RPM
Altura total	321mm



Cortadora de azulejos 200mm 5620



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	23.45Kg
Potencia	800W
Velocidad sin carga	2990RPM
Capacidad máxima de corte	620mm



Cortadora de azulejos 300mm 5621



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	53.7Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	2990RPM
Capacidad máxima de corte	920mm



Soporte para sierra de inglete 5810



Tamaño	Extensión:207x61x100cm Doble:111x26x25cm
Capacidad Máxima de Peso	150Kg
Longitud de Extensión	470mm
Longitud Total	2070mm
Longitud Plegada	1110mm
Longitud Máxima de Corte	920mm



Sierra tronzadora 180mm 5918



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.5Kg
Potencia	1280W
Velocidad sin carga	7000RPM



Sierra tronzadora 355mm 5902



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	18Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	3900RPM



Sierra tronzadora 355mm 5905



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	16.5Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	3900RPM



Sierra tronzadora 355mm 5906



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	18.5Kg
Potencia	2600W
Velocidad sin carga	3900RPM



SIERRA TRONZADORA



SOLDADORA INVERTER DC ARC



Soldadora inverter DC ARC **160A**
RH-4692



Capacidad máxima de potencia de entrada	7.2 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	35%
Rango de corriente de salida	160A
Peso	5.74Kg
Voltaje sin carga	67A



Soldadora inverter DC ARC **180A**
RH-4603



Capacidad máxima de potencia de entrada	7.6 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Rango de corriente de salida	30-180A
Diámetro de electrodo	1.6-3.2
Voltaje sin carga	65V



Soldadora inverter DC ARC **200A**
RH-4604



Capacidad máxima de potencia de entrada	9.5 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Rango de corriente de salida	30-200A
Diámetro de electrodo	1.6-5.0
Voltaje sin carga	65V



Soldadora inverter DC ARC 200A RH-4693



Capacidad máxima de potencia de entrada	9.4 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	35%
Rango de corriente de salida	200A
Peso	5.84Kg
Voltaje sin carga	67A



Soldadora inverter DC ARC 200A RH-4609



Capacidad máxima de potencia de entrada	9.2 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Rango de corriente de salida	200A
Diámetro de electrodo	0.73
Voltaje sin carga	35-50V



Soldadora inverter DC ARC 200A RH-4600



Capacidad máxima de potencia de entrada	9.4 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Rango de corriente de salida	200A
Diámetro de electrodo	0.7
Voltaje sin carga	62V



Soldadora inverter DC ARC 250A RH-4605



Capacidad máxima de potencia de entrada	11.7 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Rango de corriente de salida	30-250A
Diámetro de electrodo	1.6-5.0
Voltaje sin carga	65V



Soldadora inverter 315A RH-4631



Capacidad máxima de potencia de entrada	12 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Rango de corriente de salida	20-315A
Diámetro de electrodo	0.73
Voltaje sin carga	65-75V



Soldadora inverter 400A RH-4640



Capacidad máxima de potencia de entrada	12 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Rango de corriente de salida	20-400A
Diámetro de electrodo	0.73
Voltaje sin carga	35-50V



Soldadora inverter 120A RH-4670



NUEVO

Capacidad máxima de potencia de entrada	5.5 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Rango de corriente de salida	120A
Peso	4.25Kg
Voltaje sin carga	65±5V



Soldadora inverter 200A RH-4671



NUEVO

Capacidad máxima de potencia de entrada	7 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Rango de corriente de salida	200A
Peso	5.5Kg
Voltaje sin carga	65±5V



Soldadora inverter 200A RH-4676

NUEVO



Capacidad máxima de potencia de entrada	5.8 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Rango de corriente de salida	200A
Peso	5.5Kg
Voltaje sin carga	65±5V



Cortadora de plasma 40A RH-4680

NUEVO



Potencia	4.5KW
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Rango de corriente de salida	40A
Peso	5.1Kg
Voltaje sin carga	250±20%



Máquina de polifusión RH-4400



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C



Kit de máquina de polifusión RH-4401



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C



Máquina de polifusión RH-4403



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C



Kit de máquina de polifusión RH-4404



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C



Grapadora eléctrica 1/2 Inch 7516



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.4Kg
Potencia	2200W



Clavadora eléctrica F30 7531



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.36Kg
Potencia	2200W



Polipasto eléctrico



Código	Carga	Potencia
RH-4130	250Kg	450W
RH-4131	300Kg	550W
RH-4132	400Kg	800W
RH-4133	500Kg	800W
RH-4134	600Kg	1050W
RH-4135	800Kg	1300W
RH-4136	1000Kg	1600W



Soldador eléctrico 40W RH-4416



Potencia de entrada	220V
Potencia de salida	40W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz



Soldador eléctrico 60W RH-4417



Potencia de entrada	220V
Potencia de salida	60W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz



Pistola de pegamento 20W RH-4463



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Material	PA6
Potencia	20W



Pistola de pegamento 40W RH-4464



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Material	PA6
Potencia	40W



Pistola de pegamento 60W RH-4465



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Material	PA6
Potencia	25-60W



Esquiladora de oveja 4010



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.88Kg
Potencia	850W
Velocidad	0-2600RPM



Soplete de corte RH-4503



Tipo de boquilla	(Z-P, S1,S2,S3,S4)
Material de las boquillas	BRASS+COPPER
Profundidad de corte (capacidad)	100mm
Peso	1.95Kg

Regulador RH-4504



Tamaño	195x70x195mm
Material de cuerpo	BRASS
Manómetro	Calibradores de doble escala
Peso	1.55Kg

Antorcha de Soldadura RH-4505



Temperatura Máxima	3000°
Forjado en caliente de latón	forjado en caliente de latón
Tipo de material	latón + acero inoxidable
Peso	394g

Soplete de corte RH-4509



Tipo	Estilo británico
Estilo	PNME
Material	cobre + latón
Peso	1.05Kg

Regulador RH-4510



Tamaño	180x70x220mm
Material de cuerpo	latón
Manómetro	Calibradores de doble escala
Peso	1.35Kg

Soplete de gas RH-4570



NUEVO

Calibre de la boquilla	0.26 mm
Material	ABS, Aleación de zinc, cobre
Tipo de gas	Butano
Peso	0.137Kg

Soplete de gas RH-4571



NUEVO

Calibre de la boquilla	0.36 mm
Material	ABS, Aleación de zinc, cobre
Tipo de gas	Butano
Peso	0.162Kg

Soplete de gas RH-4572



NUEVO

Calibre de la boquilla	1.0 mm
Material	Hierro, aleación de zinc, ABS, cobre
Tipo de gas	Butano
Peso	0.162Kg

Soplete de gas RH-4573



NUEVO

Calibre de la boquilla	0.4 mm
Material	Acero inoxidable, aleación de zinc, ABS, cobre
Tipo de gas	Butano
Peso	0.29Kg