


HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



Grapadora neumática RA-8016



Corona	12.90mm
Presión de trabajo	60-100psi
Largo de grapas	6-16mm
Peso	0.91Kg
Capacidad de cartucho	140 PCS
Presión máxima	120 PSI
Longitud de la manguera de bobina	5M



Clavadora neumática RA-1850



Cabeza	2mm
Presión de trabajo	60-100psi
Peso	1.3Kg
Capacidad de cartucho	100 PCS
Presión máxima	120 PSI
Longitud de la manguera de bobina	5M



Clavadora neumática RA-F30



Cabeza	2mm
Presión de trabajo	60-100psi
Peso	1.1Kg
Capacidad de cartucho	100 PCS
Presión máxima	120 PSI
Longitud de la manguera de bobina	5M



Clavadora neumática RA-T50



Cabeza	2mm
Presión de trabajo	60-100psi
Peso	1.3Kg
Capacidad de cartucho	100 PCS
Presión máxima	120 PSI
Longitud de la manguera de bobina	7.5M



Clavadora de concreto RA-CT64



Diámetro de vástago	2.2mm
Presión de trabajo	60-100psi
Peso	2.93Kg
Capacidad de cartucho	80 PCS
Presión máxima	120 PSI
Longitud de la manguera de bobina	7.5M



78 | HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

**Pistola pulverizadora neumática
de taza de plástico
RH-6215**



Tamaño de la boquilla	1.5mm
Capacidad	600CC
Presión	2-3.5 Bar



**Pistola pulverizadora neumática
de taza de plástico
RH-6217**



Tamaño de la boquilla	1.7mm
Capacidad	600CC
Presión	2-3.5 Bar



**Pistola pulverizadora neumática
de taza de acero
RH-6416**



Tamaño de la boquilla	1.6mm
Capacidad	600CC
Presión	3.5-5 Bar



**Pistola pulverizadora
neumática de taza de acero
RH-6418**



Tamaño de la boquilla	1.8mm
Capacidad	600CC
Presión	3.5-5 Bar



**Pistola pulverizadora neumática
de taza de acero
RH-6406**



Tamaño de la boquilla	1.6mm
Capacidad	1000ml
Presión	3.5 Bar



**Pistola pulverizadora neumática
de taza de acero
RH-6408**



Tamaño de la boquilla	1.8mm
Capacidad	1000ml
Presión	3.5 Bar



**Pistola pulverizadora neumática
RH-6426**



Tamaño de la boquilla	1.6mm
Capacidad	600ml
Presión	3.5 Bar



**Pistola pulverizadora neumática
RH-6428**



Tamaño de la boquilla	1.8mm
Capacidad	600ml
Presión	3.5 Bar



**Pistola pulverizadora neumática
RH-6405**



Tamaño de la boquilla	0.8mm
Capacidad	125ml
Presión	50-80 PSI



Pistola pulverizadora de tolva de textura
RH-6501



Tamaño de la boquilla	4-6-8mm
Capacidad	6000ml
Presión	3.5 Bar



Pistola de petroleo AG-00
RH-6601



Tamaño de la boquilla	4.2mm
Capacidad	600CC
Presión	150 Psi



Pistola neumática de chorro de arena
RH-6602



Tamaño de la boquilla	5.5mm
Capacidad	1000ml
Presión	150 Psi



Pistola sopladora de aire
RH-6701



Capacidad de Flujo	500 L/Min
Tamaño de boquilla	100mm
Presión	16Bar



Pistola sopladora de aire
RH-6702



Capacidad de Flujo	185 L/Min
Tamaño de boquilla	100mm
Presión	10Bar



Pistola sopladora de aire comprimido
RH-6703



Tamaño	1.8mm
Tamaño de boquilla	75mm
Presión	8-10 Bar



Pistola para inflado de neumáticos
RH-6801



Diámetro de calibre	63mm
Presión máxima	8 Bar



Filtro de aire doble
RH-6902



Rango de presión	10-120 Psi
Presión máxima	140 Psi



Filtro regulador de aire
RH-6901



Rango de presión	10-120 Psi
Presión máxima	140 PSI



Llave de impacto neumática 1/2"

RA-1201



Torsión máxima	900N.m
Peso seco	2.6Kg
Velocidad sin carga	7500RPM
Tamaño	16mm



Llave de impacto neumática 1/2"

RA-1202



Torsión máxima	1150N.m
Peso seco	2.1Kg
Velocidad sin carga	8000RPM
Tamaño	16mm



Llave de impacto neumática 3/4"

RA-1211



Torsión máxima	1800N.m
Peso seco	3Kg
Velocidad sin carga	7000RPM
Tamaño	25mm



Destornillador neumático

RA-1301



Torsión máxima	108N.m
Peso seco	1.4Kg
Velocidad sin carga	9000RPM
Tamaño	3-10mm
Tamaño de accionador	1.4"



Taladro neumático RA-1401



Torsión máxima	10N.m
Peso seco	1.1Kg
Velocidad sin carga	1800RPM
Capacidad de mandril	1.5-10mm
Tamaño de mandril	3.8"



Taladro neumático RA-1402



Torsión máxima	10N.m
Peso seco	1.1Kg
Velocidad sin carga	1800RPM
Capacidad de mandril	1.5-10mm
Tamaño de mandril	3.8"



Llave de carraca neumática 1/2" RA-1501



Torsión máxima	68N.m
Peso seco	1.1Kg
Velocidad sin carga	160RPM
Presión de funcionamiento	90Psi/6.3Bar



Lijadora neumática orbital autoaspirante RA-1601



Material	Aleación de aluminio ADC12 +TPE handle grip
Velocidad en vacío	10500 RPM
Presión de aire	90Psi
Tamaño de la entrada de aire	1/4"



Kit de martillo neumático RA-1701



Frecuencia	4500BPM
Carrera del pistón	43mm
Presión de aire	90Psi
Tamaño de la entrada de aire	1/4"



Amoladora neumática RA-1801



Velocidad sin carga	22000 RPM
Tamaño de mordaza	6mm
Material	Aluminio
Presión de aire	1/4"
Tamaño de la entrada de aire	90Psi



Kit de amoladora neumática RA-1802



Velocidad sin carga	22000 RPM
Tamaño de mordaza	6mm
Nivel de ruido	94db
Presión de aire	1/4"
Tamaño de la entrada de aire	90Psi

