Ronix®

Premium Quality

2026

CATÁLOGO GENERAL

TECNOLOGÍA Alemana

Oficina de Ronix en Alemania
Access Tower, Lyoner Str. 36, 60528
Frankfurt a. M. Alemania
Teléfono: +496931090066
Teléfono Sualpe: +34915178855

Variedad Increíble

Más de 2500 Tipos de Herramientas

¡Ronix no le hará esperar!

¡Un almacén lleno de 2500 productos de alta calidad asegura la preparación de las mercancías para ser entregadas en 15 días!

Ronix

Taladro percutor brushless 13mm
8670

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.43Kg
Torsión máxima	60N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM

Taladro percutor brushless 13mm
8670C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V DC
Capacidad	2000 mAh
Peso	1.43Kg
Torsión máxima	60N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM

Destornillador percutor brushless 1/4 pulgadas
8653

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	230N.m
Peso	1.39Kg
Velocidad sin carga	1200-3200RPM

Destornillador inalámbrico brushless 1/4 pulgadas
8671

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.38Kg
Torsión máxima	230N.m
Velocidad sin carga	0-3300RPM

Destornillador inalámbrico brushless 20V
8671C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.38Kg
Torsión máxima	230N.m
Velocidad sin carga	0-3300RPM

Llave de impacto inalámbrica brushless 1/2 pulgadas
8672

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	350N.m
Peso	1.66Kg
Velocidad sin carga	0-2400RPM

Llave de impacto inalámbrica brushless 1/2 pulgadas
8672C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	350N.m
Peso	1.66Kg
Velocidad sin carga	0-2400RPM

Llave de impacto brushless 1/2 pulgadas
8654

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	350N.m
Peso	1.5Kg
Velocidad sin carga	0-1900/0-2500RPM

Llave de impacto inalámbrica brushless 1/2 pulgadas
8673

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	500N.m
Peso	1.8Kg
Velocidad sin carga	0-2500RPM

Llave de impacto inalámbrica brushless 1/2 pulgadas
8673C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	500N.m
Peso	1.8Kg
Velocidad sin carga	0-2500RPM

Llave de impacto brushless 1/2 pulgadas
8655

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	550N.m
Peso	2.1Kg
Velocidad sin carga	0-2800RPM

Llave de impacto inalámbrica brushless 1/2 y 3/4 pulgadas
8675

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	1000N.m
Peso	2.96Kg
Velocidad sin carga	0-1800RPM

Llave de impacto inalámbrica brushless 1/2 y 3/4 pulgadas
8675C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	1000N.m
Peso	2.96Kg
Velocidad sin carga	0-1800RPM

Atornillador Drywall brushless 1/4 pulgadass
8683
NUEVO

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	30N.m
Peso	1.1Kg
Velocidad sin carga	0-4200RPM

Atornillador Automático de Tornillos
RH-2499
NUEVO

Este modelo solo es compatible con 8683.

Diámetro máximo del tornillo	φ5mm
Longitud del tornillo	25-57mm
Peso seco	0.7Kg

Rotomartillo inalámbrico brushless 22mm
8678

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	0-4800BPM
Peso	2.71Kg
Energía de Impacto	2,5J

Rotomartillo inalámbrico brushless 22mm
8678C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	0-4800BPM
Peso	2.71Kg
Energía de Impacto	2,5J

Rotomartillo inalámbrico brushless 24mm
8679

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	0-5400BPM
Peso	4.26Kg
Energía de Impacto	3,5J

Amoladora angular brushless 125mm
8680

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Longitud de eje	M14
Tamaño de almohadilla	125mm
Peso	1.96Kg
Velocidad sin carga	2600/8500RPM

Amoladora angular inalámbrica brushless 125mm
8657

Voltaje	20V
Capacidad	4Ah
Peso	4.16Kg
Tamaño de almohadilla	125mm
Velocidad sin carga	8500RPM

Amoladora angular inalámbrica brushless 125mm
8657C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4Ah
Peso	4.16Kg
Tamaño de almohadilla	125mm
Velocidad sin carga	8500RPM

Pulidora inalámbrica brushless
8652

1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Diámetro del disco	150mm
Peso	2.43Kg
Velocidad sin carga	1300-3500RPM

Pulidora inalámbrica brushless
8652C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Diámetro del disco	150mm
Peso	2.43Kg
Velocidad sin carga	1300-3500RPM

Multiherramienta oscilante brushless
8659

2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.35Kg
Velocidad máxima	20000 OPM
Velocidad mínima	10500 OPM

Multiherramienta oscilante brushless 20V
8659C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.35Kg
Velocidad máxima	20000 OPM
Velocidad mínima	10500 OPM

Sierra circular inalámbrica brushless 185mm
8667

2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Material de la hoja de sierra	Acero
Peso	4.2Kg
Velocidad sin carga	3600 RPM

Sierra circular inalámbrica brushless 185mm
8667C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Material de la hoja de sierra	Acero
Peso	4.2Kg
Velocidad sin carga	3600 RPM

Sierra circular brushless 125mm
8650

1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Diámetro de la hoja de sierra	Max125mm
Tiempo de carga	1Hr
Velocidad sin carga	6000 RPM

Sierra circular brushless 125mm
8650C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Diámetro de la hoja de sierra	Max125mm
Tiempo de carga	1Hr
Velocidad sin carga	6000 RPM

Motosierra brushless 200mm
8658

2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Diámetro máximo de corte	140mm
Tamaño de la cadena	290mm
Velocidad sin carga	3800RPM

Motosierra brushless 200mm
8658C

NUEVO
Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Diámetro máximo de corte	140mm
Tamaño de la cadena	290mm
Longitud de la barra de la cadena	239mm
Peso	1.47Kg
Velocidad sin carga	3800RPM

Motosierra brushless 250mm
8651

1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Tiempo de carga	60min
Peso	2.3Kg
Velocidad sin carga	3850RPM
Longitud de la barra	250mm

Motosierra brushless 250mm
8651C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Tiempo de carga	60min
Peso	2.3Kg
Velocidad sin carga	3850RPM
Longitud de la barra	250mm

Tijera de podar inalámbrica brushless
8660

1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Diámetro máximo de corte	28mm
Material de la hoja	Sk5

Tijera de podar inalámbrica brushless
8660C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Diámetro máximo de corte	28mm
Material de la hoja	Sk5

Cortacésped multifunción
8662

2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Ancho de corte	300mm
Tubo telescópico	220mm
Velocidad sin carga	6500RPM

Cortacésped multifunción
8662C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Ancho de corte	300mm
Tubo telescópico	220mm
Velocidad sin carga	6500RPM

Hidrolimpiadora inalámbrica brushless
8663

1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Flujo máximo	4L/min
Tiempo de carga de la batería	1 hora
Peso	2.12Kg

Cortacésped inalámbrico brushless 320mm
8681

1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Volumen de la caja recolectora	30L
Tiempo de carga	60Min
Velocidad sin carga	3500RPM

Cortacésped inalámbrico brushless 430mm
8682

2 BATERÍAS

Voltaje	20V+20V
Capacidad	4Ah
Ancho de corte	430mm
Volumen de la caja recolectora	45L
Tiempo de carga	60 min
Velocidad sin carga	3300RPM

Taladro atornillador percutor brushless
8620

Voltaje	20V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.33Kg
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400/0-1500RPM

Taladro atornillador percutor brushless
8620C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.33Kg
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400/0-1500RPM

Llave de impacto angular inalámbrica 3/8 pulgadas
8625

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.2Kg
Torsión máxima	80N.m
Velocidad sin carga	0-2000RPM

Llave de impacto angular inalámbrica 3/8 pulgadas
8625C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.2Kg
Torsión máxima	80N.m
Velocidad sin carga	0-2000RPM

Sierra de calar inalámbrica
8608

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Longitud de golpe	25.4mm
Peso	2.45Kg
Tiempo de carga	60Min
Velocidad sin carga	2500RPM

Sierra de calar inalámbrica
8608C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Longitud de golpe	25.4mm
Peso	2.45Kg
Tiempo de carga	60Min
Velocidad sin carga	2500RPM

Sierra de sable inalámbrica
8621

Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Peso	2.50Kg
Profundidad de corte	8-100mm
Velocidad sin carga	0-2900RPM

Sierra de sable inalámbrica
8621C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Peso	2.50Kg
Profundidad de corte	8-100mm
Velocidad sin carga	0-2900RPM

Sierra circular inalámbrica 165mm
8609

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Diámetro de la hoja	165mm
Peso	3.37Kg
Capacidad máxima de corte	55mm
Velocidad sin carga	4000RPM

Sierra circular inalámbrica 165mm
8609C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Diámetro de la hoja	165mm
Peso	3.37Kg
Capacidad máxima de corte	55mm
Velocidad sin carga	4000RPM

Cepilladora inalámbrica
8603C

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	3.3Kg
Profundidad de corte	82x2 mm
Velocidad sin carga	15000RPM

Lijadora orbital inalámbrica 125mm
8610C

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Velocidad máxima de rotación	12000RPM
Velocidad sin carga	6000-12000RPM
Tipo de movimiento de lijado	Desviación rotatoria
Peso	1.0Kg

Lijadora multifunción inalámbrica
8624C

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Órbitas sin carga	6000-12000 OPM
Dimensión del disco	Orbital dia 125mm, Dimensión del disco 187x90 mm
Tiempo de carga	60Min
Peso	1.3Kg

Vibrador de baldosas
8631
NUEVO

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.8Kg
Velocidad sin carga	4500~8150r/min
Diámetro del disco	130mm

Vibrador de baldosas
8632
NUEVO

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.3Kg
Velocidad sin carga	3600-6700r/min
Diámetro del disco	180mm

Motosierra inalámbrica 150mm
8646
NUEVO

Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Diámetro máximo de corte	ϕ130mm
Peso	1.7Kg
Longitud de la barra de la cadena	150mm
Velocidad sin carga	3400/min

Motosierra inalámbrica 150mm
8646C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Diámetro máximo de corte	ϕ130mm
Peso	0.89Kg
Longitud de la barra de la cadena	150mm
Velocidad sin carga	3400/min

Motosierra inalámbrica 150mm
8600

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	1.67Kg
Velocidad de corte	4.8m/s
Velocidad sin carga	3800RPM

Motosierra inalámbrica 150mm
8600C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	1.27Kg
Velocidad de corte	4.8m/s
Velocidad sin carga	3800RPM

Sierra pértiga inalámbrica 200mm
8602

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	3.48Kg
Velocidad de la cadena	5.5m/s
Longitud de la pértiga	148cm
Velocidad sin carga	2700RPM

Sierra pértiga inalámbrica 200mm
8602C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	3.48Kg
Velocidad de la cadena	5.5m/s
Longitud de la pértiga	148cm
Velocidad sin carga	2700RPM

Cortasetos inalámbrico 480mm
8622
NUEVO

2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.4Kg
Longitud máxima de corte	480mm
Velocidad sin carga	1450RPM

Pistola pulverizadora inalámbrica
8604

1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.5Kg
Flujo máximo	980ml/min
Viscosidad máxima	80 din/sec
Volumen de la boquilla	1200ml

Pistola pulverizadora inalámbrica
8604C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.5Kg
Flujo máximo	980ml/min
Viscosidad máxima	80 din/sec
Volumen de la boquilla	1200ml

Mini compresor inalámbrico
8605

1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Presión máxima	150 psi / 10.35 bar
Flujo máximo	25L/min
Tiempo de carga	1h
Peso	1.3Kg

Clavadora inalámbrica F30
8619

1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Número de disparos	120 disparos/min
Capacidad de cartucho	100pzas.
Calibre	18 Gauge
Peso	2.5Kg

Decapador inalámbrico
8617

2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	0.9Kg
Temperatura	50~500°C
Flujo de aire	50°C, 100L/min 500°C, 200L/min

Decapador inalámbrico
8617C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	0.9Kg
Temperatura	50~500°C
Flujo de aire	50°C, 100L/min 500°C, 200L/min

Sopladora-Aspiradora inalámbrica
8611

1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Tiempo de carga	1.0h
Flujo máximo	0-2.8m³/min
Velocidad sin carga	0-18000RPM

Sopladora-Aspiradora inalámbrica
8611C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Tiempo de carga	1.0h
Flujo máximo	0-2.8m³/min
Velocidad sin carga	0-18000RPM

Sopladora-Aspiradora inalámbrica
8627

1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Peso	0.81Kg
Velocidad máxima del aire	60 m/s
Velocidad sin carga	20000RPM
Flujo máximo	4.76m³ / min

Sopladora-Aspiradora inalámbrica
8627C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	0.81Kg
Velocidad máxima del aire	60 m/s
Velocidad sin carga	20000RPM
Flujo máximo	4.76m³ / min

Sopladora inalámbrica 20V
8644

1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	2.5Kg (con 1 pza. de batería)
Velocidad máxima de aire	151.2 km/h
Caudal máximo de aire	8.1 ml/min

Sopladora inalámbrica 20V
8644C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	2.5Kg (con 1 pza. de batería)
Velocidad máxima de aire	151.2 km/h
Caudal máximo de aire	8.1 ml/min

Sopladora inalámbrica
8623

1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad sin carga	0-18500RPM
Flujo máximo de aire	13.2m³/min
Peso	3.3Kg

Sopladora inalámbrica
8623C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad sin carga	0-18500RPM
Flujo máximo de aire	13.2m³/min
Peso	3.3Kg

Sopladora inalámbrica 20V
8684
NUEVO

1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	2.5Kg (con 1 pza. de batería)
Velocidad máxima de aire	187.2km/h
Caudal máximo de aire	10.1 ml/min

Ventilador inalámbrico
8626

1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Flujo de aire	3.5m/s
Velocidad	L:1000RPM M:1600RPM H:2000RPM
Peso	2.9Kg

Ventilador inalámbrico
8626C
NUEVO

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Flujo de aire	3.5m/s
Velocidad	L:1000RPM M:1600RPM H:2000RPM
Peso	2.9Kg

Hidrolimpiadora inalámbrica 22 bar
8628

1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Flujo máximo	3.5L/min
Peso	1.52Kg
Presión de funcionamiento	22Bar

Hidrolimpiadora inalámbrica 22 bar
8628C

Sin batería
Sin cargador
NUEVO

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Flujo máximo	3.5L/min
Peso	1.52Kg
Presión de funcionamiento	22Bar

Aspiradora inalámbrica 15L
8640

1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Capacidad de polvo	15L
Flujo de aire	20L/S
Potencia de succión	>10KPA
Peso	3.6Kg

Aspiradora inalámbrica 15L
8640C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Capacidad de polvo	15L
Flujo de aire	20L/S
Potencia de succión	>10KPA
Peso	3.6Kg

Aspiradora inalámbrica 20L
8641
1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Capacidad de polvo	20L
Flujo de aire	20L/S
Potencia de succión	>10KPA
Peso	4.2Kg

Aspiradora inalámbrica 20L
8641C
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Capacidad de polvo	20L
Flujo de aire	20L/S
Potencia de succión	>10KPA
Peso	4.2Kg

Foco LED inalámbrico
8607

1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Flujo	2000lm
Peso	870g
Rango de Flujo	1200m

Linterna LED inalámbrica
8630C

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Alcance de iluminación	>100m
Flujo	250lm
Tiempo de carga	60 Min
Peso	0.4Kg

Batería 2.0Ah
8690

Voltaje	20V
Batería	2.0Ah Li-ion
Tiempo de carga	60 min (con cargador de 2A)
Número de celdas en el paquete de batería	5Pzas.
Peso	0.4 Kg

Batería 4.0Ah
8691

Voltaje	20V
Batería	4.0Ah Li-ion
Tiempo de carga	60 min (con cargador de 4A)
Número de celdas en el paquete de batería	10 pzas.
Peso	0.7 Kg

Cargador rápido 2.0A
8692

Europa

Entrada	220-240V
Salida	22V 2.0A
Peso	0.26Kg

Cargador rápido 2.0A
8692BS

Entrada	220-240V
Salida	22V 2.0A
Peso	0.26Kg

Cargador rápido 20V 2.0A
8689BS

Entrada	220-240V
Salida	22V 4.0A
Peso	0.38Kg

Cargador rápido 4.0A
8693

Europa

Entrada	220-240V
Salida	22V 4.0A
Peso	0.38Kg

Cargador rápido 4.0A
8693BS

Entrada	220-240V
Salida	22V 4.0A
Peso	0.38Kg

Cargador 16V
8686

Europa

Voltaje de entrada	110-240V
Corriente de entrada	0.4A Max
Frecuencia	50-60Hz
Voltaje de salida	16.8V
Corriente de salida	1.3A

Cargador 20V
8687

Europa

Voltaje de entrada	110-240V
Corriente de entrada	1.5A Max
Frecuencia	50-60Hz
Voltaje de salida	21V
Corriente de salida	2A

Taladro percutor brushless 16V
8661

2 BATERÍAS

Voltaje	16V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.07Kg
Torsión máxima	55N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-1800 RPM

Taladro percutor inalámbrica brushless 16V
8669

2 BATERÍAS

Voltaje	16V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.08Kg
Torsión máxima	50N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM

Destornillador inalámbrico brushless 16V 1/4 pulgadas
8668

2 BATERÍAS

Voltaje	16V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.06Kg
Torsión máxima	150N.m
Velocidad sin carga	0-3200RPM

Taladro atornillador percutor brushless 16V
8615

2 BATERÍAS

Voltaje	16V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.28Kg
Torsión máxima	32N.m
Velocidad sin carga	0-400/0-1500RPM

Taladro atornillador inalámbrico 12V
8613

Voltaje	12V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.0Kg
Torsión máxima	26N.m
Velocidad sin carga	0-400/0-1500RPM

Kit Combinado brushless 20 V 2 pzas.
RS-8670

Código	8670	8671
Voltaje	20V	20V
Capacidad	2.0Ah	2.0Ah
Peso	1.43Kg	1.38Kg
Torsión máxima	60N.m	230N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM	0-3300RPM

Kit Combinado brushless 20 V 2 pzas.
RS-8671

Código	8670	8672
Voltaje	20V	20V
Capacidad	2.0Ah	4.0Ah
Peso	1.43Kg	1.66Kg
Torsión máxima	60N.m	350N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM	0-2400RPM

Kit Combinado brushless 20 V 2 pzas.
RS-8672

Código	8670	8678
Voltaje	20V	20V
Capacidad	2.0Ah	4.0Ah
Peso	1.43Kg	2.71Kg
Torsión máxima	60N.m	0-4800BPM
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM	0-1400RPM

Kit Combinado brushless 20 V 2 pzas.
RS-8673

Código	8680	Código	8670
Voltaje	20V	Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah	Capacidad	2.0Ah
Longitud de eje	M14	Peso	1.43Kg
Tamaño de almohadilla	125mm	Torsión máxima	60N.m
Peso	1.96Kg	Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM
Velocidad sin carga	2600/8500RPM		

Kit Combinado brushless 20 V 3 pzas.
RS-8674

Código	8680	Código	8678	8671
Voltaje	20V	Voltaje	20V	20V
Capacidad	4.0Ah	Capacidad	4.0Ah	2.0Ah
Peso	1.96Kg	Peso	2.71Kg	1.38Kg
Longitud de eje	M14	Torsión máxima	0-4800BPM	230N.m
Tamaño de almohadilla	125mm	Velocidad sin carga	0-1400RPM	0-3300RPM
Velocidad sin carga	2600/8500RPM			

Kit Combinado brushless 20 V 3 pzas.
RS-8675

Código	8680	Código	8678	8670
Voltaje	20V	Voltaje	20V	20V
Capacidad	4.0Ah	Capacidad	4.0Ah	2.0Ah
Peso	1.96Kg	Peso	2.71Kg	1.43Kg
Longitud de eje	M14	Torsión máxima	0-4800BPM	60N.m
Tamaño de almohadilla	125mm	Velocidad sin carga	0-1400RPM	0-450/0-2000RPM
Velocidad sin carga	2600/8500RPM			

Taladro percutor brushless 13mm
8905-40V

Voltaje	40V
Torsión máxima	150N.m
Peso	2.29Kg
Torsión máxima	0-7500/0-31500BPM
Velocidad sin carga	0-500/0-2100RPM

Taladro percutor brushless 13mm
8905C-40V
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	40V
Torsión máxima	150N.m
Peso	2.29Kg
Torsión máxima	0-7500/0-31500BPM
Velocidad sin carga	0-500/0-2100RPM

Llave de impacto inalámbrico brushless 1/2 pulgadas
8907-40V

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	800N.m
Peso	2.61Kg
Torsión máxima	0-1600/0-2400/0-3200BPM
Velocidad sin carga	0-1200/0-1800/0-2400RPM

Llave de impacto inalámbrico brushless 3/4 pulgadas
8917-40V

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	1200N.m
Peso	3.4Kg
Torsión máxima	0-1050/0-1650/0-2050BPM
Velocidad sin carga	0-900/0-1400/0-1750RPM

Llave de impacto inalámbrico brushless 3/4 pulgadas
8927-40V

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	1350N.m
Peso	3.31Kg
Tasa de impacto	0-1600/0-2000/0-2400BPM
Velocidad sin carga	0-1200/0-1500/0-1800RPM

Llave de impacto inalámbrico brushless 1 pulgadas
8937-40V

Voltaje	40V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	2000N.m
Peso	5.7Kg
Torsión máxima	0-1350/0-1700/0-2100/0-2500BPM
Velocidad sin carga	0-900/0-1100/0-1400/0-1700RPM

Rotomartillo brushless 28mm
8910-40V

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Energía de impacto	2.4J
Peso	3.48Kg
Torsión máxima	0-4500IPM
Velocidad sin carga	0-980RPM

Rotomartillo brushless 28mm
8910C-40V
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Energía de impacto	2.4J
Peso	3.48Kg
Torsión máxima	0-4500IPM
Velocidad sin carga	0-980RPM

Amoladora angular brushless 125mm
8901-40V

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Velocidad de ajuste	6 ajustes
Peso	2.56Kg
Longitud de eje	M14
Velocidad sin carga	3000-8500RPM

Amoladora angular brushless 125mm
8901C-40V

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Velocidad de ajuste	6 ajustes
Peso	1.88Kg
Longitud de eje	M14
Velocidad sin carga	3000-9000/min

Pulidora inalámbrica brushless 180mm
8926-40V

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.29Kg
Longitud de eje	M14
Velocidad sin carga	800-3500RPM

Sierra sable inalámbrica brushless
8904-40V

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Profundidad de corte	150mm
Peso	2.93Kg
Velocidad sin carga	0-3000RPM

Motosierra inalámbrica brushless 30cm
8923-40V

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.88Kg
Tamaño de la cadena	30cm
Velocidad sin carga	6200RPM

Motosierra inalámbrica brushless 30cm
8923C-40V
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.88Kg
Tamaño de la cadena	30cm
Velocidad sin carga	6200RPM

Batería 2.0Ah
8990-40V

Voltaje	40V
Batería	2.0Ah Li-ion
Tiempo de carga	60 min (con cargador de 2A)
Peso	368gr

Batería 4.0Ah
8991-40V

Voltaje	40V
Batería	4.0Ah Li-ion
Tiempo de carga	60 min (con cargador de 4A)
Peso	0.62Kg

Cargador rápido 4.5A
8993-40V

Entrada	220-240V
Salida	22V 4.5A

Cargador rápido 4.5A
8993BS-40V

Entrada	220-240V
Salida	22V 4.5A

Taladro percutor brushless 13mm
8900

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Torsión máxima	45N.m
Peso	1.06Kg
Torsión máxima	0-6750/0-25500IPM
Velocidad sin carga	0-450/0-1700RPM

Taladro percutor brushless 13mm
8900K

Voltaje	20V
Torsión máxima	45N.m
Peso	1.06Kg
Torsión máxima	0-6750/0-25500IPM
Velocidad sin carga	0-450/0-1700RPM

Taladro atornillador percutor brushless 13mm
8905K

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	60N.m
Peso	1.5Kg
Tasa de impacto	0-6750/0-30000IPM
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM

Atornillador percutor brushless
8906K

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	280N.m
Peso	1.08Kg
Tasa de impacto	0-1800/0-2500/0-3300IPM
Velocidad sin carga	0-1600/0-2000/0-2500RPM

Llave de impacto brushless
8907K

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	350N.m
Peso	1.12Kg
Tasa de impacto	0-1800/0-2500/0-3300IPM
Velocidad sin carga	0-1600/0-2000/0-2500RPM

Sierra circular brushless 165mm
8902

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad máxima de corte	57mm
Peso	2.8Kg
Diámetro de hoja	165mm
Velocidad sin carga	5000RPM

Rotomartillo brushless 22mm
8910K

Voltaje	20V
Energía de impacto	1.7J
Peso	2.55Kg
Tipo de mandril	SDS Plus
Velocidad sin carga	0-1400RPM
Torsión máxima	0-5600BPM

Mini amoladora angular brushless de 115mm
8901K

Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Peso	1.65Kg
Diámetro de rueda	115mm
Velocidad sin carga	8500RPM

Cortasetos 510mm
8920

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Longitud de hoja	510mm
Peso	2.10Kg
Capacidad de corte	17mm
Velocidad sin carga	1400RPM

Desbrozadora brushless
8921

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Diámetro de corte	300mm
Peso	1.78Kg
Velocidad sin carga	8500RPM

Hidrolimpiadora inalámbrica 24.5Bar
8930

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Flujo máximo	2L/min
Tipos de boquilla	6 modelos (0°, 15°, 25°, 40°, Ducha, Diagonal)
Altura de succión de agua	>4m
Presión máxima	24.5Bar
Peso	1.0Kg

Aspiradora sopladora brushless
8922

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Velocidad máxima	45m/s
Peso	1.9Kg
Velocidad sin carga	Baja: 12000 RPM – Alta: 15000 RPM

Batería 2.0Ah
8990

Voltaje	20V
Batería	2.0Ah Li-ion
Peso	0.37Kg

Batería 4.0Ah
8991

Voltaje	20V
Batería	4.0Ah Li-ion
Peso	0.62Kg

Cargador rápido 2.2A
8992

Europa

Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V 2.2A
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.32Kg

Cargador rápido 2.2A
8992BS

Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V 2.2A
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.32Kg

Cargador rápido 4.0A
8993

Europa

Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V 4.0A
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.41Kg

Cargador rápido 4.0A
8993BS

Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V 4.0A
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.41Kg

Cargador rápido 2×2.2A
8994

Europa

Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V (2.2A ×2)
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.62Kg

Atornillador inalámbrico
8572

Voltaje	7.2V
Capacidad	1.5 Ah
Peso	0.54Kg
Torsión máxima	5.8 N.m
Velocidad sin carga	300RPM

Atornillador inalámbrico
8530

Voltaje	3.6V
Capacidad	1.5 Ah
Peso	0.42Kg
Torsión máxima	4.5 N.m
Velocidad sin carga	210RPM

Destornillador inalámbrico
8590

Voltaje	3.6V
Capacidad	850mAh
Peso	143g
Torsión máxima	5 N.m
Velocidad succión	280RPM

Destornillador inalámbrico
8591

Voltaje	3.6V
Capacidad	2.0Ah
Peso	195g
Torsión máxima	1.8 N.m
Velocidad sin carga	220RPM

Pulidora inalámbrica
8106K
NUEVO

Voltaje	12V(DC)
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.7Kg
Diámetro del disco	75mm
Velocidad sin carga	0-2800/0-8300RPM

Pulidora de doble acción inalámbrica
8309

Voltaje	12V
Tamaño	150mm / 6"
Tiempo de carga	1.0h
Acción doble	9mm
Velocidad sin carga	2200-4800RPM

Ventosa de succión inalámbrica
8537

Voltaje	3.7V
Capacidad de batería	2.0Ah
Tiempo de carga	150 min
Diámetro del disco	200 mm
Peso	0.94Kg

Colector de polvo para perforación de pared inalámbrico
8540
NUEVO

Voltaje	4.0V
Capacidad	1.0Ah
Capacidad del tanque	25ml
Tiempo de carga	120min
Diámetro de perforación	13mm
Peso	0.25Kg

Motosierra eléctrica inalámbrica
8107K
NUEVO

Voltaje	12V
Capacidad	2.0 Ah
Peso	1.15Kg
Diámetro máximo de corte	5"/120mm
Longitud de la barra de la cadena	154mm
Velocidad sin carga	3800RPM

Pistola de pegamento inalámbrica
8538

Voltaje	4.0V
Capacidad	2.0Ah
Temperatura máxima	140°C
Potencia máxima	20W
Peso	0.195Kg

Mini compresor de aire digital recargable
8574

Voltaje	7.4V
Capacidad	2.0Ah
Presión máxima	10.3Bar
Flujo máximo	15L/Min
Tiempo de carga	4-5 horas
Peso	0.58Kg

Kit de mini torno inalámbrico
3420

Voltaje	3.6V
Capacidad de batería	1.5 Ah
Peso	0.24Kg
Torsión máxima	5
Velocidad sin carga	5000-18000RPM

Kit de taladro inalámbrico
12V - 35pzas
RS-8611

Voltaje	12V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	26N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso seco	1.0 Kg

Kit de taladro inalámbrico
12V-19pzas
RS-8613

Voltaje	12V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	26N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso seco	1.0 Kg

Kit de taladro atornillador percutor inalámbrico
16V- 33pzas
RS-8615

Voltaje	16V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	32N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso seco	1.28 Kg

Kit de taladro inalámbrico
20V- 53pzas
RS-8619

Voltaje	20V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso seco	1.33 Kg

Kit de taladro inalámbrico
20V - 53pzas
RS-8620

Voltaje	20V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso seco	1.33 Kg

Pistola de masaje FIT-PRO
8850

Batería	1600mAh
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	3200 RPM
Modo de velocidad	4 niveles ajustables
Amplitud	10 mm

Pistola de masaje POTENCIA-PRO
8851

Batería	1600mAh
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	2800 RPM
Modo de velocidad	4 niveles ajustables
Amplitud	10 mm

Pistola de masaje STYLE-PRO
8852

Batería	2.0Ah
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	3200 RPM
Modo de velocidad	5 niveles ajustables
Amplitud	10 mm

Pistola de masaje MINI-PRO
8855

Batería	2600mAh
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	3200 RPM
Modo de velocidad	4 niveles ajustables
Amplitud	8 mm

Taladro eléctrico
6.5mm con llave
2107

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.5Kg
Potencia	400W
Velocidad sin carga	0-4300RPM

Taladro eléctrico
6.5mm sin llave
2107A

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.3Kg
Potencia	400W
Velocidad sin carga	0-4300RPM

Taladro eléctrico 10mm con llave
2112

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.3Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	0-3300RPM

Taladro percutor eléctrico de
10mm con llave
2121

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.4Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	0-3200RPM

Taladro eléctrico 10mm sin llave
2112A

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.4Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	0-3300RPM

Taladro eléctrico 10mm sin llave
2112BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.4Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	0-3300RPM

Taladro percutor eléctrico de
10mm sin llave
2115

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.54Kg
Potencia	420W
Velocidad sin carga	0-4200RPM

Taladro percutor eléctrico
13mm Con llave
2211

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.9Kg
Potencia	710W
Velocidad sin carga	0-2800RPM

Taladro percutor eléctrico
13mm Con llave
2211P

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.9Kg
Potencia	600W
Velocidad sin carga	0-2700RPM

Taladro percutor eléctrico
13mm Con llave
2211X

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.9Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	0-2700RPM

Taladro percutor eléctrico
13mm Con llave
2212

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.75Kg
Potencia	800W
Velocidad sin carga	0-2800RPM

Taladro percutor eléctrico
13mm Con llave
2212BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.75Kg
Potencia	800W
Velocidad sin carga	0-2800RPM

Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2250

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.1Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	0-3000RPM

Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2214

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	0-2800RPM

Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2260

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.3Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	0-3000RPM

Kit de taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 650W 2214L

Voltaje	220-240V~
Frecuencia	50/60Hz
Peso	2Kg
Potencia	650W
Velocidad sin carga	0-2800min
Tamaño del portabrocas	ϕ13mm

Kit de taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2214K

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	0-2800RPM

Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2210

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.4Kg
Potencia	810W
Velocidad sin carga	0-3000RPM

Kit de taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2250K

+Accesorios de 22 piezas

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.1Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	0-3000RPM

Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2290

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.65Kg
Potencia	900W
Velocidad sin carga	0-2800RPM

Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2220

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.3Kg
Potencia	1050W
Velocidad sin carga	0-1000/0-2800RPM

Taladro percutor eléctrico de 2 velocidades 13mm Con llave 2221

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3Kg
Potencia	1050W
Velocidad sin carga	0-1200/0-3200RPM

Taladro percutor 16mm con llave 2400

NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.3Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	0-750RPM

Atornillador eléctrico para cartón yeso 25N.m 2506

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.67Kg
Potencia	600W
Velocidad sin carga	0-4500RPM

Atornillador eléctrico para cartón yeso 13N.m 2507

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.55Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	0-4000RPM

Destornillador eléctrico de 2 velocidades 10mm 2510

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.62Kg
Potencia	230W
Torsión máxima	25N.m
Velocidad sin carga	0-480/0-1800RPM

Destornillador eléctrico10mm 2513

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.3Kg
Torsión máxima	25N.m
Potencia	280W
Velocidad sin carga	0-750RPM

Taladro atornillador eléctrico de 2 velocidades 10mm 2513T

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.3Kg
Torsión máxima	36N.m
Potencia	280W
Velocidad sin carga	0-440-1650RPM

Destornillador de impacto 13mm 2520

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.56Kg
Torsión máxima	75N.m
Potencia	450W
Velocidad sin carga	0-480/0-1800RPM

Llave de impacto eléctrica 1/2" 2035

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.7Kg
Potencia	900W
Torsión máxima	350N.m
Velocidad sin carga	0-1900RPM

Llave de impacto eléctrica 3/4" 2036

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.2Kg
Potencia	600W
Torsión máxima	500N.m
Velocidad sin carga	0-1700RPM

Vibrador de hormigón 2420

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.4Kg
Potencia	1200W
Velocidad	4000RPM

Eje flexible vibrador
2420-2

Material de cuerpo	Hierro+Rubber
Longitud de la aguja	1.5m
Diámetro de la aguja	35mm
Peso	4.0Kg

Eje flexible vibrador
2420-3

Material de cuerpo	Hierro+Rubber
Longitud de la aguja	2.0m
Diámetro de la aguja	35mm
Peso	4.7Kg

Eje flexible vibrador
2420-5

Material de cuerpo	Hierro+Rubber
Longitud de la aguja	3.0m
Diámetro de la aguja	35mm
Peso	6.5Kg

Mezclador eléctrico 2 velocidades
2410

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.85Kg
Potencia	1300W
Diámetro de la paleta	140mm
Velocidad sin carga	200-500RPM 280-700RPM

Mezclador eléctrico 2 velocidades
2410BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.85Kg
Potencia	1300W
Diámetro de la paleta	140mm
Velocidad sin carga	200-500RPM 280-700RPM

Mezclador eléctrico de doble paleta
2411

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.8Kg
Potencia	2050W
Diámetro de la paleta	140mm
Velocidad sin carga	0-480/0-840RPM

Hormigonera eléctrica 200L
2450

Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Velocidad del tambor	32RPM
Potencia	850W
Peso	54Kg

Taladro de banco 13mm
2603

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	17.5Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga	620-2620RPM

Taladro de banco 16mm
2604

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	42Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	180-2770RPM

Kit completo de taladro percutor 22pzas
RS-0001

Potencia	650W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Velocidad sin carga	0-2800 RPM
Peso	2Kg

Kit completo de taladro percutor 54pzas
RS-0005

Potencia	750W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Velocidad sin carga	0-2700 RPM
Peso	4.02Kg

Kit completo de taladro percutor 52pzas
RS-0006

Potencia	750W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Velocidad sin carga	0-2700 RPM
Peso	3.54Kg

Kit completo de taladro percutor 29pzas
RS-0007

Potencia	750W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Velocidad sin carga	0-2700 RPM
Peso	2.908Kg

Kit completo de taladro percutor 33pzas
RS-0008

Potencia	750W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Velocidad sin carga	0-2700 RPM
Peso	4.0Kg

Rotomartillo 24mm ,SDS-plus
2724

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	2.2J
Peso	2.5Kg
Potencia	700W
Velocidad sin carga	0-1700RPM

Rotomartillo 24mm ,SDS-plus
2724BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	2.2J
Peso	2.5Kg
Potencia	700W
Velocidad sin carga	0-1700RPM

Rotomartillo 26mm ,SDS-plus
2701

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.5J
Peso	3Kg
Potencia	800W
Velocidad sin carga	0-1100RPM

Rotomartillo 26mm ,SDS-plus
2701BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.5J
Peso	3Kg
Potencia	800W
Velocidad sin carga	0-1100RPM

Rotomartillo 26mm ,SDS-plus
2712

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3J
Peso	3.3Kg
Potencia	720W
Velocidad sin carga	0-1200RPM

Rotomartillo 26mm ,SDS-plus
2725
2725K

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.5J
Peso	3Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	0-1200RPM

Rotomartillo 26mm ,SDS-plus
2726

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.5J
Peso	3Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	0-1200RPM

Rotomartillo 26mm ,SDS-plus
2723

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.2J
Peso	2.8Kg
Potencia	800W
Velocidad sin carga	0-1300RPM

Rotomartillo 28mm ,SDS-plus
2700

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.5J
Peso	3Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	0-1280RPM

Rotomartillo 28mm ,SDS-plus
2713

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.5J
Peso	5.35Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	0-1280RPM

Rotomartillo 28mm ,SDS-plus
2710

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	4J
Peso	4Kg
Potencia	900W
Velocidad sin carga	0-980RPM

Rotomartillo 28mm ,SDS-plus
2708

NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	4.5J
Peso	4.8Kg
Potencia	1100W
Velocidad sin carga	900RPM

Rotomartillo 28mm ,SDS-plus
2729

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	4.2J
Peso	4.6Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	0-1000RPM

Rotomartillo 30mm ,SDS-plus
2731

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.3J
Peso	3.4Kg
Potencia	900W
Velocidad sin carga	0-1150RPM

Rotomartillo 32mm ,SDS-plus
2711

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	5J
Peso	5Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	0-1050RPM

Rotomartillo 32mm ,SDS-plus
2732

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	4.5J
Peso	5.2Kg
Potencia	1250W

Rotomartillo 32mm ,SDS-plus
2733

Voltaje	220-240V~
Frecuencia	50Hz
Energía de impacto	6.0 J
Peso	5.2Kg
Potencia	1500W

Rotomartillo 36mm ,SDS-plus
2707

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	4.5J
Peso	5.1Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	800RPM

Rotomartillo 36mm ,SDS-plus
2736

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	5J
Peso	5.5Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	750RPM

Rotomartillo 40mm ,SDS-max
2740

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	10J
Peso	6.8Kg
Potencia	1250W
Velocidad sin carga	450RPM

Rotomartillo 40mm ,SDS-max
2741

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	10J
Peso	7.3Kg
Potencia	1250W
Velocidad sin carga	410RPM

Rotomartillo 40mm ,SDS-max
2742

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	13J
Peso	8.3Kg
Potencia	1350W
Velocidad sin carga	150-516 RPM

Rotomartillo 42mm ,SDS-max
2743

Voltaje	220-240V~
Frecuencia	50Hz
Energía de impacto	12J
Peso	6.6Kg
Potencia	1600W
Velocidad sin carga	0-650RPM

Rotomartillo brashless 48mm SDS-max
2748

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	15J
Peso	9.0Kg
Potencia	1350W
Velocidad sin carga	155-310 RPM

Rotomartillo 50mm ,SDS-max
2750

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	27J
Peso	10.3Kg
Potencia	1700W
Velocidad sin carga	160-320 RPM

Rotomartillo 55mm ,SDS-max
2755

NUEVO

Voltaje	220-240V~
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	5-19J
Peso	12Kg
Potencia	1700W
Velocidad sin carga	100-220/min

Martillo demoledor SDS-max 2800

ESPECIAL ALQUILER

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	20J
Peso	7.5Kg
Potencia	1300W
Tasa de impacto	2400BPM

Martillo demoledor SDS-max 2800BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	20J
Peso	7.5Kg
Potencia	1300W
Tasa de impacto	2400BPM

Martillo demoledor HEX 2806

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	10J
Peso	7.15Kg
Potencia	950W
Tasa de impacto	2900BPM

Martillo demoledor HEX 2820

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	15J
Peso	6.4Kg
Potencia	1100W
Tasa de impacto	3900BPM

Martillo demoledor HEX 2820BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	15J
Peso	6.4Kg
Potencia	1100W
Tasa de impacto	3900BPM

Martillo demoledor SDS-max 2811

ESPECIAL ALQUILER

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	6-25J
Peso	11Kg
Potencia	1800W
Tasa de impacto	1000-1900BPM

Martillo demoledor SDS-max 2821

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	0-27J
Peso	10.7Kg
Potencia	1500W
Tasa de impacto	1000-2000BPM

Martillo demoledor HEX-30 2814

ESPECIAL ALQUILER

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	45J
Peso	14.1Kg
Potencia	1700W
Tasa de impacto	1300BPM

Martillo demoledor HEX-30 2814L

Lubricación por aceite

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	45J
Peso	14Kg
Potencia	1600W
Tasa de impacto	1500BPM

Martillo demoledor HEX-30 2814LBS

Lubricación por aceite

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	45J
Peso	14Kg
Potencia	1600W
Tasa de impacto	1500BPM

Martillo demoledor HEX-30 2801

ESPECIAL ALQUILER

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	40J
Peso	13.1Kg
Potencia	1500W
Tasa de impacto	1150BPM

Martillo demoledor HEX-30 2815T

TOPLINE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	50J
Peso	15.2Kg
Potencia	1500W
Tasa de impacto	1400BPM

Martillo demoledor HEX-30 2815L

TOPLINE
Lubricación por aceite

Voltaje	230-240V~
Frecuencia	50 Hz
Energía de impacto	65 J
Peso	15.5 Kg
Potencia	1900 W
Tasa de impacto	2000 BPM

Martillo demoledor HEX-30 2816L

Lubricación por aceite

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	46J
Peso	16Kg
Potencia	1600W
Tasa de impacto	1900BPM

Martillo demoledor HEX-30 2802

ESPECIAL ALQUILER

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	48J
Peso	15.5Kg
Potencia	1750W
Tasa de impacto	1500BPM

Martillo demoledor HEX-30 2818

TOPLINE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	55J
Peso	17Kg
Potencia	1700W
Tasa de impacto	1400BPM

Martillo demoledor HEX-28 2830

ESPECIAL ALQUILER
TOPLINE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	75J
Peso	30Kg
Potencia	2200W
Tasa de impacto	950BPM

Rotomartillo SDS-Max a gasolina 10,5Kg 2790

ESPECIAL ALQUILER

Potencia de motor	1000W
Capacidad del tanque de combustible	900ml
Energía de impacto	32,7 cc
Motor 2 tiempos	11000R
Diámetro máx. hormigó	40mm
Tasa de impacto	3200R M

Martillo demoledor HEX-30 a gasolina 16,4kg 2890

ESPECIAL ALQUILER

Potencia de motor	1500W
Capacidad del tanque de combustible	1300ml
Energía de impacto	20-55J
Motor 2 tiempos	52 cc
Consumo combustible	0,6 l/h>
Tasa de impacto	700-1350RPM

Mini amoladora angular 115mm 3100

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115mm
Peso	2.1Kg
Potencia	1100W
Velocidad sin carga	3000-11000RPM

Mini amoladora angular 115mm
3100BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115mm
Peso	2.1Kg
Potencia	1100W
Velocidad sin carga	3000-11000RPM

Mini amoladora angular 100/115mm
3110

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	100/115mm
Peso	2.2Kg
Potencia	880W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 115mm
3110N

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115mm
Peso	1.9Kg
Potencia	880W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 115mm
3110NBS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115mm
Peso	1.9Kg
Potencia	880W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 115/125mm
3111

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115/125mm
Peso	2Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	12000RPM

Mini amoladora angular 115/125mm
3111BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115/125mm
Peso	2Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	12000RPM

Mini amoladora angular 100/115mm
3113

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	100/115mm
Peso	1.8Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	12000RPM

Mini amoladora angular 100/115mm
3113BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	100/115mm
Peso	1.8Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	12000RPM

Mini amoladora angular 115mm
3120N

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115mm
Peso	1.7Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 115mm
3120NBS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115mm
Peso	1.7Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 100/115mm
3130

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	100/115mm
Peso	1.5Kg
Potencia	720W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 100/115mm
3130BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	100/115mm
Peso	1.5Kg
Potencia	720W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 100mm
3116

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	100mm
Peso	1.57Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 100mm
3116BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	100mm
Peso	1.57Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 125mm
3115

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	125mm
Peso	1.82Kg
Potencia	900W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 125mm
3115BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	125mm
Peso	1.82Kg
Potencia	900W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 125mm
3125

NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	125mm
Peso	2.4Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	11500RPM

Mini amoladora angular 115mm
3150N

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115mm
Peso	2.4Kg
Potencia	1050W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 115mm
3161

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115mm
Peso	2.05Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	3000-11000RPM

Mini amoladora angular 115mm
3160

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115mm
Peso	3.2Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	9000RPM

Mini amoladora angular 125mm
3151

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	125mm
Peso	2.05Kg
Potencia	1000W
Velocidad sin carga	11000RPM

Mini amoladora angular 125mm
3165

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	125mm
Peso	3.1Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	3000-8500RPM

Mini amoladora angular 125mm
3165BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	125mm
Peso	3.1Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	3000-8500RPM

Amoladora angular 180mm
3211

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.3Kg
Potencia	2350W
Velocidad sin carga	8500RPM

Amoladora angular 180mm
3231

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.2Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	8000RPM

Amoladora angular 180mm
3250

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.4Kg
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	8500RPM

Amoladora angular 180mm
3270

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6.3Kg
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	8500RPM

Amoladora angular 230mm
3220

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.4Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	6000RPM

Mini amoladora angular 125mm
3102

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	125mm
Peso	2.4Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	3000-11000RPM

Mini amoladora angular 125mm
3102K

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	125mm
Peso	2.2Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	3000-11000RPM

Amoladora angular 230mm
3241

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.3Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	6000RPM

Amoladora angular 230mm
3241BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.3Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	6000RPM

Amoladora angular 230mm
3260

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.55Kg
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	6600RPM

Amoladora angular 230mm
3260BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.55Kg
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	6600RPM

Amoladora angular 230mm
3280

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6.5Kg
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	6600RPM

Amoladora angular 230mm
3280BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6.5Kg
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	6600RPM

Amoladora vertical 150mm
3310

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.8Kg
Potencia	1000W
Velocidad sin carga	3300-5800RPM

Amoladora recta de cuello corto
3301

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.65Kg
Potencia	710W
Velocidad sin carga	12000-28000RPM

Amoladora recta de cuello largo
3302

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	710W
Velocidad sin carga	12000-28000RPM

Amoladora recta de cuello largo
3303

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.13Kg
Potencia	840W
Velocidad sin carga	7000-28000RPM

Kit de herramientas rotativas
3403

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.66Kg
Potencia	130W
Velocidad sin carga	10000-35000RPM

Motor colgante de eje flexible
3450

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.56Kg
Potencia	120W
Velocidad sin carga	0-20000RPM

Motor colgante de eje flexible
3451

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.8Kg
Potencia	300W
Velocidad sin carga	0-22500RPM

Cortadora de mármol 115mm
3411

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	14000RPM

Cortadora de mármol 115mm
3411BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	14000RPM

Rozadora de Pared 125mm
3412

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.5Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	6000RPM

Mini amoladora de banco 75mm/3"
3575

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.4Kg
Potencia	120W
Velocidad sin carga	0-10000RPM

Amoladora de banco 125mm / 5"
3509N

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.31Kg
Potencia	150W
Velocidad sin carga	2950RPM

Amoladora de banco 150mm / 6"
3510

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6.8Kg
Potencia	220W
Velocidad sin carga	2950RPM

Amoladora de banco 200mm / 8"
3502N

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	12.7Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga	2950RPM

Pulidora de banco
3590

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro del eje	8mm
Potencia	1300W
Velocidad sin carga	4000-7000RPM

Sierra de calar 4 velocidades de corte
4120

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.75Kg
Potencia	650W
Velocidad sin carga	0-3100RPM

Sierra de calar 3 velocidades de corte
4101

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	0-3000RPM

Sierra de calar 4 velocidades de corte
4150

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	1000-3000RPM

Sierra de calar 4 velocidades de corte
4150BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	1000-3000RPM

Sierra de calar 6 velocidades de corte
4121

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.6Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	850-2600RPM

Sierra de calar 4 velocidades de corte
4110

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.0Kg
Potencia	600W
Velocidad sin carga	500-2500RPM

Multiherramienta oscilante
4203

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.35Kg
Potencia	250W
Ángulo de oscilación	3.2°
Velocidad sin carga	10000-21000OPM

Sierra de sable
4221

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.85Kg
Potencia	705W
Velocidad sin carga	800-3000RPM

Sierra circular 125mm
4312

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Potencia	710W
Peso	2.68Kg
Velocidad sin carga	4500RPM

Sierra circular 235mm
4323

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.7Kg
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	4800RPM

Sierra circular 235mm
4323BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.7Kg
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	4800RPM

Sierra de inmersión 165mm
4350

NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.2Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	6000RPM

Sierra circular 180mm
4311

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.2Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	4800RPM

Sierra circular 180mm
4311BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.2Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	4800RPM

Pulidora eléctrica 180mm
6110

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.35Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	600-3000RPM

Pulidora eléctrica 180mm
6112

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.85Kg
Potencia	1400W
Velocidad sin carga	800-3000RPM

Pulidora eléctrica 180mm
6112BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.85Kg
Potencia	1400W
Velocidad sin carga	800-3000RPM

Pulidora eléctrica 180mm
6115

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.3Kg
Potencia	1050W
Velocidad sin carga	600-2000RPM

Pulidora de doble función 150mm
6122

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.85Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	1600-4200RPM

Pulidora de doble función 150mm
6122BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.85Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	1600-4200RPM

Pulidora eléctrica 150mm
6123

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Longitud de eje	M12
Potencia	750W
Velocidad sin carga	2000-6400RPM

Lijadora de pared 820W
6200

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro del disco de lijado	215mm
Peso seco	3.5Kg
Velocidad sin carga	600-1900RPM
Diámetro del tubo	38mm

Lijadora de pared 820W
6200K

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro del disco de lijado	215mm
Peso seco	3.5Kg
Velocidad sin carga	600-1900RPM
Diámetro del tubo	38mm

Lijadora de pared 810W
6201

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro del disco de lijado	180mm
Peso seco	2.6 Kg
Velocidad sin carga	1500-2800RPM

Lijadora eléctrica
6401

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño	93x185mm
Peso	2Kg
Potencia	300W
Velocidad sin carga	13000RPM

Lijadora eléctrica
6403

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño	93x185mm
Peso	2Kg
Potencia	320W
Velocidad sin carga	14000RPM

Lijadora eléctrica
6403BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño	93x185mm
Peso	2Kg
Potencia	320W
Velocidad sin carga	14000RPM

Lijadora eléctrica
6404

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño	110x100mm
Peso	1.3Kg
Potencia	230W
Velocidad sin carga	13000RPM

Lijadora eléctrica
6404BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño	110x100mm
Peso	1.3Kg
Potencia	230W
Velocidad sin carga	13000RPM

Lijadora orbital eléctrica 125mm
6406

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.7Kg
Potencia	320W
Velocidad sin carga	8000-14000RPM

Lijadora orbital eléctrica 125mm
6406BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.7Kg
Potencia	320W
Velocidad sin carga	8000-14000RPM

Lijadora orbital eléctrica 150mm
6407

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.96Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	4000-10000RPM

Fresadora rebajadora eléctrica
7106

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño de pinza	6mm
Peso	1.8Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	32000RPM

Fresadora rebajadora eléctrica 550W
7103

Voltaje	220-240V
Tamaño de pinza	6mm
Peso	1.8Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	30000RPM

Fresadora rebajadora compacta eléctrica
7108

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño de pinza	6-8mm
Peso	3Kg
Potencia	710W
Velocidad sin carga	13000-33000RPM

Fresadora rebajadora eléctrica
7112

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6Kg
Potencia	1850W
Velocidad sin carga	5000-22000RPM
Tamaño de pinza	6-8-12mm

Fresadora rebajadora eléctrica
7113

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.65Kg
Potencia	2100W
Velocidad sin carga	9000-22000RPM
Tamaño de pinza	6-8-12mm

Lijadora de banda eléctrica
9103

Voltaje	220-240V
Tamaño lija	76x533mm
Peso	3.4Kg
Potencia	1050W
Velocidad de banda	120-380m/min

Lijadora de banda eléctrica
9103BS

Voltaje	220-240V
Tamaño lija	76x533mm
Peso	3.4Kg
Potencia	1050W
Velocidad de banda	120-380m/min

Cepilladora eléctrica
9211

Voltaje	220-240V
Tamaño cuchillas	82mm
Peso	2.9Kg
Potencia	710W
Velocidad sin carga	16000RPM

Decapador aire caliente
1101

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Volumen de aire y temperatura	250 L/min 50°C- 250 L/min 50-600°C 500 L/min 50-600°C
Peso	2.0Kg
Potencia	2000W

Decapador aire caliente
1102

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Volumen de aire y temperatura	250 L/min 50°C- 250 L/min 50-600°C 500 L/min 50-600°C
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W

Decapador aire caliente
1105

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Volumen de aire y temperatura	1:150L/min 100-600°C 2:300L/min 100-600°C 3:500L/min 600°C
Peso	0.86 Kg
Potencia	2000W

Decapador aire caliente
1106

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Volumen de aire y temperatura	1:150L/min 100-600°C 2:300L/min 100-600°C 3:500L/min 600°C
Peso	0.74 Kg
Potencia	2000W

Decapador aire caliente
1106BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Volumen de aire y temperatura	1:150L/min 100-600°C 2:300L/min 100-600°C 3:500L/min 600°C
Peso	0.74 Kg
Potencia	2000W

Sopladora aspiradora
1205

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.9Kg
Potencia	680W
Tasa de soplado	0-4.1 m^3/min
Velocidad sin carga	0-16000RPM

Sopladora aspiradora
1206

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.7Kg
Potencia	500W
Tasa de soplado	0-2.3 m^3/min
Velocidad sin carga	0-13000RPM

Sopladora aspiradora
1206BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.7Kg
Potencia	500W
Tasa de soplado	0-2.3 m^3/min
Velocidad sin carga	0-13000RPM

Sopladora aspiradora
1211

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.4Kg
Potencia	450W
Tasa de soplado	2.8m^3/min
Velocidad sin carga	0-15000RPM

Sopladora aspiradora 1209

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.7Kg
Potencia	600W
Tasa de soplado	0-3.5 m³/min
Velocidad sin carga	3000-16000RPM

Sopladora aspiradora 1209BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.7Kg
Potencia	600W
Tasa de soplado	0-3.5 m³/min
Velocidad sin carga	3000-16000RPM

Aspiradora industrial 30L 1231

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de polvo	30L
Potencia	1400W
Velocidad de flujo de aire	1.9m³/min

Aspiradora industrial 30L 1231BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de polvo	30L
Potencia	1400W
Velocidad de flujo de aire	1.9m³/min

Aspiradora industrial 40L 1241

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de polvo	40L
Potencia	1400W
Velocidad de flujo de aire	1.9m³/min

Aspiradora industrial 40L 1241BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de polvo	40L
Potencia	1400W
Velocidad de flujo de aire	1.9m³/min

Aspiradora de alfombras 1250

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Vacío	18 Kpa
Potencia	1400W
Velocidad de flujo de aire	1.8m³/min

Aspiradora industrial 80L/3 motores 1280

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Vacío Velocidad sin carga	19 Kpa
Potencia	3000W
Velocidad de flujo de aire	3.5 m³/min

Aspiradora para mascotas 4090

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad	4L
Potencia	300W
Peso	1.75 Kg
Nivel sin carga	9400-14400-35000RPM

Calefactor eléctrico 1190

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.5Kg
Potencia	2000W
Dimensión	215x140x240mm

Calefactor eléctrico 1191

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.2Kg
Potencia	3000W
Dimensión	275x175x318mm

Pistola pulverizadora 1313

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	800ml
Peso	2Kg
Potencia	130W
Flujo máximo	320 ML/Min

Pistola pulverizadora HVLP 1335

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	700ml
Peso	1.8Kg
Potencia	350W
Flujo máximo	700 ML/Min

Pistola pulverizadora HVLP 1340

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	1200ml
Peso	1.75Kg
Potencia	450W
Flujo máximo	900 ML/Min

Pistola pulverizadora HVLP 1360

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	1000ml
Peso	1.88Kg
Potencia	600W
Flujo máximo	1200 ML/Min

Pistola Pulverizadora de Suelo HVLP 1365

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	800ml
Peso	3.8Kg
Potencia	650W
Flujo máximo	800 ML/Min

Pistola Pulverizadora de Suelo 1380

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	800ml
Peso	25Kg
Potencia	800W
Flujo máximo	1200 ml/min

Pistola pulverizadora HVLP 1375T

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	800ml
Peso	4.8Kg
Potencia	750W
Flujo máximo	800 ML/Min

Sierra de inglete 210mm 5100

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.4Kg
Potencia	1450W
Velocidad sin carga	5000RPM

Sierra de inglete 255mm 5103

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	12Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	5300RPM

Sierra de inglete deslizante 180mm
5300

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	12Kg
Potencia	1000W
Velocidad sin carga	5000RPM

Sierra de inglete deslizante 255mm
5302

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	18.2Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	5300RPM

Sierra ingletadora deslizante de un solo bisel 255mm
5304

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	14.4Kg
Potencia	1800W
Velocidad sin carga	5200RPM

Sierra de inglete deslizante de doble bisel 250mm
5001

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	21Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	4500RPM

Sierra de inglete deslizante de doble bisel 255mm
5003

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	19.2Kg
Potencia	1800W
Velocidad sin carga	5000RPM

Sierra de inglete deslizante 300mm
5002

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	26Kg
Potencia	1800W
Velocidad sin carga	4000RPM

Sierra de inglete deslizante 305mm
5303

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	20.7Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4300RPM

Regruesadora 330mm
5633

NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	27Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	10000RPM
Profundidad máxima de corte	160mm

Sierra de mesa con colector de polvo 216mm
5601

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	19.5Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	5000RPM
Capacidad máxima de corte	90° :60mm 45° :40mm

Sierra de mesa 210mm
5602

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	10Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	4800RPM
Capacidad máxima de corte	0° :51mm 45° :35mm

Sierra de mesa 250mm
5603

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	20Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4800RPM
Capacidad máxima de corte	0° :85mm 45° :53mm

Sierra de mesa 250mm
5604

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	21Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4800RPM
Capacidad máxima de corte	0° :72mm 45° :50mm

Sierra de mesa 315mm
5605

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	48Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	2950RPM
Capacidad máxima de corte	0°:83mm 45°:50mm

Sierra de mesa eléctrica 250mm
5606

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	23.5Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4500RPM

Sierra de marquetería 125mm
5701

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	11Kg
Potencia	120W
Velocidad sin carga	400-1600 RPM
Capacidad máxima de corte	0°:50mm 45°:23mm

Sierra de cinta 200mm
5720

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	15.9Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga	1500RPM
Capacidad de corte	0°:80mm 45°:50mm

Lijadora de banda y disco 150mm
6315

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	12Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga/Disc	1450RPM
Velocidad sin carga/Belt	292RPM

Lijadora de banda y disco 150mm
6315BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	12Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga/Disc	1450RPM
Velocidad sin carga/Belt	292RPM

Soporte para sierra de inglete
5810

Tamaño	Dimensiones extendidas: 207 × 61 × 100 cm Dimensiones plegadas: 111 × 26 × 25 cm
Capacidad máxima de carga	150Kg
Longitud de extensión	470mm
Longitud total	2070mm
Longitud plegada	1110mm
Capacidad máxima de corte	920mm

Cortadora de azulejos 200mm
5620

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	23.45Kg
Potencia	800W
Velocidad sin carga	2990RPM
Capacidad máxima de corte	620mm

Cortadora de azulejos 300mm
5621

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	53.7Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	2990RPM
Capacidad máxima de corte	920mm

Sierra tranzadora 180mm
5918

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.5Kg
Potencia	1280W
Velocidad sin carga	7000RPM

Sierra tranzadora 355mm
5902

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	18Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	3900RPM

Sierra tranzadora 355mm
5905

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	16.5Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	3900RPM

Sierra tranzadora 355mm
5906

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	18.5Kg
Potencia	2600W
Velocidad sin carga	3900RPM

Sierra cortadora 355mm
5910

NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	16.2Kg
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	4100RPM
Diámetro del disco	355mm

Sierra tranzadora 355mm
5836

NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	23,10Kg
Potencia	2600W
Velocidad sin carga	1200RPM
Diámetro del disco	355mm

Soldadora inverter DC ARC
RH-4603

Capacidad máxima de potencia de entrada	7.6 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Voltaje de entrada	220-240V
Peso	4.5Kg
Rango de corriente de salida	30-180A
Diámetro de electrodo	1.6-3.2mm
Voltaje sin carga	65V

Soldadora inverter DC ARC
RH-4603BS

Capacidad máxima de potencia de entrada	7.6 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Voltaje de entrada	220-240V
Peso	4.5Kg
Rango de corriente de salida	30-180A
Diámetro de electrodo	1.6-3.2mm
Voltaje sin carga	65V

Soldadora inverter DC ARC
RH-4604

Capacidad máxima de potencia de entrada	9.5 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Voltaje de entrada	220-240V
Peso	6.5Kg
Rango de corriente de salida	30-200A
Diámetro de electrodo	1.6-5.0mm
Voltaje sin carga	65V

Soldadora inverter DC ARC
RH-4604BS

Capacidad máxima de potencia de entrada	9.5 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Voltaje de entrada	220-240V
Peso	6.5Kg
Rango de corriente de salida	30-200A
Diámetro de electrodo	1.6-5.0mm
Voltaje sin carga	65V

Soldadora inverter DC ARC
RH-4693

Capacidad máxima de potencia de entrada	10.5 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	20%
Voltaje de entrada	220-240V
Diámetro de electrodo	1.6-5mm
Rango de corriente de salida	20-200A
Peso	5.84Kg
Voltaje sin carga	67V

Soldadora inverter DC ARC
RH-4609

Capacidad máxima de potencia de entrada	9.2 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	220-240V
Diámetro de electrodo	1.6-5mm
Rango de corriente de salida	20-200A
Factor de potencia	0.73
Factor de potencia	35-50V

Soldadora inverter DC ARC
RH-4605

Capacidad máxima de potencia de entrada	11.7 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Rango de corriente de salida	30-250A
Voltaje de entrada	220-240V
Peso	10.4Kg
Diámetro de electrodo	1.6-5.0mm
Voltaje sin carga	65V

Soldadora inverter DC ARC
RH-4605BS

Capacidad máxima de potencia de entrada	11.7 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Rango de corriente de salida	30-250A
Voltaje de entrada	220-240V
Peso	10.4Kg
Diámetro de electrodo	1.6-5.0mm
Voltaje sin carga	65V

Soldadora inverter DC ARC
RH-4631

Capacidad máxima de potencia de entrada	12 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	170-250V
Diámetro de electrodo	1.6-5mm
Rango de corriente de salida	20-315A
Factor de potencia	0.73
Voltaje sin carga	65-75V

Soldadora inverter DC ARC
RH-4640

Capacidad máxima de potencia de entrada	12 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	170-250V
Diámetro de electrodo	1.6-5mm
Rango de corriente de salida	20-400A
Factor de potencia	0.73
Voltaje sin carga	35-50V

Soldadora MIG inverter de 120 A
RH-4670

NUEVO

Capacidad máxima de potencia de entrada	5.5 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	220-240V
Diámetro de electrodo	0.8-1mm
Diámetro del cable	0.6-0.8-1.0mm
Rango de corriente de salida	20-120A
Peso	4.25Kg
Voltaje sin carga	65±5V

Soldadora MIG inverter de 200 A
RH-4671
NUEVO

Capacidad máxima de potencia de entrada	7 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	20-200A
Diámetro de electrodo	220-240V
Diámetro del cable	0.8-1mm
Rango de corriente de salida	0.6-0.8-1.0mm
Peso	5.5Kg
Voltaje sin carga	65±5V

Soldadora TIG inverter de 200 A
RH-4676
NUEVO

Capacidad máxima de potencia de entrada	5.8 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	220-240V
Rango de corriente de salida	20-200A
Peso	5.5Kg
Voltaje sin carga	65±5V

Cortadora de plasma 40A
RH-4680
NUEVO

Potencia	4.5KW
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	220-240V
Rango de corriente de salida	40A
Peso	5.1Kg
Voltaje sin carga	250±20%

Máquina de polifusión
RH-4400

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C

Kit de máquina de polifusión
RH-4401

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C

Máquina de polifusión
RH-4403

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.29Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C

Kit de máquina de polifusión
RH-4404

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.29Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C

Grapadora eléctrica 1/2 Pulgadas
7516

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño de grapa	Calibre 21
Peso	1.4Kg
Potencia	2200W

Clavadora eléctrica F30
7531

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño de grapa	Calibre 21
Peso	1.36Kg
Potencia	2200W

Polipasto eléctrico

Código	Carga	Potencia
RH-4130	250Kg	450W
RH-4131	300Kg	550W
RH-4132	400Kg	800W
RH-4133	500Kg	800W
RH-4134	600Kg	1050W
RH-4135	800Kg	1300W
RH-4136	1000Kg	1600W

Soldador eléctrico 40W
RH-4416

Potencia de entrada	220V
Potencia de salida	40W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz

Soldador eléctrico 60W
RH-4417

Potencia de entrada	220V
Potencia de salida	60W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz

Pistola de pegamento de alta temperatura
RH-4463

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	130gr
Potencia	20W

Pistola de pegamento
RH-4464

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	170gr
Potencia	40W

Pistola de pegamento
RH-4465

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	170gr
Potencia	25-60W

Esquiladora de oveja
4010

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.88Kg
Potencia	850W
Velocidad	0-2600RPM

Soplete de corte
RH-4503

Dimensión de la punta	Rosca exterior: M21x1,5 – Rosca interior: M8x1,25
Material	BRASS+COPPER
Profundidad de corte (capacidad)	100mm
Peso	1.95Kg

Regulador
RH-4504

Tamaño	195x70x195mm
Material	latón
Velocidad sin carga Gauge	Calibradores de doble escala
Peso	1.55Kg

Antorcha de Soldadura
RH-4505

Temperatura Máxima	3000°
Forjado en caliente de latón	forjado en caliente de latón
Material	latón + acero inoxidable
Peso	394g

Soplete de corte
RH-4509

Tipo	Estilo británico
Profundidad de corte	10-75mm
Material	cobre + latón
Peso	1.05Kg

Regulador
RH-4510

Tamaño	180x70x220mm
Material	latón
Manómetro	Manómetros de doble escala
Peso	1.35Kg

Soplete de gas
RH-4570

Calibre de la boquilla	0.26mm
Temperatura de la llama	1300°C
Tipo de gas	Gas butano
Peso	0.137Kg

Soplete de gas
RH-4571

Calibre de la boquilla	0.36 mm
Temperatura de la llama	1300°C
Tipo de gas	Gas butano
Peso	0.162Kg

Soplete de gas
RH-4572

Calibre de la boquilla	1.0 mm
Temperatura de la llama	1300°C
Tipo de gas	Gas butano
Peso	0.438Kg

Soplete de gas
RH-4573

Calibre de la boquilla	0.4 mm
Temperatura de la llama	1300°C
Tipo de gas	Gas butano
Peso	0.29Kg

Hidrolimpiadora eléctric
100BAR
RP-0100

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	10.5Kg
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.5L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
140BAR
RP-0140

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	14.7Kg
Potencia	1800W
Caudal máximo	6.5L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
150BAR
RP-0150

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	14.6
Potencia	2000W
Caudal máximo	6.7L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
160BAR
RP-1160

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	19.6Kg
Potencia	2200W
Caudal máximo	7.3L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
180BAR
RP-0180

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	24.5Kg
Potencia	3000W
Caudal máximo	9.2L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
180BAR
RP-0181

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	28.8Kg
Potencia	2400W
Caudal máximo	7.4L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
190BAR
RP-0190

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	23.2Kg
Potencia	3000W
Caudal máximo	8.5L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
230BAR
RP-0230

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	45.5Kg
Potencia	2800W
Caudal máximo	8.2L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
100BAR
RP-U100

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6Kg
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.5L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
100BAR
RP-U100E

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.5Kg
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.5L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
100BAR
RP-U100EBS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.5Kg
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.5L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
110BAR
RP-U110

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.1Kg
Potencia	1200W
Caudal máximo	6.0L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
110BAR
RP-U110BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.1Kg
Potencia	1200W
Caudal máximo	6.0L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica
110BAR
RP-U111

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.6Kg
Potencia	1400W
Caudal máximo	5.0L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica 140BAR
RP-U141

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.4Kg
Potencia	1650W
Caudal máximo	5.0L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica 150BAR
RP-U150

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	8.46Kg
Potencia	1800W
Caudal máximo	7.5 L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica 150BAR
RP-U151

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	8.1Kg
Potencia	1800W
Caudal máximo	7.5 L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica 160BAR
RP-U161

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	9.4Kg
Potencia	2000W
Caudal máximo	6.0L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica 170BAR
RP-U170

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	9.2Kg
Potencia	2200W
Caudal máximo	8.0L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica 100BAR
RP-0100C

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	10Kg
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.0L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica 100BAR
RP-0101C

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6.3Kg
Potencia	1000W
Caudal máximo	5.2L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica 100BAR
RP-0102C

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.4Kg
Potencia	1200W
Caudal máximo	5.2L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica 110BAR
RP-0110C

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	9Kg
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.0L/Min

Hidrolimpiadora eléctrica 100BAR
RP-U100C

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6Kg
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.2L/Min

Limpiadora de alfombras 800W
RP-0800

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.5Kg
Capacidad del tanque de agua limpia/sucia	3L/1.5L
Flujo máximo	1.1m³/min
Aspiración máxima	16±1.5KPa

Equipo de limpieza multifuncional 130BAR
RP-4100

Hidrolimpiadora eléctrica		Aspirador y Soplador	
Voltaje	220-240V	Peso	8.9Kg
Frecuencia	50-60Hz	Capacidad de polvo	2L
Tipo de motor	Universal	Potencia	800W
Potencia	1500W	Soplado máximo	16KPa
Máxima presión de entrada	130 bar	Flujo máximo	1.4m³/min
Flujo máximo de salida	8L/Min	Flujo máximo	1.4m³/min

Compresor de aire silencioso 6L
RC-0613

SIN ACEITE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	7Bar
Peso	12.5Kg
Flujo de aire	100L/Min
Potencia	1100W
Velocidad sin carga	2850RPM

Compresor de aire 10L
RC-1010

Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	14.5Kg
Flujo de aire	200L/Min
Potencia	1120W
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire silencioso 10L
RC-1012

SIN ACEITE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	19Kg
Flujo de aire	80L/Min
Potencia	1100W
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire 25L
RC-2510

Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	22.5Kg
Flujo de aire	200L/Min
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire 25L
RC-2512

SIN ACEITE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	23Kg
Flujo de aire	100L/Min
Potencia	1350W
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire 25L
RC-2512BS

SIN ACEITE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	23Kg
Flujo de aire	100L/Min
Potencia	1350W
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire 50L
RC-5010

Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	29.5Kg
Flujo de aire	200L/Min
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire silencioso 50L
RC-5012

SIN ACEITE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	26.5Kg
Flujo de aire	140L/Min
Potencia	1650W
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire silencioso 50L
RC-5012BS

SIN ACEITE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	26.5Kg
Flujo de aire	140L/Min
Potencia	1650W
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire silencioso 50L
RC-5013

SIN ACEITE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	38.5Kg
Flujo de aire	200L/Min
Potencia	2500W
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire silencioso 50L
RC-5013BS

SIN ACEITE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	38.5Kg
Flujo de aire	200L/Min
Potencia	2500W
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire 80L
RC-8010

Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	40Kg
Flujo de aire	230L/Min
Potencia	1900W
Velocidad sin carga	2800RPM

Compresor de aire 100L
RC-0100

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	90Kg
Flujo de aire	420L/Min
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	920RPM

Compresor de aire 100L
RC-0100BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	90Kg
Flujo de aire	420L/Min
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	920RPM

Compresor de aire 200L(50Hz)
RC-0200BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	120Kg
Flujo de aire	370L/Min
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	1000RPM

Compresor de aire 200L(60Hz)
RC-0200BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	60Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	120Kg
Flujo de aire	370L/Min
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	1000RPM

Compresor de aire 300L
RC-0300

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	185Kg
Flujo de aire	600L/Min
Potencia	4000W
Velocidad sin carga	800RPM

Mini compresor de aire digital AC y DC
RH-4261

Fuente de Alimentación	AC-220V/ DC-12V Toma de mechero
Flujo máximo	360L/Min
Peso	2.1Kg
Presión máxima	160 psi, 11bar, 1100kpa

Mini compresor de aire digital
RH-4260

Fuente de Alimentación	DC-12V T oma de mechero
Flujo máximo	360L/Min
Peso	1.6Kg
Presión máxima	160 psi, 11bar, 1100kpa

Mini compresor de aire
RH-4262

Fuente de Alimentación	220-240V
Flujo máximo	9L/Min
Peso	1Kg
Presión máxima	160 psi, 11bar

Mini compresor de aire
RH-4263

Fuente de Alimentación	DC-12V Toma de mechero
Flujo máximo	9L/Min
Peso	1Kg
Presión máxima	160 psi, 11bar

Mini compresor de aire
RH-4264

Potencia	150W
Flujo de aire	35L/Min
Voltaje	DC-12V Toma de mechero
Presión máxima	100 psi, 7 bar
Peso	1.49Kg

Arrancador portátil 10000mAh
RH-4765

Corriente de arranque	500A
Capacidad	3.7V
Flujo luminoso de la luz LED	80lm
Peso total	1.33Kg

Arrancador portátil 16000mAh
RH-4766

Corriente de arranque	1000A
Capacidad	3.7V
Flujo luminoso de la luz LED	80lm
Peso total	1.5Kg

Arrancador portátil con compresor de aire 20000mAh
RH-4767

Corriente de arranque	1500A
Capacidad	3.7V
Flujo luminoso de la luz LED	100lm
Peso total	2.37Kg

Bomba de pie
RH-4201

Presión máxima	100 Psi/7 Bar
Longitud de la manguera	0.6m

Bomba de pie
RH-4202

Presión máxima	72 Psi/5 Bar
Longitud de la manguera	0.6m

Bomba de mano
RH-4205

Presión máxima	120 Psi/8 Bar
Longitud de la manguera	0.65m

Grapadora neumática
RA-1850

Corona	2mm
Presión de trabajo	60-100psi
Peso	1.3Kg
Capacidad de cartucho	100 Pzas.
Presión máxima	120 PSI
Longitud de la manguera de bobina	5M

Clavadora neumática
RA-F30

Cabeza	2mm
Presión de trabajo	60-100psi
Peso	1.1Kg
Capacidad de cartucho	100 Pzas.
Presión máxima	120 PSI
Longitud de la manguera de bobina	5M

Clavadora neumática
RA-T50

Cabeza	3mm
Presión de trabajo	60-100psi
Peso	1.3Kg
Capacidad de cartucho	80 Pzas.
Longitud de la manguera de bobina	7.5M

Clavadora de concreto
RA-CT64

Diámetro de vástago	2.2mm
Presión de trabajo	60-100psi
Peso	2.93Kg
Capacidad de cartucho	80 Pzas.
Longitud de la manguera de bobina	7.5M

Pistola pulverizadora neumática de taza de plástico
RH-6215

Tamaño de la boquilla	1.5mm
Capacidad	600CC
Presión	2-3.5 Bar

Pistola pulverizadora neumática de taza de plástico
RH-6217

Tamaño de la boquilla	1.7mm
Capacidad	600CC
Presión	2-3.5 Bar

Pistola pulverizadora neumática de taza de acero
RH-6416

Tamaño de la boquilla	1.6mm
Capacidad	600CC
Presión	3.5-5 Bar

Pistola pulverizadora neumática de taza de acero
RH-6418

Tamaño de la boquilla	1.8mm
Capacidad	600CC
Presión	3.5-5 Bar

Pistola pulverizadora neumática de taza de acero
RH-6406

Tamaño de la boquilla	1.6mm
Capacidad	1000ml
Presión	3.5 Bar

Pistola pulverizadora neumática de taza de acero
RH-6408

Tamaño de la boquilla	1.8mm
Capacidad	1000ml
Presión	3.5 Bar

Pistola pulverizadora neumática
RH-6426

Tamaño de la boquilla	1.6mm
Capacidad	600ml
Presión	3.5 Bar

Pistola pulverizadora neumática
RH-6428

Tamaño de la boquilla	1.8mm
Capacidad	600ml
Presión	3.5 Bar

Pistola pulverizadora neumática
RH-6405

Tamaño de la boquilla	0.8mm
Capacidad	125ml
Presión	50-80 PSI

Pistola pulverizadora de tolva de textura
RH-6501

Tamaño de la boquilla	4-6-8mm
Capacidad	6000ml
Presión	3.5 Bar

Pistola de petrolear AG-00
RH-6601

Tamaño de la boquilla	4.2mm
Capacidad	600CC
Presión	150 Psi

Pistola neumática de chorro de arena
RH-6602

Tamaño de la boquilla	5.5mm
Capacidad	1000ml
Presión	150 Psi

Pistola sopladora de aire
RH-6701

Capacidad de Flujo	500 L/Min
Tamaño de boquilla	100mm
Presión	16Bar

Pistola sopladora de aire
RH-6702

Capacidad de Flujo	185 L/Min
Tamaño de boquilla	100mm
Presión	10Bar

Pistola sopladora de aire comprimido
RH-6703

Tamaño de la boquilla	1.8mm
Tamaño de boquilla	75mm
Presión	8-10 Bar

Pistola para inflado de neumáticos
RH-6801

Diámetro de calibre	63mm
Presión máxima	8 Bar

Filtro de aire doble
RH-6902

Rango de presión	10-120 Psi
Presión máxima	140 Psi

Filtro regulador de aire
RH-6901

Rango de presión	10-120 Psi
Presión máxima	140 PSI

Llave de impacto neumática 1/2"
RA-1201

Torsión máxima	900N.m
Peso seco	2.6Kg
Velocidad sin carga	7500RPM
Tamaño	16mm

Llave de impacto neumática 1/2"
RA-1202

Torsión máxima	1150N.m
Peso seco	2.1Kg
Velocidad sin carga	8000RPM
Tamaño	16mm

Llave de impacto neumática 3/4"
RA-1211

Torsión máxima	1800N.m
Peso seco	3Kg
Velocidad sin carga	7000RPM
Tamaño	25mm

Destornillador neumático 1/4"
RA-1301

Torsión máxima	108N.m
Peso seco	1.4Kg
Velocidad sin carga	9000RPM
Tamaño	3-10mm

Taladro neumático
RA-1401

Torsión máxima	10N.m
Peso seco	1.1Kg
Velocidad sin carga	1800RPM
Capacidad de mandril	1.5-10mm
Tamaño de mandril	3/8"

Taladro neumático
RA-1402

Torsión máxima	10N.m
Peso seco	1.1Kg
Velocidad sin carga	1800RPM
Capacidad de mandril	1.0-10mm
Tamaño de mandril	3/8"

Llave de carraca neumática 1/2"
RA-1501

Torsión máxima	68N.m
Peso seco	1.1Kg
Velocidad sin carga	160RPM
Tamaño estándar del perno	13mm

Lijadora neumática orbital autoaspirante
RA-1601

Tamaño	23.5x15x12CM
Velocidad en vacío	10500 RPM
Presión de aire	90Psi
Tamaño de la entrada de aire	1/4"
Peso	1.5Kg

Kit de martillo neumático
RA-1701

Frecuencia	4500BPM
Carrera del pistón	43mm
Presión de aire	90Psi
Portabits máximo	10mm
Peso	1.0Kg

Amoladora neumática
RA-1801

Velocidad sin carga	22000 RPM
Tamaño de mordaza	6mm
Peso	0.6Kg
Presión de aire	1/4"
Presión de aire	90Psi

Kit de amoladora neumática
RA-1802

Velocidad sin carga	22000 RPM
Tamaño de mordaza	6mm
Nivel de ruido	94db
Tamaño de la entrada de aire	1/4"
Presión de aire	90Psi
Peso	0.6Kg

Bomba de agua periférica 0.5 hp
RH-4020

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.6Kg
Flujo máximo	1.9m³/h
Altura máxima	30M
Presión de funcionamiento	3.5Bar

Bomba de agua periférica 0.5 hp
RH-4020BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.6Kg
Flujo máximo	1.9m³/h
Altura máxima	30M
Presión de funcionamiento	3.5Bar

Bomba de agua centrífuga 0.5 hp
RP-4020

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.1Kg
Flujo máximo	2.1m³/h
Altura máxima	35M
Presión de funcionamiento	3.5Bar

Bomba de agua periférica 1.0 hp
RH-4023

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	9.9Kg
Flujo máximo	2.88m³/h
Altura máxima	65M
Presión de funcionamiento	6.5Bar

Bomba de agua centrífuga 1.0 hp
RP-4021

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	9.0Kg
Flujo máximo	2.7m³/h
Altura máxima	56M
Presión de funcionamiento	5.5Bar

Bomba de agua automática 0.5 hp
RP-4000

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	8.8Kg
Flujo máximo	1.98m³/h
Altura máxima	32M
Presión de funcionamiento	5.0Bar

Bomba de agua automática ajustable 0.5 hp
RP-4001

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	8.5Kg
Flujo máximo	1.92m³/h
Altura máxima	35M
Presión de funcionamiento	5.5Bar

Bomba de agua automática ajustable 1.0 hp
RP-4002

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	12.3Kg
Flujo máximo	3.0m³/h
Altura máxima	50M
Presión de funcionamiento	7.5Bar

Bomba de agua centrífuga 1.0 hp
RH-4021

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13Kg
Flujo máximo	6.6m³/h
Altura máxima	32M
Presión de funcionamiento	3.2Bar

Bomba de agua centrífuga 1.0 hp
RH-4021BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13Kg
Flujo máximo	6.6m³/h
Altura máxima	32M
Presión de funcionamiento	3.2Bar

Bomba de agua autoaspirante 1.5 hp
RH-4024

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	22.7Kg
Flujo máximo	9.3m³/h
Altura máxima	45M
Presión de funcionamiento	4.5Bar

Bomba de agua autoaspirante 2.0 hp
RH-4025

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	26.2Kg
Flujo máximo	9.6m³/h
Altura máxima	48M
Presión de funcionamiento	4.8Bar

Bomba de agua centrífuga 1.0 hp
RP-4030

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13.5Kg
Flujo máximo	7.5m³/h
Altura máxima	32M
Presión de funcionamiento	3.2Bar

Bomba de agua autoaspirante1.0 hp
RH-4022

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	14.2Kg
Flujo máximo	3.0m³/h
Altura máxima	52M
Presión de funcionamiento	5.2Bar

Bomba de agua autoaspirante1.0 hp
RP-4050

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	11.5Kg
Flujo máximo	3.3m³/h
Altura máxima	43M
Presión de funcionamiento	4.3Bar

Bomba de agua sumergible 0.55 hp
RH-4030

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	4.3Kg
Flujo máximo	7.0m³/h
Altura máxima	7.5M
Presión de funcionamiento	0.7Bar

Bomba de agua sumergible 0.5 hp
RH-4036

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	4.1Kg
Flujo máximo	7.0m³/h
Altura máxima	8M
Presión de funcionamiento	0.8Bar

Bomba de agua sumergible 1.0 hp
RH-4031

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	4.7Kg
Flujo máximo	9.5m³/h
Altura máxima	9M
Presión de funcionamiento	1.0Bar

Bomba de agua sumergible1.0 hp
RH-4037

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.0Kg
Flujo máximo	12.5m³/h
Altura máxima	8.5M
Presión de funcionamiento	0.85Bar

Bomba de agua sumergible de hierro fundido 1.0 hp
RH-4032

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	11.9Kg
Flujo máximo	8.4m³/h
Altura máxima	32M
Presión de funcionamiento	3.2Bar

Bomba de agua sumergible 1.0 hp
RP-4060

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	12.8Kg
Flujo máximo	7.2m³/h
Altura máxima	33M
Presión de funcionamiento	1.8Bar

Bomba de agua sumergible 1.5 hp
RH-4035

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13.5Kg
Flujo máximo	28m³/h
Altura máxima	18M
Presión de funcionamiento	1.8Bar

Bomba de agua sumergible 2.0 hp
RH-4033

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	23Kg
Flujo máximo	9.2m³/h
Altura máxima	48M
Presión de funcionamiento	4.8Bar

Bomba de agua sumergible 3.0 hp
RH-4034

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	26.2Kg
Flujo máximo	9.0m³/h
Altura máxima	58M
Presión de funcionamiento	5.8Bar

Bomba de agua sumergible 1.0 hp
RH-4040

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	4.7Kg
Flujo máximo	10m³/h
Altura máxima	9M
Presión de funcionamiento	0.85Bar

Bomba de agua sumergible 1.2 hp
RH-4043

NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	6.0Kg
Flujo máximo	14.0m³/h
Altura máxima	8.5M
Presión de funcionamiento	0.85Bar

Bomba sumergible de aguas residuales 2.0 hp
RH-4041

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	26.4Kg
Flujo máximo	36.0m³/h
Altura máxima	13.5M
Presión de funcionamiento	1.35Bar

Bomba de agua sumergible 1.0 hp
RH-4042

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.1Kg
Flujo máximo	13m³/h
Altura máxima	8M
Presión de funcionamiento	0.8Bar

Bomba de agua a gasolina 2 pulgadas
RH-4051

Tipo	solo cilindro 4 tiempos, enfriado por aire forzado
Potencia máxima	7HP /3600rpm
Flujo máximo	30m³/h
Diámetro de salida	32m
Altura de succión	7m
Peso seco	21.5Kg

Bomba de agua a gasolina 3 pulgadas
RH-4052

Tipo	solo cilindro 4 tiempos, enfriado por aire forzado
Potencia máxima	7HP /3600rpm
Flujo máximo	50m³/h
Diámetro de salida	30m
Altura de succión	7m
Peso seco	23.5Kg

Reguladores de presión de agua
RH-4045

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	1.41Kg
Potencia	1100W
Presión máxima	10Bar
Presión de arranque	1.5Bar

Reguladores de presión de agua
RH-4046

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	1.29Kg
Potencia	1100W
Presión máxima	10Bar
Presión de arranque	1.5Bar

Reguladores de presión de agua
RH-4047

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	1.29Kg
Potencia	1100W
Presión máxima	10Bar
Presión de arranque	1.5Bar

Tanque de presión
RH-4070

Presión máxima	10Bar
Capacidad	24L
Peso	5.5Kg
Espesor del cuerpo del tanque	1.2mm
Conexión	1"

Tanque de presión
RH-4071

Presión máxima	16Bar
Capacidad	50L
Peso	11Kg
Espesor del cuerpo del tanque	1.5mm
Conexión	1"

Tanque de presión
RH-4073

Presión máxima	16Bar
Capacidad	100L
Peso	18Kg
Espesor del cuerpo del tanque	1.5mm
Conexión	1"

Generador a gasolina 1200W
RH-4703

Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Capacidad de tanque de combustible	5L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	23Kg

Generador a gasolina 2500W
RH-4704

Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Capacidad de tanque de combustible	15L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	34Kg

Generador a gasolina 3200W
RH-4705

Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Capacidad de tanque de combustible	15L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	38Kg

Generador a gasolina 3500W
RH-4780

Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Capacidad de tanque de combustible	15L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	43.5Kg

Generador a gasolina 4000W
RH-4781

Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Capacidad de tanque de combustible	15L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	43.5Kg

Generador a gasolina 5500W
RH-4782

Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Capacidad de tanque de combustible	25L
Sistema de inicio	Arranque manual y eléctrico
Peso seco	82Kg

Generador a gasolina 6500W
RH-4783

Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Capacidad de tanque de combustible	25L
Sistema de inicio	Arranque manual y eléctrico
Peso seco	83Kg

Generador a gasolina 7500W
RH-4784

Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Capacidad de tanque de c ombustible	25L
Sistema de inicio	Arranque manual y eléctrico
Peso seco	86Kg

Generador inversor compacto 3500W
RH-4770

Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Tipo de combustible	Gasolina
Amperaje nominal	12A
Capacidad de tanque de combustible	10L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	26Kg

Generador inversor compacto 4500W
RH-4771

Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Tipo de combustible	Gasolina
Amperaje nominal	16A
Capacidad de tanque de combustible	10L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	30Kg

Generador inversor compacto 6000W
RH-4772

Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Tipo de combustible	Gasolina
Amperaje nominal	21A
Capacidad de tanque de combustible	15L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	35Kg

Generador inversor compacto 8000W
RH-4773

Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Tipo de combustible	Gasolina
Amperaje nominal	29A
Capacidad de tanque de combustible	10L
Sistema de inicio	Arranque manual y eléctrico
Peso seco	61Kg

Generador inversor compacto 10000W
RH-4774

Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Tipo de combustible	Gasolina
Amperaje nominal	36A
Capacidad de tanque de combustible	25L
Sistema de inicio	Arranque manual y eléctrico
Peso seco	74Kg

Generador a gasolina inverter 800W
RH-4790

Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire, OHV
Salida de CC	12V/4A
Capacidad de tanque de combustible	2.1L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	9Kg

Generador a gasolina inverter 1200W
RH-4791

Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire, OHV
Salida de CC	12V/4A
Capacidad de tanque de combustible	3L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	12Kg

Generador a gasolina inverter 2000W
RH-4792

Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire, OHV
Salida de CC	12V/5A
Capacidad de tanque de combustible	4.1L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	18.5Kg

Generador a gasolina inverter 2200W
RH-4793

Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire, OHV
Salida de CC	12V/4A
Capacidad de tanque de combustible	4.1L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	18.5Kg

Generador a gasolina inverter 2600W
RH-4794

Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire, OHV
Salida de CC	12V/5A
Capacidad de tanque de combustible	7.5L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	33Kg

Generador a gasolina inverter 3500W
RH-4795

Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire, OHV
Salida de CC	12V/5A
Capacidad de tanque de combustible	7.5L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	33.5Kg

Motor a gasolina
RH-4061

Tipo	4 tiempos
Desplazamiento	212cc
Potencia nominal	7hp
Capacidad de tanque de combustible	3.6L
Peso	15Kg

Motor a gasolina
RH-4064

Tipo	4 tiempos
Desplazamiento	389cc
Potencia nominal	13hp
Capacidad de tanque de combustible	6L
Peso	31Kg

Cortacésped eléctrico 38cm
4400

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	18Kg
Potencia	1600W
Tamaño de la cuchilla	380mm
Capacidad	50L
Altura de corte	5 posiciones(20-65mm)

Cortacésped de gasolina arranque manual 18 pulgadas - 46cm
4446

Potencia	5.5HP
Tipo de motor	Cilindro único, cuatro tiempos, refrigerado por aire
Capacidad de tanque de combustible	0.6 L
Tasa de consumo de combustible	0.85 L/h
Cilindrada	171 cc
Ancho de corte	460mm
Ajuste de altura de corte	6 posiciones(30,40,50,60,70,80mm)
Peso seco	25.5Kg

Cortacésped de gasolina autopropulsado 20 pulgadas - 51cm
4451

Potencia de motor	6.5 HP
Tipo de motor	Cilindro único, cuatro tiempos, refrigerado por aire
Capacidad de tanque de combustible	1.3 L
Tasa de consumo de combustible	0.95 l/h
Cilindrada	196 cc
Ancho de corte	510mm
Ajuste de altura de corte	6 posiciones (30,40,50,60,70,80mm)
Peso seco	32.5Kg

Desbrozadora a gasolina
4553

Cilindrada	51.7CC
Capacidad de tanque	1000ml
Peso	9.5Kg
Potencia	1350W
Velocidad nominal	7500RPM

Desbrozadora a gasolina
4554

Cilindrada	51.7CC
Capacidad de tanque	900ml
Peso	8.2Kg
Potencia	1350W
Velocidad nominal	7500RPM

Desbrozadora a gasolina
4555

Desplazamiento	51.7CC
Capacidad de tanque	900ml
Peso	15Kg
Potencia	1350W
Velocidad	7500RPM

Desbrozadora multifunción a gasolina
4805

Cilindrada	51.7CC
Capacidad de tanque	900ml
Peso	8.5Kg
Potencia	1350W
Velocidad máxima	9000RPM

Motosierra a gasolina 35CM/14"
4635

Velocidad máxima con accesorio de corte	8500RPM
Capacidad de tanque	310ml
Cilindrada	38.2 cm³
Potencia	1400W
Velocidad	3000RPM
Peso	5Kg

Motosierra a gasolina 45CM / 18"
4647

Velocidad máxima con accesorio de corte	8500RPM
Capacidad de tanque	550ml
Cilindrada	49.3 cm³
Potencia	1900W / 2.5HP
Velocidad	3000RPM
Peso	7Kg

Cortasetos a gasolina 70CM
4965

Tipo de motor	2 Tiempos
Cilindrada	22.5CC
Potencia máxima de salida	0.8hp
Capacidad de tanque de combustible	0.5L
Peso	6Kg

Taladro de tierra ahoyador de gasolina
4852

NUEVO

Cilindrada	52CC
Capacidad de tanque	1.2L
Peso	16.5Kg
Potencia	2 Hp
Tipo de motor	Refrigerado por aire, 2 tiempos, cilindro único
Velocidad máxima del motor	8500RPM

Motosierra a gasolina 45CM / 18"
4648

NUEVO

Velocidad máxima con accesorio de corte	10500-11500RPM
Capacidad de tanque	560ml
Desplazamiento	58 cm³
Potencia	2700W / 4HP
Velocidad	2700-3300RPM
Peso	6.8Kg

Motosierra a gasolina 50CM / 20"
4650

Velocidad máxima con accesorio de corte	8500RPM
Capacidad de tanque	550ml
Cilindrada	54.5cm³
Potencia	2300W / 3HP
Velocidad	3000RPM±200
Peso	7.5Kg

Motosierra a gasolina 50CM / 20"
4651

Velocidad máxima con accesorio de corte	10500-11500RPM
Capacidad de tanque	560ml
Cilindrada	58cm³
Potencia	2700W / 4HP
Velocidad en vacío	2700-3300RPM
Peso	7.0Kg

Motosierra a gasolina 55CM / 22"
4655

Velocidad máxima con accesorio de corte	10500-11500RPM
Capacidad de tanque	550ml
Cilindrada	55cm³
Potencia	3000W / 4.02HP
Velocidad sin carga	13500RPM
Peso	8.0Kg

Motosierra eléctrica 40CM / 16"
4716

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.35Kg
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	3750RPM

Motosierra eléctrica 41CM/16"
4743

Longitud de la barra	41cm /16"
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	6200RPM

Apisonador de Gasolina con motor Loncin
9001

Potencia de motor	4.1Kw/5.5Hp
Tipo de motor	LONCIN LC168F-2H
Fuerza de impacto	10kN
Profundidad de compactación	450mm
Dimensiones de placa compactadora	340×290mm

Apisonador de Gasolina con motor Honda
9002

Potencia de motor	3.6kW/4.8hp
Tipo de motor	HONDA GX160-SD2
Fuerza de impacto	10kN
Profundidad de compactación	450mm
Dimensiones de placa compactadora	340×(285±5)mm

Compactadora de Placa de gasolina con motor Loncin
9010

Potencia de motor	4.1Kw/5.5Hp
Tipo de motor	LONCIN G200F
Fuerza de impacto	15kN
Profundidad de compactación	300mm
Dimensiones de placa compactadora	550×440mm

Compactadora de Placa de gasolina con motor Honda
9011

Potencia de motor	3.6Kw/4.8Hp
Tipo de motor	HONDA GX160
Fuerza de impacto	15kN
Profundidad de compactación	300mm
Dimensiones de placa compactadora	550×440mm

Allanadora mecánica de gasolina de 95 cm con motor Loncin
9020

Tipo de motor	LONCIN G200F
Potencia de motor	4.1kW/5.5Hp
Diámetro de cuchilla	34.3in/87cm
Velocidad sin carga	1400±150RPM

Allanadora a gasolina de 95 cm
9021

Tipo de motor	HONDA GX160
Potencia de motor	3.6kW/4.8Hp
Diámetro de cuchilla	34.3in/87cm
Velocidad sin carga	1400±150RPM

Cortadora de concreto a gasolina con motor Loncin
9030

Tipo de motor	Loncin G390F
Potencia del motor	4.1Kw/5.5Hp
Profundidad de corte	140mm
Ancho de corte	350-450mm
Velocidad sin carga	1400±150RPM

Cortadora de concreto a gasolina con motor Honda
9031

Tipo de motor	Honda GX390
Potencia del motor	8.2Kw/11Hp
Profundidad de corte	140mm
Ancho de corte	350-450mm
Velocidad sin carga	1400±150RPM

Disco de corte para granito

FABRICADO EN ALEMANIA NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-3550	115x22.23x11
RH-3551	125x22.23x11
RH-3552	180x22.23x11
RH-3553	230x22.23x11

Disco de corte para granito

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-3554	115x22.23x13
RH-3555	125x22.23x13
RH-3556	180x22.23x13
RH-3557	230x22.23x13

Disco de corte para granito Turbo

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-3558	115x22.23x13
RH-3559	125x22.23x13
RH-3560	180x22.23x13
RH-3561	230x22.23x13
RH-3562	230x22.23x17

Disco de corte de granito

COLD PRESS DRY PLATE

Código	Tamaño(mm)
RH-3520	115×22.2×7
RH-3521	125×22.2×7
RH-3522	180×22.2×7
RH-3523	230×22.2×7

Disco de corte de granito

HOT PRESS DRY PLATE

Código	Tamaño(mm)
RH-3524	115×22.2×10
RH-3525	125×22.2×10
RH-3526	180×22.2×10
RH-3527	230×22.2×10

Disco de corte de cerámica

WET PLATE

Código	Tamaño(mm)
RH-3530	115×22.2×5
RH-3531	125×22.2×5
RH-3532	180×22.2×5
RH-3533	230×22.2×5

Disco de corte de cerámica

WET PLATE

Código	Tamaño(mm)
RH-3534	115×22.2×7
RH-3535	125×22.2×7
RH-3536	180×22.2×7
RH-3537	230×22.2×7

Disco para corte de porcelana

Código	Tamaño(mm)
RH-3591	115x22.2x10
RH-3593	180x22.2x10
RH-3594	230x22.2x10

Disco para corte de concreto

NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-3598	400x25.4x10
RH-3599	350x25.4x10

Ruedas de copa de diamante turbo

Código	Tamaño(mm)
RH-3528	125x5.5x22.23
RH-3529	180x5.5x22.23

Disco de Corte y Desbaste

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-3744	125x5.5x22.23

Disco para cortar y pulir

Código	Tamaño(mm)	Para	Uso	Código	Tamaño(mm)	Para	Uso
RH-3703	180x3.0x22.23	Acero	Cortar	RH-3732	355x3.0x25.40	Acero	Cortar
RH-3704	180x6.0x22.23	Metal y acero	Moler	RH-3741	115x1.0x22.23	Inox	Cortar
RH-3712	230x3.0x22.23	Piedra	Cortar	RH-3742	180x1.6x22.23	Inox	Cortar
RH-3714	230x3.0x22.2	Metal	Cortar	RH-3745	180x1.9x22.2	Metal	Cortar
RH-3717	230x6.0x22.3	Piedra	Cortar	RH-3755	125x1.2x22.2	Metal	Cortar
RH-3723	115x3.0x22.23	Metal	Cortar	RH-3759	230x1.9x22.2	Metal	Cortar
RH-3724	115x6.0x22.23	Metal	Moler				

Hoja de sierra circular

TUNGSTEN CARBIDE TIPPED

Código	Tamaño(mm)	Tipo
RH-5127	(230X1.6X2.6)x64T	MDF

Hoja de Sierra para Corte de Metal

TUNGSTEN CARBIDE TIPPED

Código	Tamaño(mm)
RH-3597	355x25.4x90

Hoja de sierra circular

TUNGSTEN CARBIDE TIPPED

Código	Tamaño(mm)	Tipo	Código	Tamaño(mm)	Tipo
RH-5102	(180x1.8x2.8x30)x42T	Madera	RH-5101	(150x1.8x2.8x30)x48T	MDF
RH-5103	(180x1.8x2.8x30)x56T	Madera	RH-5104	(180x1.8x2.8x30)x56T	MDF
RH-5105	(200x1.8x2.8x30)x48T	Madera	RH-5107	(200.2.2x3.2x30)x64T	MDF
RH-5106	(200x1.8x2.8x30)x64T	Madera	RH-5108	(230x2.2x3.2x30)x64T	MDF
RH-5109	(250x2.2x3.2x30)x40T	Madera	RH-5112	(250x2.2x3.2x30)x80T	MDF
RH-5110	(250x2.2x3.2x30)x60T	Madera	RH-5116	(300x2.4x3.2x30)x96T	MDF
RH-5111	(250x2.2x3.2x30)x80T	Madera	RH-5117	(350x2.4x3.2x30)x108T	MDF
RH-5113	(300x2.4x3.2x30)x48T	Madera			

Disco flap de óxido de circonio T27

Código	Tamaño(mm)	Tipo de abrasivo
RH-3770	115	40
RH-3771	115	60
RH-3772	115	80
RH-3773	115	100
RH-3774	115	120
RH-3775	180	60
RH-3776	180	80

Disco flap de circonio
T29

Código	Tamaño(mm)	Tipo de grano
RH-3770T	115	40
RH-3771T	115	60
RH-3772T	115	80
RH-3773T	115	100
RH-3774T	115	120
RH-3775T	180	60
RH-3776T	180	80

Disco flap de óxido de circonio
T27

Código	Tamaño(mm)	Tipo de grano	Código	Tamaño(mm)	Tipo de grano
RH-3840	125	40	RH-3845	230	40
RH-3841	125	60	RH-3846	230	60
RH-3842	125	80	RH-3847	230	80
RH-3843	125	100	RH-3848	230	100
RH-3844	125	120	RH-3849	230	120

Cincel TCT

Código	Tamaño(mm)	Tipo	Vástago	Código	Tamaño(mm)	Tipo	Vástago
RH-5018	30x400	Punta	HEX	RH-5026	17x400	Punta	HEX
RH-5019	30x400x35	Plana	HEX	RH-5027	17x400x25	Plana	HEX
RH-5020	18x400	Punta	SDS MAX	RH-5028	17x400x50	Plana	HEX
RH-5021	18x400x25	Plana	SDS MAX	RH-5029	14x250x20	Plana	SDS PLUS
RH-5022	18x400x50	Plana	SDS MAX	RH-5030	14x250x40	Plana	SDS PLUS
RH-5023	14x250	Punta	SDS PLUS	RH-5031	17x280x25	Plana	HEX

Broca
SDS PLUS SHANK



Código	Tamaño(mm)
RH-5001	6x110
RH-5002	7x110
RH-5003	8x110
RH-5004	6x160
RH-5005	7x160
RH-5006	8x160
RH-5007	10x160
RH-5008	12x160

Broca
SDS MAX SHANK



Código	Tamaño(mm)
RH-5009	14x500
RH-5010	16x500
RH-5011	18x500
RH-5012	20x500
RH-5013	22x500
RH-5014	24x500
RH-5015	26x500
RH-5016	30x500
RH-5017	32x500

Broca
CONCRETE

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)	Material
RH-5720	6	Acero
RH-5721	7	Acero
RH-5722	8	Acero
RH-5723	10	Acero
RH-5724	12	Acero

Broca

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)	Material
RH-5920	6	Acero
RH-5921	7	Acero
RH-5922	8	Acero
RH-5923	10	Acero
RH-5924	12	Acero

Broca para mampostería
CONCRETE

Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)
RH-5820	3	RH-5826	9
RH-5821	4	RH-5827	10
RH-5822	5	RH-5828	12
RH-5823	6	RH-5829	14
RH-5824	7	RH-5830	16
RH-5825	8		

Broca de cobalto
5% cobalto M35
METAL

Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)
RH-5501	1	RH-5508	3.75	RH-5515	6.5	RH-5522	10
RH-5502	1.5	RH-5509	4	RH-5516	7	RH-5523	10.5
RH-5503	2	RH-5510	4.2	RH-5517	7.5	RH-5524	11
RH-5504	2.5	RH-5511	4.5	RH-5518	8	RH-5525	11.5
RH-5505	3	RH-5512	5	RH-5519	8.5	RH-5526	12
RH-5506	3.2	RH-5513	5.5	RH-5520	9	RH-5527	12.5
RH-5507	3.5	RH-5514	6	RH-5521	9.5	RH-5528	13

Broca
METAL



Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)
RH-5351	3	RH-5358	6.5	RH-5365	10
RH-5352	3.5	RH-5359	7	RH-5366	10.5
RH-5353	4	RH-5360	7.5	RH-5367	11
RH-5354	4.5	RH-5361	8	RH-5368	11.5
RH-5355	5	RH-5362	8.5	RH-5369	12
RH-5356	5.5	RH-5363	9	RH-5370	12.5
RH-5357	6	RH-5364	9.5	RH-5371	13

Broca M2
METAL

Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)
RH-5377	3	RH-5385	7	RH-5393	11
RH-5378	3.5	RH-5386	7.5	RH-5394	11.5
RH-5379	4	RH-5387	8	RH-5395	12
RH-5380	4.5	RH-5388	8.5	RH-5396	12.5
RH-5381	5	RH-5389	9	RH-5397	13
RH-5382	5.5	RH-5390	9.5		
RH-5383	6	RH-5391	10		
RH-5384	6.5	RH-5392	10.5		

Juego de brocas de cobalto
5% cobalto
METAL

Código	Tamaño(mm)
RH-5529	2/3/4/5/6/8

Caja de brocas metálicas
25 piezas HSS
METAL

Código	Tamaño(mm)
RH-5582	1~13

Juego de brocas 16 piezas HSS METAL / CONCRETE / MADERA

Código	Tamaño(mm)
RH-5583	Concrete: 4, 5, 6, 8, 10 Metal: 2, 3, 4, 5, 6, 8 Madera: 4, 5, 6, 8, 10

Juego de brocas para metal 6 piezas HSS(M2) METAL

Código	Tamaño(mm)
RH-5584	2, 3, 4, 5, 6, 8

Juego de brocas para metal 19 piezas HSS METAL

Código	Tamaño(mm)
RH-5581	1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10

Juego de brocas combinadas 9 piezas HSS y Mampostería Concrete / METAL

Código	Tamaño(mm)
RH-5585	Brocas para concreto: 6, 7, 8 mm Brocas HSS: 3, 3.5, 4, 5, 6, 8 mm

Juego de SDS Plus 10 piezas

Código	Tamaño
RH-5048	Brocas SDS PLUS 6,8,10x160mm 8,10,12,14,16x210mm Cincel punta SDS PLUS 14x250mm Cincel plano SDS PLUS 14x250x20mm

Juego de Max Plus 7 piezas

Código	Tamaño
RH-5049	Brocas SDS MAX 16,18,20,22x540mm Cincel punta SDS MAX 18x400mm Cincel plano SDS MAX 18x400x25mm 18x400x50mm18x400x50mm

Juego de brocas para mampostería Punta de carburo de tungsteno 5 piezas CONCRETE

Código	Tamaño(mm)
RH-5587	4, 5, 6, 8, 10

Juego de brocas para taladro percutor Punta de carburo de tungsteno 5 piezas

Código	Tamaño(mm)
RH-5586	6x110, 8x110 8x160, 10x160, 12x160

Juego de brocas para madera 5 piezas C45 Madera

Código	Tamaño(mm)
RH-5375	3/4/5/6/8

Juego de brocas para Vidrio y azulejo 5 piezas GLASS

Código	Material	Tamaño(mm)
RH-5350	45# Acero	4/5/6/8/10

Juego de brocas para mampostería 5 piezas CONCRETE

Código	Diámetro(mm)	Material
RH-5831	4/5/6/8/10	45# Acero

Broca escalonada

Código	Tamaño de la broca(mm)	Tamaño del vástago(mm)
RH-5901	4-20	8

Broca plana para madera

Código	Tamaño(mm)
RH-5320	20
RH-5322	22

Juego de brocas escalonadas espiral 3 piezas

Código	Tamaño(mm)	Número
RH-5903	4-12:65 4-20:74 4-32:102	4-12:5 4-20:9 4-32:15

Juego de brocas planas para madera

NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-5330	10,12,16,18,20,22

Broca plana para madera 13 piezas

Código	Tamaño(mm)
RH-5300	6/8/10/12/14/16/18/20/22 25/30/32/35

Juego de extractores de tornillos

Código	Tamaño(mm)
RH-5930	4-5-6.4-8-11

Mandril para sierra perforadora

Código	Tamaño(mm)
RH-5250	30 ≥
RH-5251	≥ 32

Juego de brocas de enrutador 12 piezas

Código	Tamaño(mm)
RH-5341	6

Brocas de sierra de corona

Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)
RH-5041	40	RH-5045	100
RH-5042	50	RH-5046	110
RH-5043	60	RH-5047	120
RH-5044	80		

Juego de sierra de perforación bimetálica

Código	Tamaño(mm)	Profundidad de corte(mm)
RH-5290	20,22,25,29,32 35,38,44,48,50	38

Sierra copa bimetálica T.C.T

Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)
RH-5209	20	RH-5205	75	RH-5213	32
RH-5210	25	RH-5206	80	RH-5214	35
RH-5201	50	RH-5217	90	RH-5215	40
RH-5202	60	RH-5208	100	RH-5216	45
RH-5203	65	RH-5211	22		
RH-5204	70	RH-5212	30		

Brocas de destornillador

Código	Tamaño
RH-5430	PH2xPH2x65mm
RH-5431	PH2xSL6x65mm
RH-5432	PH2x50mm
RH-5433	SL6x50mm

Juego de 6 piezas de puntas para destornillador TPR

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-1990	3x0.5-4x0.8-5.5x1-PZ2 PH1-PH2

Juego de puntas para destornillador 7 pzas TPR

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-1991	5.5x1-6.5x1.2-PZ1-PZ2 PH1-PH2-Portabits

Punta de impacto PH2

Código	Tamaño(mm)
RH-5460	25
RH-5461	50

Juego de puntas para destornillador 31 pzas TPR

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-1992	1x0.6x4.5-1x5.5x0.8 1x6.5x1.2mm-2xPH1-2xPH2 1xPH3-1xPZ1-2xPZ2 1xPZ3-1xT10-1xT15-5xT20-4xT25-1xT27-1xT30-1xT40 1x3-1x4-1x5-1x6mm Portabits E6.3x58mm-Box

Punta de impacto PH2 8pzas

Código	Tamaño
RH-5459	6,35×25mm PH1-PH2×2PH3-SL3-SL4-SL5

Juego de puntas eléctricas 22 piezas

Código	Tamaño
RH-5449	Puntas Torx 25 mm: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 Puntas Philips 25 mm: PH1, PH2, PH3 Puntas Pozidriv 25 mm: PZ1, PZ2, PZ3 Puntas hexagonales 25 mm: H4, H5, H6 Puntas ranuradas 25 mm: SL3, SL4, SL5, SL6 Portapuntas magnético 60 mm 1/4" 1 pieza 50 mm x PH2

Juego de brocas de destornillador 19 piezas

Código	Tamaño
RH-5450	25mm :SL4-SL6-PH1-PH2-PZ1-PZ2-T20-T20-T15-T15-H3-H4 65mm:SL4-SL6-PH2-PZ2-T15-T20

Juego de vaso hexagonal y broca 29 piezas

Código	Tamaño
RH-5451	Broca 25mm: SL4-SL6-PH1-PH2-PH3-PZ1 PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T25-T30-T10-T15 T20-T25-T30-H3-H4 Juego: 5mm-6mm-8mm 10mm-12mm-13mm Adaptador: 25mm

Juego de brocas de destornillador 48 piezas

Código	Tamaño
RH-5452	Broca: 50mm-2xPH2-PH3-2xPZ2-PZ3-T20-T25-SL5-SL6 Juego: 48mm-6mm-8mm Broca 25mm: 3xPH1-4xPH2-3xPH3-2xPZ1-3xPZ2-2xPZ3-SL3-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL7-H3-2xH4-H5-H6-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Juego de llaves de vaso y puntas 18 piezas

Código	Tamaño
RH-5453	10 piezas 50mm Broca: Phillips:PH1,PH2,PH3 Pozi:PZ1,PZ2,PZ3-Torx:T15,T20,T25,T30 1 pieza Portapuntas de liberación rápida- 2 piezas 48mm Destornillador de tuerca : 5/16,3/8 5 piezas Broca :3mm,4mm,5mm,6mm,8mm

Juego de llaves de vaso y broca 30 piezas

Código	Tamaño
RH-5458	17pzas. 25mm Bits: Pozi: PZ2x7,PZ3X1,PH2X1,PH1x1 Torx: T20x2,T25x2,T30x2, Ranurated:SL6x1 8pzas. 50mm Bits: Phillips:PH1x1,PH2x2, PH3 Pozi:PZ1x1,PZ2x2, PZ3x1, 3pzas. 90 mm Bits: Phillips:PH2x1, Pozi:pz2x1, Torx:T20x1

Juego de puntas y dados 43pzas

Código	Tamaño
RH-2810	6.3 x 25mm T10 T15 T20 T25 T27 T30 T35 T40 H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 PHO PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 SL3 SL4 SL5 SL5.5 SL6 SL7

Juego de vaso con vástago hexagonal 5 piezas Cr-V

Código	Tamaño
RH-5457	1/4x65mm-5/16x65mm 3/8x65mm-7/16x65mm 1/2x65mm

Juego de puntas de destornillador 9 piezas

Código	Tamaños de puntas de destornillador
RH-5454	SL4.0,SL5.5,SL6.5 PH1,PH2,PH3 PZ1,PZ2

Punta para destornillador

Código	Tamaño del portapuntas
RH-5456	6.3mm

Juego de portapuntas para destornillador 2 pzas

Código	Tamaño del portapuntas
RH-5455	6.3mm

Soporte para brocas de destornillador de impacto

Código	Longitud total
RH-5462	85mm

Eje flexible

Código	Longitud total
RH-5465	300mm

Hoja de sierra para metales HSS MetaL

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño	TPI
RH-3801	300mm / 12"	18

Hoja de sierra para metales HSS Metal

Código	Tamaño	TPI
RH-3800	300mm / 12"	18

Hoja de sierra de calar 100mm

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Material de hoja	Para	Rango de grosor de corte (mm)
RH-5601	CR-V	Madera/ Contrachapado	5-50
RH-5602	HSS	Hoja de acero	1-3
RH-5603	CR-V	MDF/Tablero laminado	3-30

Hoja de sierra de calar 100mm

Código	Material de hoja	Para
RH-5610	HCS(Sk5)	Hoja metálica delgada
RH-5611	HSS(M2)	Madera dura
RH-5612	BIM(6150+M2)	Plástico/epoxi

Juego de hojas de sierra de calar 5 piezas

Código	Material	Para	Longitud de la hoja(mm	Rango de grosor de corte (mm)	Tipo de vástago	Tamaño(TPI)
RH-5604	HSS	Metal	75	2.5-6	T vástago	3"-12
RH-5605	HCS	Madera	100	4.0-50	T vástago	4"-8
RH-5606	HCS	Madera	100	5.0-50	T vástago	4"-6
RH-5607	HCS	Madera	100	10-45	T vástago	4"-6
RH-5608	HSS HCS HCS	Metal Madera Aluminio	75 100 100	2.5-6 4.0-50 5.0-50	T vástago	4"-8 3"-12
RH-5609	HSS HCS HCS	Metal Madera Aluminio	75 100 100	2.5-6 4.0-50 5.0-50	U vástago	4"-8 3"-12

Hojas de sierra de sable

Código	Longitud de corte (mm)	Longitud total(mm)	Longitud total (mm)	Para
RH-5620	128	150	1.2	HCS
RH-5621	128	150	0.9	Bimetal

Hojas de sierra de sable

Código	Longitud de corte (mm)	Longitud total(mm)	Longitud total (mm)
RH-5622	128	150	1.27
RH-5623	178	200	1.27
RH-5624	278	300	1.6

Kit de hojas para sierra sable

Código	Longitud de corte(mm)	Número de dientes (TPI)
RH-5630	S922EF:125 S922HF:125 S611DF:125 S1025DF:175	S922EF:18T S922HF:10T S611DF:6T S1025DF:6T

Cuchilla de cepillo

Código	Material	Longitud(mm)	Ancho(mm)
RH-3795	TCT	82	5.5

Cuchilla de cepillo

Código	Material	Longitud(mm)	Ancho(mm)
RH-3796	HSS M2	82	29

Manguera de bobina de alta presión

Código	Longitud de extensión (M)	Presión de funcionamiento (Bar)	Tamaño de la manguera (mm)
RH-6106	5	10	12x8
RH-6111	10	10	12x8
RH-6116	15	10	12x8

Manguera de bobina de aire PU

Código	Tamaño (M)	Presión (Bar)	Tamaño de la manguera(mm)
RH-6105	5	25	8x5
RH-6110	10	25	8x5
RH-6115	15	25	8x5

Manguera de bobina de aire PU

Código	Tamaño (M)	Velocidad sin carga (Bar)	Tamaño de la manguera (mm)
RH-6105E	5	8	8x5
RH-6110E	10	8	8x5
RH-6115E	15	8	8x5

Tela abrasiva

Código	Tamaño	Modelo
RH-3780	15cmx50m	P40
RH-3781	15cmx50m	P60
RH-3782	15cmx50m	P80
RH-3783	15cmx50m	P100
RH-3784	15cmx50m	P120
RH-3785	15cmx50m	P180
RH-3786	15cmx50m	P220
RH-3787	15cmx50m	P400
RH-3788	15cmx50m	P150

Pinza para soldadura

Código	Amps/ capacidad de carga	Tamaño máximo del electrodo
RH-9070	300A	4mm
RH-9071	500A	6mm

Pinza para tierra

Código	Amps
RH-9080	300A
RH-9081	500A

Almohadilla para pulir madera

Código	Diámetro (mm)	Material
RH-3518	180	90% wool

Almohadilla de lijado

Código	Tamaño (mm)	Diámetro (mm)	Velocidad máxima (rpm)
RH-3519	100	98±2	12500
RH-3514	115	113±2	12500
RH-3515	125	123±2	12500
RH-3516	150	148±2	8500
RH-3517	180	178±2	8500

Cepillo copa

Código	Diámetro del alambre (mm)	Diámetro (mm)	Velocidad máxima (RPM)
RH-9940	0.3	75	12500
RH-9941	0.3	100	8500
RH-9942	0.5	75	12500
RH-9943	0.5	100	8500

Cepillos de rueda montados en eje con crimpado

Código	Diámetro del alambre(mm)	Diámetro (mm)	Velocidad máxima(RPM)
RH-9944	0.3	75	4500
RH-9945	0.3	100	4500
RH-9946	0.3	50	4500
RH-9947	0.3	75	4500

Juego de cepillos de alambre

Código	Diámetro del alambre(mm)	Velocidad máxima (RPM)
RH-9959	0.3	2300

Juego de cepillos de alambre

Código	Diámetro del alambre(mm)	Velocidad máxima (RPM)
RH-9939	0.3	4500

Piedras montadas 5pzas

Código	Diámetro del eje	Velocidad máxima (RPM)
RH-9938	6mm	18500

Juegos de fresas rotativas

Código	Tamaño(mm)
RH-5536	8

Línea de recortadora

Código	Tamaño
RH-3331	2.0mmx15M
RH-3332	2.4mmx15M
RH-3333	2.7mmx15M
RH-3334	3.0mmx15M

Hoja de desbrozadora

Código	Diámetro del disco (mm)	Diámetro del eje (mm)
RH-5190	230	25.4

Grapa tipo 1008J/1012J



Código	Longitud	Anchura	Espesor
RH-8070	8mm	11.2mm	1.2mm
RH-8071	12mm	11.2mm	1.2mm

Grapa tipo U612

Código	Longitud	Anchura	Espesor
RH-8072	12mm	6.3mm	1.2mm

Grapa tipo 1008F

Código	Longitud	Anchura	Espesor
RH-8075	8mm	11.2mm	0.7mm

Grapa tipo 8010

Código	Longitud	Anchura	Espesor
RH-8060	10mm	12.8mm	0.9mm

Grapa tipo 8012

Código	Longitud	Anchura	Espesor
RH-8061	12mm	12.8mm	0.9mm

Alicate combinado VDE Cr-V

FABRICADO EN ALEMANIA — 1000V

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1120	7"-180mm	RH-1121	8"-200mm

Alicate combinado Cr-V

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1116	6.2"-165mm	RH-1117	7"-180mm

Alicates universales Cr-Ni

Código	Tamaño
RH-1127	7"
RH-1128	8"

Alicate combinado Cr-V

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-1118	8"-200mm

Alicates combinados MAXI

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1167	7"-180mm	RH-1168	8"-200mm

Alicates universales

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1187	7"-180mm	RH-1188	8"-200mm

Alicates universales Ultra

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1177	7"-180mm	RH-1178	8"-200mm

Alicate de corte diagonal VDE Cr-V

FABRICADO EN ALEMANIA — 1000V

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1218	6"-160mm	RH-1219	7"-180mm

Alicate de corte diagonal Cr-V

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1216	6"-160mm	RH-1217	7"-180mm

Alicates de corte de alto apalancamiento Cr-V

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-1247	7"-180mm

Alicates de corte diagonal de Ultra

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1276	6"-150mm	RH-1278	7"-180mm

Cortador lateral de palanca reforzado

Código	Tamaño
RH-1237	7"-180mm

Alicates de corte diagonal de MAXI

Código	Tamaño
RH-1266	6"-150mm
RH-1267	7"-180mm

Alicates de corte diagonal de MAXI

Código	Tamaño
RH-1277	7"-180mm

Alicates de corte diagonal

Código	Tamaño
RH-1286	6"-150mm
RH-1288	7"-180mm

Alicates de corte diagonal

Código	Tamaño
RH-1297	7"-180mm

Alicates de corte diagonal

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1226	6"-150mm	RH-1227	7"-180mm

Alicates de punta larga VDE Cr-V

FABRICADO EN ALEMANIA 1000V

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1319	6"-160mm	RH-1321	8"-200mm

Alicates de punta larga Cr-V

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1316	6"-160mm	RH-1318	8"-200mm

Alicates de aguja

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1326	6"-150mm	RH-1328	8"-200mm

Alicates de aguja MAXI

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1366	6"-150mm	RH-1368	8"-200mm

Alicates de punta larga

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1386	6"-150mm	RH-1388	8"-200mm

Alicates de aguja Ultra

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1376	6"-150mm	RH-1378	8"-200mm

Mini alicate

Código	Tamaño
RH-1104	4.5"-115mm

Mini cortador diagonal

Código	Tamaño
RH-1204	4.5"-115mm

Mini alicate de punta larga

Código	Tamaño
RH-1304	4.5"-115mm

Alicate combinado multifunción Cr-V

Código	Tamaño	Material
RH-1193	8"-200mm	CRV+TPR

Alicate combinado multifunción Cr-V

Código	Tamaño	Material
RH-1195	8"-200mm	CRV+TPR

Alicate combinado multifunción Cr-V

Código	Tamaño	Material
RH-1293	8"-200mm	CRV+TPR

Alicates multifunción para cables Cr-V

Código	Tamaño	Material
RH-1295	8"-200mm	CRV+TPR

Alicate combinado multifunción Cr-V

Código	Tamaño	Material
RH-1393	8"-200mm	CRV+TPR

Alicate combinado de punta larga multifunción Cr-V

Código	Tamaño	Material
RH-1395	8"-200mm	CRV+TPR

Alicates de punta larga curvados VDE Cr-V

FABRICADO EN ALEMANIA 1000V

Código	Tamaño
RH-1325	8"-200mm

Pinza para doblar

Código	Tamaño	Material
RH-1300	6"-150mm	TPR

Alicate para doblar VDE Cr-V

FABRICADO EN ALEMANIA 1000V

Código	Tamaño
RH-1828	6"-160mm

Cortacables Cr-V

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1826	6"-160mm	RH-1827	8"-200mm

Alicate multifunción

Código	Tamaño	Mango	Componentes
RH-1191	100mm	Aluminio +ABS	Acero Inoxidable

Navaja multiherramientas

Código	Tamaño	Mango	Componentes
RH-1192	91mm	ABS	420 Inoxidable

Alicate de presión CR-MO

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1405	5"	RH-1407	7"
RH-1420	10"		

Alicate de presión DYNAMIC CR-MO

Código	Tamaño
RH-1413	10"

Alicate de presión LOCKER CS

Código	Tamaño
RH-1415	5"
RH-1416	7"
RH-1417	10"

Pinzas de bloqueo para láminas metálicas

Código	Tamaño
RH-1440	8"

Pinzas de bloqueo en forma de C

Código	Tamaño
RH-1441	11"

Pinzas de bloqueo con cadena

Código	Tamaño
RH-1442	10"

Alicates para juntas deslizantes CS

Código	Tamaño	Material	Tipo de mango
RH-1196	6"-150mm	Acero al Carbono	Recubrimiento de TPR
RH-1198	8"-200mm	Acero al Carbono	Recubrimiento de TPR
RH-1190	10"-254mm	Acero al Carbono	Recubrimiento de TPR

Alicate para bomba de agua Cr-V

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-1436	10"-250mm

Alicate para bomba de agua Cr-V

Código	Tamaño
RH-1431	10"

Tenaza Rusa Cr-V

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1511	8"	RH-1513	10"
RH-1512	9"		

Remachadora de acero inoxidable Cr-V

Código	Tamaño
RH-1520	8"

Remachadora de acero inoxidable

Código	Tamaño de piezas de remaches
RH-1604	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

Remachadora de acero inoxidable Dino

Código	Tamaño de piezas de remaches
RH-1606	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

Remachadora de acero inoxidable Eco

Código	Tamaño de piezas de remaches
RH-1607	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

Remachadora de acero inoxidable Ergo Plus

Código	Tamaño de piezas de remaches
RH-1608	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

Remachadora manual

Código	Nose Pieces Tamaño
RH-1609	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

Remachadora manual 360°

NUEVO

Código	Tamaño del adaptador de remachadora
RH-1611	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

Remachadora manual doble mango PVC

Código	Tamaño
RH-1610	13"

Juego de alicates para anillos de seguridad 4 piezas

Código	Tamaño
RH-1700	7"

Alicate recto
CS

Código	Tamaño
RH-1707	7"

Alicate para arandela interior
CS

Código	Tamaño
RH-1717	7"

Alicate para arandela exterior
CS

Código	Tamaño
RH-1727	7"

Alicate para arandela exterior
CS

Código	Tamaño
RH-1737	7"

Alicates de corte diagonal
Cr-V

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-1806	6"-160mm

Alicate de corte diagonal
Cr-V

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-1808	6"-160mm

Alicate pelacables automático

Código	Tamaño	Rango de pelado
RH-1810	7"	1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2 mm

Desnudador automático multifuncional

Código	Tamaño	Material de cuerpo
RH-1813	8"	A3 Acero

Juego de desnudador automático multifunciona

Código	Tamaño	Material de cuerpo
RH-1814	8"	A3 Acero

Cortador de cable

Código	Tamaño de cable
RH-1812	0.25-6mm²

Alicate eléctrico multifunción
Acero inoxidable

Código	Tamaño
RH-1820	7"

Cortador de cable multifunción
Acero inoxidable

Código	Tamaño	Rango de engaste
RH-1821	7"	0.5-2.0mm²

Crimpadora

Código	Tamaño	Rango de corte de cable
RH-1811	10"	Diámetro de cable: hasta 0.6–2.6 mm Sección del conductor: hasta 0.2–6 mm²

Crimpadora de enchufe modular

Código	Rango de engaste	Material de hoja
RH-1830	8P-6P-4P	SK5

Crimpadora de enchufe modular con probador

Código	Rango de engaste	Material de hoja
RH-1831	8P, 6P, 4P	SK5

Cortador de cables

Código	Tamaño
RH-1840	6"
RH-1841	8"

Cortador de cables

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1843	14"	RH-1846	32"
RH-1844	18"	RH-1847	36"
RH-1845	24"	RH-1848	42"

Llave hexagonal tipo T

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2000	2mm	RH-2009	5mm
RH-2001	2.5mm	RH-2011	6mm
RH-2002	3mm	RH-2013	8mm
RH-2007	4mm	RH-2028	10mm

Llave hexagonal tipo T

Código	Tamaño
RH-2037	T20
RH-2038	T30
RH-2039	T40

Juego de llaves hexagonales 9 piezas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2029	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Llave hexagonal magnética 9 piezas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2033	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
RH-2034	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Juego de llaves hexagonales de corto 9pzas

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2044	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

Juego de llaves hexagonales de corto 9pzas

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2045	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

Juego de llaves hexagonales de larga 9pzas

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2046	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

Juego de llaves hexagonales de larga 9pzas

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2047	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

Juego de llaves de bola de brazo extra largo multicolor 9pzas

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2048	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

Juego de llaves Torx de brazo corto 9pzas

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2049	Tx(9-10-15-20-25-27-30-40)

Juego de llaves Torx de brazo largo 9pzas

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2050	Tx(10-15-20-25-27-30-40-45-50)

Llave hexagonal plegable 9pzas

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2060	1.5-2-2.5-3-4-5-6mm

Llave hexagonal plegable 9pzas

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2061	Tx(9-10-15-20-25-27-30-40)

Juego de llaves hexagonales plegables 8 piezas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2040	1.5~8mm

Juego de llaves torx plegables 8 piezas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2041	T9-T40

Juego de llaves Allen Hexagonales plegables 8 piezas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2020	1.5~8mm

Juego de llaves torx 8 piezas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2021	T9-T40

Llave torx magnéticosa 9 piezas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2035	T10/T15/T20/T25/T27/ T30/T40/T45/T50

Llave torx magnéticosa 9 piezas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2036	T10/T15/T20/T25/T27/ T30/T40/T45/T50

Juego de llaves en L multicolor con extremo de bola 9 piezas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2042	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Juego de llaves torx multicolor de brazo largo 9 piezas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2043	T10,T15,T20,T25,T27, T30,T40,T45,T50

Juego de llaves torx de brazo largo 18 piezas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2051	1.5~10mm -T10-T50 Short
RH-2052	1.5~10mm -T10-T50 Long

Juego de llaves para bicicleta 14 pzas

Código	Tamaño
RH-2090	Herramienta: 9 × 4,5 × 2,5 cm Llave hexagonal: 8 / 10 / 15 mm Llave Allen: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

Juego de llaves de vaso 24 piezas Cr-V ½"

Código	Tamaño(mm)
RH-2644	10~32

Juego de llaves de vaso 40 piezas Cr-V ¼" y ⅜

Código	Tamaño
RH-2641	16Pzas. of 3/8 9~19mm 18Pzas. of 1/4 4~12mm

Juego de llaves combinadas 8 pzas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2101	8/10/11/12/13/14/17/19mm

Juego de llaves combinadas 8 pzas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2250	6/8/10/12/14/15/17/19mm

Juego de llaves combinadas 12 pzas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2102	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 19/22mm

Juego de llaves combinadas 22 pzas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2103	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 20/21/22/23/24/26/27/29/30/32mm

Llave combinada Cr-V

Código	Tamaño	Código	Tamaño	Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2106	6mm	RH-2114	14mm	RH-2121	21mm	RH-2128	28mm
RH-2107	7mm	RH-2115	15mm	RH-2122	22mm	RH-2129	29mm
RH-2108	8mm	RH-2116	16mm	RH-2123	23mm	RH-2130	30mm
RH-2110	10mm	RH-2117	17mm	RH-2124	24mm	RH-2132	32mm
RH-2111	11mm	RH-2118	18mm	RH-2125	25mm		
RH-2112	12mm	RH-2119	19mm	RH-2126	26mm		
RH-2113	13mm	RH-2120	20mm	RH-2127	27mm		

Juego de llaves doble boca 8 pzas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2201	6x7/8x9/10x11/12x13/14x15 16x17/18x19/20x22mm

Juego de llaves de doble boca 8 pzas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2252	6x7 /8x9 /10x11 /12x13 /14x15 16x17 /18x19 /20x22mm

Juego de llaves de doble boca 12 pzas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2202	6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/ 16x17/18x19/20x22/21x23/ 24x27/25x28/30x32mm

Llave doble boca Cr-V

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2206	6x7mm	RH-2218	18x19mm
RH-2208	8x9mm	RH-2220	20x22mm
RH-2210	10x11mm	RH-2221	21x23mm
RH-2212	12x13mm	RH-2224	24x27mm
RH-2214	14x15mm	RH-2225	25x28mm
RH-2216	16x17mm	RH-2230	30x32mm

Llave doble boca Cr-V

Código	Tamaño
RH-2301	6x7/8x9/10x11/12x13/14x15 16x17/18x19/20x22mm

Juego de llaves acodadas 12 pzas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2302	6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/ 16x17/18x19/20x22/21x23/ 24x27/25x28/30x32mm

Juego de llaves acodadas Cr-V

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2306	6x7mm	RH-2318	18x19mm
RH-2308	8x9mm	RH-2320	20x22mm
RH-2310	10x11mm	RH-2321	21x23mm
RH-2312	12x13mm	RH-2324	24x27mm
RH-2314	14x15mm	RH-2325	25x28mm
RH-2316	16x17mm	RH-2330	30x32mm

Juego de llaves de vaso 6 piezas

Código	Tamaño
RH-2173	8/10/12/13/14/17mm

Juego de llaves de vaso flexible 6 piezas

Código	Tamaño
RH-2174	8/10/12/13/14/17mm

Juego de llaves de trinquete 7- en -1

Código	Tamaño
RH-2170	8-10-12-13-14-17-19 mm

Juego de llaves de trinquete 7-en-1 con cabezal flexible

Código	Tamaño
RH-2171	8-10-12-13-14-17-19 mm

Juego de llaves de trinquete 7-en-1 con cabezal flexible

Código	Tamaño
RH-2172	8-10-12-13-14-17-19 mm

Llave universal de 2 vías

Código	Tamaño
RH-2450	5~16mm
RH-2451	5~27mm

Llave inglesa ajustable Libra Series

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2401	6"	RH-2404	12"
RH-2402	8"	RH-2405	15"
RH-2403	10"		

Llave inglesa ajustable Cromado

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2431	8"	RH-2433	12"
RH-2432	10"		

Llave inglesa ajustable

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2406	6"	RH-2410	10"
RH-2408	8"	RH-2412	12"

Llave ajustable con mango TPR

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2440	6"	RH-2442	10"
RH-2441	8"	RH-2443	12"

Llave de tubo autoblocante multifuncional

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2456	6"	RH-2458	10"
RH-2457	8"	RH-2459	12"

Llave de tubo

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2550	8"	RH-2554	18"
RH-2551	10"	RH-2555	24"
RH-2552	12"	RH-2556	36"
RH-2553	14"	RH-2557	48"

Llave de tubo

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2510	1"	RH-2530	3"
RH-2515	1.5"	RH-2540	4"
RH-2520	2"		

Llave de carraca recta 10" Cr-V

Código	Mecanismo de trinquete	Tipo
RH-2633	72 dientes	Recto
RH-2634	72 dientes	Curvo

Juego de llaves de vaso 72 dientes Set 12 piezas ½"

Código	Tamaño(mm)
RH-2643	10~22

Juego de llave de cruz rápida CR-V

Código	Longitud(mm)	Tamaño de Dados (mm)
RH-2690	44	14,17,19,21

Llave de carraca de cola

Código	Tamaño(mm)	Material de la cabeza
RH-2470	10x13	45# Acero
RH-2471	12x14	45# Acero
RH-2472	17x19	50Bv30
RH-2473	19x21	50Bv30
RH-2474	21x23	S45C

Galga de espesores 20 hojas

Código	Diámetro de hoja (mm)	Material
RH-2698	0.05~1.0	Acero para muelles

Destornillador de impacto TPR / VDE

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+
RH-1960	2.5×75	-	RH-1967	6.5×150	-
RH-1961	3×100	-	RH-1968	8×175	-
RH-1962	3.5×100	-	RH-1969	3×60	+
RH-1963	3.5×100	-	RH-1970	5×80	+
RH-1964	4×100	-	RH-1971	6×100	+
RH-1965	4.5×125	-	RH-1972	8×150	+
RH-1966	5.5×125	-			

Destornillador
TPR

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+
RH-1910	2.5×75	-	RH-1916	6×150	-	RH-1930	3×60	+
RH-1911	3×80	-	RH-1917	6.5×100	-	RH-1931	5×80	+
RH-1912	3.5×100	-	RH-1918	6.5×150	-	RH-1932	6×100	+
RH-1913	5×150	-	RH-1919	8×175	-	RH-1933	6×150	+
RH-1914	5.5×125	-	RH-1920	8×300	-	RH-1934	8×150	+
RH-1915	5.5×150	-	RH-1921	10×200	-			

Destornillador de impacto
TPR

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+
RH-1940	5.5×100	-	RH-1944	10×180	-
RH-1941	7×130	-	RH-1945	6×100	+
RH-1942	8×150	-	RH-1946	8×150	+
RH-1943	9×150	-			

Destornillador con mango PP+TPR
Magnéticos / Cr-V

Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+
RH-2739	3×75	-	RH-2746	6×100	-	RH-2840	3×75	+	RH-2847	6×100	+
RH-2740	3×100	-	RH-2747	6×125	-	RH-2841	3×100	+	RH-2848	6×125	+
RH-2741	5×75	-	RH-2748	6×150	-	RH-2842	5×75	+	RH-2849	6×150	+
RH-2742	5×100	-	RH-2749	8×150	-	RH-2843	5×100	+	RH-2890	8×150	+
RH-2743	5×125	-	RH-2790	8×200	-	RH-2844	5×125	+	RH-2891	8×200	+
RH-2745	6×38	-				RH-2846	6×38	+			

Juego de destornilladores 3pzas
TPR / VDE

Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño (mm)
RH-2930	PH3x150	RH-2941	6x100
RH-2931	PH4x100	RH-2942	6x150
RH-2932	PH4x150	RH-2943	8x150
RH-2933	PH5x150	RH-2944	8x200
RH-2940	5x150	RH-2945	8x300

Juego de destornilladores 3pzas
TPR / VDE

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-1950	Sl: 4x100-5.5x125 PH2x100

Juego de destornilladores 6pzas
TPR / VDE

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-1951	Sl: 3x100-4x100-5.5x125-6.5x150 PH1x80-PH2X100

Juego de destornilladores VDE
Cr-V

Código	Tipo de Cabeza	Material del Vástago
RH-2700	PH/SL	CRV

Juego de destornilladores
VDE 1000V
Cr-V

Certificado por VDE y probado según GS

Código	Tamaño(mm)
RH-2724	Ranura: 3x75- 4x100- 6.5x150 Phillips: 0x60- 1x80- 2x100

Juego de destornilladores 3pzas
TPR

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-1900	Sl: 6.5x150-5.5x125 PH2x100

Juego de destornilladores 5pzas
TPR

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-1901	Sl: 6.5x150-5.5x125-4x100 PH1x80-PH2x100

Juego de destornilladores 6pzas
TPR

FABRICADO EN ALEMANIA NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-1902	Sl: 3x80-6.5x150-5.5x125-4x100 PH1x80-PH2X100

Juego de destornilladores 6pzas
TPR

FABRICADO EN ALEMANIA NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-1903	Sl: 1.5x60-2x60-2.5x60-3x60 PH00x60-PH0X60

Juego de destornilladores
7 piezas Magnéticos / Cr-V

Código	Tamaño(mm)
RH-2701	Ranura: 6x38 - 6x100- 6x125 - 8x150 Phillips: 0x75- 1x75- 2x100

Juego de destornilladores con cabeza de martillo 7 piezas
Magnéticos / Cr-V

Código	Tamaño(mm)
RH-2906	Ranura: 5x75- 6x125- 8x150 Phillips: 1x75- 2x100- 2x125- 3x150

Destornillador de trinquete compacto 10 en 1

Código	Tamaño de la varilla(mm)
RH-2729	110

Destornillador de trinquete compacto 6 en 1

Código	Incluye
RH-2708	6PC: 6.3x25mm PH0,PH1,PH2,H3,H4, H5

Destornillador de trinquete compacto 12 en 1

Código	Tamaño de la varilla(mm)
RH-2709	25x12

Destornillador de trinquete compacto 12 en 1

Código	Tamaño de la varilla(mm)
RH-2799	12PC6.3x25 Bits:PH1 PH2 PH3 3.5 4.0 5.0 6.0 T10 T15 PZ1 PZ2 PZ3

Juego de destornilladores y destornilladores de precisión 12 piezas

Código	Tipo de cabeza
RH-2728	SL: 150×6-100×5-50×3-75×5-50×2mm PH: 75×1-100×1-50×0-150×2-50×00mm TORX: 50×8-50×6mm

Destornillador de trinquete 19 en 1 S2 Rod

Código	Tamaño
RH-2725	SL5, SL6, SL8, PH1, PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, S2, S3, H4, H5, 2.0, 3.0

Juego de destornilladores de precisión 6 piezas Cr-V

Código	Tamaño
RH-2712	SL(2x25-2.4x40-3x40mm) PH(0x25-00x40-000x40)

Juego de destornilladores 13 piezas

Código	Tamaño
RH-2713	SL: 1.4,1.6,1.8,2,2.4,3,3.5mm PH: 1.8,2,2.4,3,3.5mm

Juego de destornilladores de precisión 8 piezas Magnetic / Cr-V

Código	Tamaño(mm)
RH-2707	Ranura: 2x50- 2.5x50- 30x50 Phillips: 00x50- 0x50 Torx: 6x50- 8x50

Juego de destornilladores 13 piezas

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-1980	SL 0.3x140
RH-1981	SL 3.5x190

Buscapolos multicolor 120~250V Acero inoxidable

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2714	140mm	RH-2718	180mm

Buscapolos 2 en 1 - PH/SL Cr-V

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2726	160mm	RH-2727	200mm

Juego de destornilladores 27 piezas Cr-V

Código	Tamaño de broca
RH-2715	SL: 3mm 4mm 5mm 6mm PH: PH0 PH1 PH2 PH3 PZ: PZ1 PZ2 / Trox:T15 T20 Hexagon: H4 H5 H6 / 1pc 4-6 cargador / 6 piezas de vaso: 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 1 pieza de llave de carraca/1pc5.0x100mm conectador crv

Juego de brocas de destornillador de trinquete de precisión 33 piezas / Cr-V

Código	Incluye
RH-2719	SL(1-2-2.5-3-3.5-4) PH(1-0-00-000) T(4-5-6-7-8-9-10-15-20) H(0.9-1.3-1.5-2-2.5-3-4) S(0.8-1.2)-Y2-U2.6

Juego de destornilladores 64 piezas Cr-V

Código	Incluye
RH-2716	52 pzas. de puntas de potencia 9 pzas. de dados 1 pza. de conector 1 pza. de mini carraca 1 pza. de cargador

Juego de destornilladores 56 piezas Cr-V

Código	Incluye
RH-2717	41 piezas de broca 9 piezas de vaso 2 conectadores 1 Pc Mango conector 1 llave de carraca pequeña 1 cargador

Kit de reparación de teléfono celular 35 piezas

Código	Tamaño	Incluye
RH-2711	4.0x42 Puntas y tuercas	35 brocas 4.0x28 mm 1 mango de aluminio. 1 portapuntas de extensión. 2 herramientas de palancade plástico. 1 ventosa. 1 espátula triangular. 1 tapete magnético para piezas. 6 destornilladores de tuercas. 1 pin, 1 adaptador,1 pinza.

Juego de brocas para destornillador 25pzas Cr-V

Código	Incluye
RH-2811	H4×25mm bits PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 T6H, T8H, Y0.6, H1.5 SL1.5, SL2.0, SL2.5 Triángulo delgado ×2, Triángulo grueso ×2 Ventosa de 25 mm, Herramienta de apertura Pinzas de acero inoxidable Varilla portapuntas

Juego de brocas para destornillador 31pzas Cr-V

Código	Incluye
RH-2812	H4X28mm Bits: T5H, T6H, T8H, T10H, T15H SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0 PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 H1.5, H2.0, H3.0, H4.0, T2, T3, T4 Y0.6, Y1, Y2.5, P2, P5, P6 U2.6, △2.3, Placa mediana 2.5

Juego de brocas para destornillador 32pzas Cr-V

Código	Incluye
RH-2813	H4X28mm bits: PH000,PH00,PH0,PH1,PH2 T5H,T6H,T8H,T10H,T15H H1.5,H2.0,H3.0,H4.0 SL1.5,SL2.0,SL3.0,SL4.0 T2,T3,T4, Y0.6, Y1, Y2.5 P2,P5,P6, U2.6 Placa mediana 2.5, △2.3 Varilla portapuntas

Juego de brocas para destornillador 38pzas Cr-V

Código	Incluye
RH-2814	6.35x25mm bits: SL6,PH3,T25,T5,T10,H2.5,H5,H8, SL5,PH2,T27,T6,T15,H2,H4,H6.35, SL4,PH1,PZ2,T8,T20,H1.5,H3,H6 portapuntas X3 piezas

Juego de brocas para destornillador 126pzas Cr-V

Código	Incluye
RH-2815	Puntas H4x28mm: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5x2, H2.0x2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H6 U4, U6, U8, U10, △2.0, △2.3, △2.6, △3.0, SQ0, SQ1, SQ2, SQ3 H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, H3/16, PZ0, PZ1, PZ2 SL1.0x2, SL1.3x2, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0 Y000x3, Y00x2, Y0, Y1, Y2, AP2x3, AP5x2, AP6, 2.0, 2.5 PH0000x3, PH000x3, PH00x3, PH0, PH1x2, PH2x2, T1, T2x2, T3, T4x2, T5x2 T6Hx2, T7Hx2, T8Hx2, T9Hx2, T10Hx2, T15H, T20H, T25H, G3.8, G4.5 M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5 0.8, 1.0, 0.3, 0.1, OVAL, PH2, INPH2, INY2, Pry, U5.0, Scrape Varilla metálica de extensión de 100mm, pinzas de acero inoxidable de 115mm Varilla metálica suave de 130mm, espátula metálica de 140mm, espátula POM de 83mm Dispositivo para magnetizar y desmagnetizar

Juego de brocas para destornillador 130pzas Cr-V

Código	Incluye
RH-2816	Puntas H4x28mm: PH0000x3, PH000x3, PH00x2, PH0x2, PH1x2, PH2x2, PZ0, PZ1, PZ2, SL1.0x3, SL1.3x3, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0, H0.7x2, H0.9x2, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0, U4, U6, U8, U10, △2.0, △2.3, △2.6, △3.0, SQ0, SQ1, SQ2, SQ3, H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, H3/16, M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5, PH2, G3.8, G4.5, U, 0.8, 1.0, 0.3, 0.1, Pry Bar, Scraper T1, T2x3, T3, T4, T5x2, T6Hx2, T7H, T8Hx2, T9H, T10Hx2, T15H, T20H, T25H, Y000x3, Y00x2, Y0, Y1, Y2, AP2x3, AP5x2, AP6, Medium Plate 2.0, Medium Plate 2.5 Varilla plástica suave, ventosa: 25mm, herramienta de extracción de tarjeta SIM, pinzas de acero inoxidable Palanca de doble propósito, triángulo negro de 25mm: 3 piezas Puntas de 35mm: PH000, P2, Y000, 20 piezas de tornillos, magnetizador Portapuntas para destornillador Potencia

Juego de destornilladores 4pzas Cr-V

Código	Incluye
RH-2819	Puntas S2 de 6.3x25mm, imanes dentro del dado en la cabeza del mango

Juego de brocas para destornillador 10pzas Cr-V

Código	Incluye
RH-2817	PH0, PH1, PH2, PH3 SL (4-5-6), Y1, T8, U6

Juego de destornilladores móviles 12pzas Cr-V

Código	Incluye
RH-2818	PH0 PH1 PH2 PZ2 Y3 △2.3 -3.0 -5.0 -6.0 U6.0

Juego de puntas para destornillador 4 en 1 Cr-V

Código	Tamaño
RH-2820	5x55mm

Cúter retráctil FINE

Código	Diámetro de hoja
RH-3000	9x0.4mm

Cúter retráctil DELTA

Código	Diámetro de hoja
RH-3004	100x18x0.5mm

Cúter retráctil GALENA

Código	Diámetro de hoja
RH-3005	160x18x0.5mm

Cúter retráctil TESTA

Código	Diámetro de hoja
RH-3006	167x18x0.5mm

Cúter retráctil SPEEDY

Código	Diámetro de hoja
RH-3007	168x18x0.5mm

Cúter retráctil ALPHA

Código	Diámetro de hoja
RH-3008	165x18x0.5mm

Cúter retráctil SHARK

Código	Diámetro de hoja
RH-3010	19x0.6mm

Cúter retráctil

Código	Diámetro de hoja
RH-3011	162x31x35mm

Cúter retráctil

Código	Diámetro de hoja
RH-3012	126.3x44.2x28mm

Cúter retráctil

Código	Diámetro de hoja
RH-3013	174.4x48.9x23.5mm

Cúter retráctil

Código	Diámetro de hoja
RH-3014	110x43.1x28mm

Cúter retráctil modelo Plasto

Código	Diámetro de hoja
RH-3024	0.61x19x58

Rasqueta
PP

Código	Diámetro de hoja
RH-3050	0.5x19mm

Rasqueta de plástico
ABS

Código	Diámetro de hoja
RH-3051	0.4x18mm

Rasqueta 300mm
ABS + PVC

Código	Diámetro de hoja
RH-3053	0.4x18mm

Rasqueta de acero inoxidable
500mm
ABS + PVC

Código	Diámetro de hoja
RH-3054	0.4x18mm

Rasqueta 300mm
ABS + PVC

Código	Diámetro de hoja
RH-3055	0.5x18mm

Rasqueta 600mm
ABS + PVC

Código	Diámetro de hoja
RH-3056	0.5x18mm

Rasqueta 900mm
ABS + PVC

Código	Diámetro de hoja
RH-3057	0.5x18mm

Hojas de cúter
SK2

Código	Tamaño	Material
RH-3090	100x18x0.5mm	SK2

Hojas de cúter
SK5

Código	Tamaño	Material
RH-3092	18x0.6mm	SK5

Hojas de cúter
SK5

Código	Tamaño	Material
RH-3094	80x9x0.4mm	SK5

Tijeras de podar

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3165	20mm	22cm

Tijeras de podar

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3166	25mm	21cm

Tijeras de podar

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3167	25mm	28cm

Tijeras de podar
Hoja de acero inoxidable
SHARP

Código	Material de mango
RH-3108	Acero

Tijeras de podar
SK5 Cuchilla de cúter

Código	Material de mango
RH-3109	PP/TPR

Tijeras de podar

Código	Material de hoja	Tamaño
RH-3160	SK5	210mm

Tijera para cortar hojas

Código	Material de hoja	Tamaño
RH-3151	3cr13	155mm

Tijeras para cosecha de frutas
Hoja de acero inoxidable

Código	Material de mango
RH-3150	Cubierta de goma

Tijeras para poda de frutas

Código	longitud
RH-3153	1.8m-3m

Tijeras cortasetos
Mango telescópico de Aluminio

TELESCOPIC

Código	Longitud de la cuchilla
RH-3111	10"

Tijeras cortasetos

Código	Material
RH-3112	65mn hoja de acero

Tijeras de podar
Mango telescópico de Aluminio

TELESCOPIC

Código	Tamaño
RH-3121	67-94cm

Tijeras de podar

Código	Material
RH-3122	65mn hoja de acero

Crimpadora de tubos

Código	Tamaños de lasmatrices(mm)	Die Tipo
RH-4450	16-20-25-32	Redonda

Herramienta para ensamblaje de tuberías hidráulicas

Código	Ajuste estándar	Fuerza de engaste
RH-4451	10,16,25,35,50,70,95,120150,185,240, 300mm²	85KN

Herramienta para ensamblaje de tuberías hidráulicas multicapa

Código	Matrices de engaste para tipo U	Fuerza de engaste
RH-4452	16,20,25,32mm	73KN

Cortapernos

Código	Tamaño	Diámetro de corte	Código	Tamaño	Diámetro de corte
RH-3300	12½	4mm	RH-3304	30½	10mm
RH-3301	14½	5mm	RH-3305	36½	12mm
RH-3302	18½	6mm	RH-3306	42½	14mm
RH-3303	24½	8mm			

Cortapernos

Código	Tamaño
RH-3311	14"
RH-3312	18"
RH-3313	24"

Tijera cortatubos PVC

Código	Capacidad de corte
RH-3203	0-42mm

Tijera cortatubos PVC

Código	Capacidad de corte
RH-3204	0-33mm

Tijera cortatubos PVC

Código	Capacidad de corte
RH-3205	0-33mm

Tijera cortatubos PVC

Código	Capacidad de corte
RH-3206	0-42mm

Tijera cortatubos PVC

Código	Capacidad de corte
RH-3207	0-65mm

Tijera cortatubos PVC

Código	Capacidad de corte
RH-3208	0-75mm

Tijera cortatubos

Código	Tamaño
RH-3220	3-28mm

Tijera cortatubos

Código	Tamaño
RH-3221	3-32mm

Cortador de vidrio con punta de diamante
Carburo de tungsteno

6 Cuchilla de diamante

Código	Tamaño	Grosor de corte
RH-3400	130mm	5mm

Cortadora de cerámica

Código	Tamaño	Grosor máximo de corte
RH-3414	600mm	12mm
RH-3415	800mm	12mm
RH-3416	1000mm	12mm

Cortadora de cerámica

Código	Tamaño	Grosor máximo de corte
RH-3417	1200mm	14mm

Serrucho de poda 330mm 65mn Hoja de acero

Código	Material
RH-3607	PP+TPR Mango

Serrucho de poda plegable 150mm/65mn Hoja de acero

Código	Material
RH-3608	Mango de PP+TRP

Serrucho de poda plegable 210mm/ 65mn Hoja de acero

Código	Material
RH-3609	Mango de aluminio+ TRP

Sierra de poda 430 mm

Código	Material
RH-36070	65 mn

Sierra de arco

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3615	15cm	510mm

Sierra de arco

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3616	15cm	520mm

Sierra de arco

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3617	20cm	440mm

Sierra de arco

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Max Cortar Capacidad	Longitud
RH-3618	20cm	400mm

Sierra de arco VEGA

Código	Material de hoja	Longitud de la hoja
RH-3611	Bi-Metal	12"-300mm

Sierra de arco OMEGA

Código	Material de hoja	Longitud de la hoja
RH-3612	Bi-Metal	12"-300mm

Sierra de arco Potencia

Código	Material de hoja	Longitud de la hoja
RH-3613	Bi-Metal	12"-300mm

Serrucho

Código	Tamaño
RH-3621	16"

Serrucho

Código	Tamaño
RH-3622	20"

Tijeras de hojalatero 12"

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Modelo
RH-3915	Directo

Tijeras de hojalatero 10" CS

Código	Grosor máximo de corte
RH-3910	Lámina de hierro: < 1,2 mm Acero inoxidable: < 0,77 mm

Tijeras de hojalatero Cr-V

Código	Modelo
RH-3904	Directo

Tijeras de hojalatero 10" Cr-V

Código	Modelo
RH-3905	Derecha

Tijeras de hojalatero 10" Cr-V

Código	Modelo
RH-3906	Izquierda

Pistola calafateadora

Código	Tamaño
RH-4004	9"
RH-4006	9"

Luz LED con tecnología avanzada telescópica

Código	Tamaño	Flujo
RH-4294	170-570mm	15LM

Recogedor mecánico iluminado

Código	Tamaño
RH-4295	615mm

Recogedor mecánico

Código	Tamaño
RH-4296	620mm

Carro portamangueras

NUEVO

Código	Tamaño
RH-6160	60M

Carro portamangueras retráctil

NUEVO

Código	Tamaño
RH-6131	1/2"-15M
RH-6132	1/2"-20M
RH-6133	1/2"-30M

Carro portamangueras retráctil

NUEVO

Código	Tamaño
RH-6141	3/8"-15M

Carro portamanguera retráctil de acero con brazo dual

NUEVO

Código	Tamaño
RH-6145	3/8"-15M

Pistola de riego con 2 patrones

Código	Material	Patrones de rociado
RH-4010	ABS,PP, TPR	2

Pistola de riego con 7 patrones

Código	Material	Patrones de rociado
RH-4011	ABS,PP, TPR	7

Pistola de riego redonda con mango, 7 patrones

Código	Material	Patrones de rociado
RH-4012	ABS,PP, TPR	7

Pistola de riego redonda con mango, 9 patrones

Código	Material	Patrones de rociado
RH-4013	ABS,PP, TPR	9

Aspersor de impulso

Código	Adjustable Range	Distancia de pulverización
RH-4014	15° to 360°	de 2 bar a 6.3 m

Conector de manguera

Código	Material	Tamaño
RH-4015	ABS,PP, TPR	1/2 Pulgadas

Pistola rociadora de agua con 9 ajustes

Código	Material	Patrones de rociado
RH-4016	ABS,PP, TPR	9

Pistola rociadora de agua ajustable

Código	Material	Incluye
RH-4017	ABS PP TPR	1/2" conector de manguera 1/2" Conector de manguera con válvula de retención,1/2 y 3/4 Adaptador para grifo

Pistola rociadora de agua con 8 ajustes

Código	Material	Incluye
RH-4018	ABS PP TPR	1/2" conector de manguera 1/2" conector de manguera con válvula de retención,1/2 y 3/4 Adaptador para grifo

Pulverizador manual

Código	Capacidad	Presión de funcionamiento	Presión máxima
RH-6000	1.0 Liter	2.0 BAR	2.5 BAR
RH-6006	2.5 Liter	2.0 BAR	2.5 BAR

Pulverizador de 20L 12V

Código	Altura de pulverización	Distancia horizontal de pulverización	Peso
RH-6020	3m	7m	5.7 Kg

Paleta de jardín

Código	Longitud
RH-9904	2"
RH-9905	3"

Paleta de jardín

Código	Tamaño
RH-9912	30x9x5cm

Rastrillo de mano

Código	Tamaño
RH-3170	31x9x6.5cm

Cultivador de mano

Código	Tamaño
RH-3171	27x8.5x7cm

Pala plegable con pico brújula funda jardín

Código	Tamaño	Peso
RH-9906	42x10cm	0.3Kg

Pala plegable con pico

Código	Tamaño	Peso
RH-9907	40x9.5cm	0.45Kg

Pala plegable con pico

Código	Tamaño	Peso
RH-9908	46x12.5cm	0.6Kg

Pala plegable con pico

Código	Tamaño	Peso
RH-9909	58x15cm	0.9Kg

Pala plegable

Código	Tamaño	Peso
RH-9910	59x15cm	0.75Kg

Pala multifunción con cuchillo, encendedor de fuego y martillo

Código	Tamaño	Peso
RH-9911	76x13cm	0.9Kg

Cincel
8 pulgadass

Código	Tipo
RH-2500	plana
RH-2501	medio redondo
RH-2502	redonda
RH-2503	cuadrado
RH-2504	plana

Cincel
8 pulgadass

Código	Tipo
RH-2505	Juegos (plana, medio redondo, redonda)

Juego de cinceles para madera
4 piezas

Código	Material	Tamaño
RH-7130	60CRV	6/12/19/25mm

Cepillo manual de hilo latonado

Código	Diámetro del alambre	Números de hilos
RH-9948	0.3mm	720 unidades

Cepillo manual de hilo latonado mango de madera

Código	Diámetro del alambre	Números de hilos
RH-9949	0.3mm	638 unidades

Papel de látex azul

Código	Tamaño	Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-3870	P60	RH-3877	P240	RH-3884	P1200
RH-3871	P80	RH-3879	P320	RH-3885	P1500
RH-3872	P100	RH-3880	P400	RH-3886	P2000
RH-3873	P120	RH-3881	P600	RH-3887	P2500
RH-3874	P150	RH-3882	P800		
RH-3876	P220	RH-3883	P1000		

Grapadora manual
3 en 1

Código	Tamaño
RH-4804	14mm

Grapadora manual

Código	Tamaño
RH-4805	8mm

Barra de mordaza

Código	Capacidad de agarre(mm)	Abertura de la mandíbula(mm)
RH-7210	150	50
RH-7211	200	50
RH-7212	250	50
RH-7213	150	80
RH-7214	200	80

Abrazadera de resorte

Código	Tamaño (mm)	Material de la barra
RH-7604	100	Fibra de vidrio
RH-7606	160	Fibra de vidrio
RH-7609	200	Fibra de vidrio

Abrazadera de resorte

Código	Tamaño (mm)	Material
RH-7605	4"	TPR Mango
RH-7607	6"	TPR Mango
RH-7608	9"	TPR Mango

Clavadora

NUEVO

Código	Longitud(mm)	Caliber	Peso seco
RH-0451	350	0.27	2.4Kg

Abrazadera de liberación rápida

Código	Capacidad de sujeción(mm)	Material de la barra	Código	Capacidad de sujeción(mm)	Material de la barra
RH-7501	195	Acero aleado	RH-7503	296	Acero aleado
RH-7502	246	Acero aleado	RH-7504	347	Acero aleado

Abrazadera de liberación rápida

Código	Capacidad de sujeción(mm)	Material de la barra	Código	Capacidad de sujeción(mm)	Material de la barra
RH-7515	373	Acero aleado	RH-7530	524	Acero aleado
RH-7520	423	Acero aleado	RH-7540	626	Acero aleado
RH-7525	474	Acero aleado	RH-7550	728	Acero aleado

Juego de soportes magnéticos para soldadura 6pzas

Código	Tamaño
RH-9082	3"
RH-9083	3"

Juego de soportes magnéticos para soldadura mini 4pzas

Código	Dimensión del imán
RH-9084	12-52-73-60mm

Soportes magnéticos para soldadura

Código	Tamaño
RH-9085	3"
RH-9086	4"
RH-9087	5"

Brida

Código	Tamaño	Ancho
RH-9990	100mm	2.5mm
RH-9991	150mm	2.5mm
RH-9992	200mm	2.5mm
RH-9993	250mm	3.6mm
RH-9994	300mm	4.8mm
RH-9995	500mm	8.8mm
RH-9996	800mm	8.8mm

Cinta PTFE

Código	Tamaño
RH-9927	10M

Ventosa de sujeción singular

Código	Tamaño	Capacidad
RH-9930	118mm	45Kg

Ventosa de sujeción doble

Código	Tamaño	Capacidad
RH-9931	118mm	60Kg

Ventosa de vacío

Código	Tamaño	Capacidad
RH-9932	200mm	200Kg

Ventosa de vacío con manómetro Guage

Código	Tamaño	Capacidad
RH-9933	200mm	200Kg

Ventosa de sujeción triple

Código	Capacidad	Tamaño
RH-9934	90Kg	118mm

Ventosa de sujeción cuádruple

Código	Capacidad	Tamaño
RH-9935	120Kg	118mm

Ventosa única de aluminio

Código	Capacidad	Tamaño
RH-9936	45Kg	118mm

Ventosa dual de aluminio

Código	Capacidad	Tamaño
RH-9937	60Kg	118mm

Ventosas triples de vacío de aluminio

Código	Capacidad	Tamaño
RH-9928	90Kg	118mm

Pincel con mango de madera

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9950	1"	RH-9952	2"
RH-9951	1½"	RH-9953	2½"

Rodillo para pintar

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9954	38mm	RH-9955	38mm

Rodillo de poliéster y acrílico (con franjas rojas)

Código	Tamaño
RH-9957	228×38×12mm
RH-9958	228×38×8mm

Espátula

Código	Tamaño
RH-8901	8"
RH-8902	10"
RH-8903	12"

Foco LED inalámbrico 3 modes

Código	Rango de Flujo	Peso	Flujo
RH-4230	500M	430gr	300lm

Linterna de camping recargable

Código	Flujo	Peso	Alcance de iluminación
RH-4231	200/400/ 600/1000LM	708gr	SMD+COB

Linterna

Código	Alcance de iluminación	Peso	Flujo
RH-4232	200m	655gr	300lm

Linterna de buceo recargable

Código	Alcance de iluminación	Peso	Flujo
RH-4233	160m	351gr	500 lm

Linterna de buceo recargable

Código	Alcance de iluminación	Peso	Flujo
RH-4234	185M	0.66Kg	1500 lm

Linterna de buceo recargable

Código	Alcance de iluminación	Peso	Flujo
RH-4235	185M	732gr	2500 lm

Luz de trabajo

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4221	8W	1000lm	0.2Kg

Foco LED inalámbrico 3.7V

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4273	10W	900lm	0.4Kg

Luz de trabajo giratoria y plegable

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4274	5W/3W	Front: 400 LM Top: 60 LM	0.2Kg

Luz de trabajo magnético

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4275	5W/3W	Front: 350LM Top: 70LM	0.17Kg

Linterna de bolsillo magnética

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4222	5W	500lm	0.14Kg

Luz de trabajo magnético

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4226	3W	350lm	0.11Kg

Luz de trabajo

Código	Potencia	Peso	Flujo
RH-4210	5W/10W	0.44Kg	500 lm

Luz de trabajo

Código	Potencia	Peso	Flujo
RH-4211	20W	0.66Kg	2000 lm

Linterna recargable

Código	Salida de lúmenes	Flujo	Peso
RH-4259	MAX .2500LM	3.7V	0.66Kg

Linterna de foco

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4299	5W	280lm	0.34Kg

Linterna de foco

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4276	6W	350lm	0.5Kg

Linterna de camping

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4227	6W	150lm	0.16Kg

Luz de trabajo

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4237	16W	2500lm	0.3Kg

Linterna recargable

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4239	18W	2500lm	0.6Kg

Linterna de campamento de enfoque variable

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4228	5W	300lm	0.16Kg

Linterna de campamento para exteriores

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4297	5W	280lm	0.3Kg

Linterna de campamento para exteriores

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4298	5W	250lm	0.15Kg

Foco LED magnético inalámbrico 2X-power

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4277	2x10W	2000lm	0.58Kg

Luz domo para automóvil

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4225	3W	30lm	0.1Kg

Lámpara giratoria recargable

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4278	8W	80-550 lm	0.2Kg

Lámpara recargable

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4279	10W	120-450lm	0.19Kg

Linterna multifuncional recargable

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4238	18W	1500lm	0.4Kg

Luz de trabajo de bolsillo

Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4223	8W	1000lm	0.14Kg

Luz de trabajo de bolsillo portátil

Código	Potencia	Flujo máximo	Peso
RH-4224	3W	120lm	0.09Kg

Luz de trabajo

Código	Potencia	Flujo máximo	Peso
RH-4236	15W	1000lm	0.8Kg

Linterna

Código	Tipo de bombilla	Peso	Ptencia del led
RH-4271	12 piezas 2835 LED 0.2Watt	0.105Kg	2.4W

Linterna recargable

Código	Flujo máximo	Peso
RH-4251	3000lm	0.8Kg

Linterna recargable de doble función

Código	Salida de lumen	Peso
RH-4258	LED frontal máx.: 200 lm Linterna máx.: 65 lm	0.12Kg

Linterna de camping

Código	Salida de lúmenes	Peso
RH-4213	Max.200lm	0.12Kg

Linterna de camping

Código	Flujo	Peso
RH-4214	Max: 150lm	0.13Kg

Luz de trabajo magnético

Código	Salida de lumen	Potencia	Peso
RH-4220	Max: 2000lm	65W	0.9Kg

Foco LED

VOLTAGE 220V

Código	Potencia (LED)	Peso	Flujo
RH-4215	22W	0.75Kg	Max. 2000lm

Foco LED

VOLTAGE 220V

Código	Potencia (LED)	Peso	Flujo
RH-4216	32W	0.95Kg	Max. 3000lm

Foco LED con enchufe

VOLTAGE 220V

Código	Potencia (LED)	Peso	Flujo
RH-4217	50W	1.5Kg	Max. 4500LM

Foco LED con trípode

VOLTAGE 220V

Código	Potencia (LED)	Peso	Flujo
RH-4218	50W	3.3Kg	Max. 4500LM

Foco LED con trípode

VOLTAGE 220V

Código	Potencia (LED)	Peso	Lúmenes
RH-4219	50W x 2	4.5Kg	Max. 4500LM x 2

Lámpara frontal recargable

Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funcionamiento
RH-4285	3W	120 Lumen	4H

Lámpara frontal recargable y con sensor de movimiento

Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funcionamiento
RH-4286	3W	120 Lumen	4H
RH-4287	5W	280 Lumen	3.5H

Lámpara frontal recargable y con sensor de movimiento

Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funcionamiento
RH-4289	3W-5W	120-350 Lumen	3.5H

Linterna luz LED para cuello

Código	Tipo de batería	Luminosidad	Peso
RH-4288	Ion de litio 3.7V 2000mAh	150-300 Lumen	0.223Kg

Lámpara frontal

Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funcionamiento
RH-4283	3W	100 Lumen	12H
RH-4284	3W	120 Lumen	12H

Martillo de hacha

Código	Peso
RH-4700	600gr
RH-4701	800gr

Martillo de maquinista

Mango de fibra de vidrio
Acero al carbono forjado

Código	Peso	Código	Peso
RH-4711	200gr	RH-4714	800gr
RH-4712	300gr	RH-4715	1000gr
RH-4713	500gr	RH-4716	1500gr

Martillo de bola

Código	Peso
RH-4720	16oz

Martillo de carpintero

Mango de fibra de vidrio
Acero al carbono forjado

Código	Peso	Código	Peso
RH-4726	250gr	RH-4751	500gr

Martillo de goma

Código	Peso
RH-4730	250gr
RH-4731	500gr

Martillo

Código	Peso
RH-4740	517gr

Martillo

Código	Peso
RH-4741	1.0Kg
RH-4742	1.5Kg

Mazo

Código	Peso
RH-4743	2LB
RH-4744	4LB

Mazo

Código	Peso
RH-4745	6LB
RH-4746	8LB

Martillo

Código	Peso
RH-4747	3Kg
RH-4748	4Kg

Martillo de soldadura

Código	Peso
RH-4753	300g

Polipasto de planca y cadena

Código	Capacidad
RH-4101	0.5 Ton
RH-4102	1.0 Ton
RH-4103	1.5 Ton
RH-4104	2 Ton
RH-4105	3 Ton
RH-4106	5 Ton
RH-4110	1.5 Ton
RH-4111	3 Ton

Gato de botella

Código	Capacidad	Código	Capacidad
RH-4901	2 Ton	RH-4905	15 Ton
RH-4902	3 Ton	RH-4906	20 Ton
RH-4903	5 Ton	RH-4907	32 Ton
RH-4904	10 Ton		

Gato de garaje

Código	Capacidad
RH-4911	2 Ton

Gato de garaje

Código	Capacidad
RH-4911C	2 Ton
RH-4912	3 Ton

Gato de trinquete

NUEVO

Código	Capacidad
RH-4947	3 Ton
RH-4948	5 Ton
RH-4946	1.5 Ton

Gato neumático

NUEVO

Código	Capacidad
RH-4949	22 Ton
RH-4950	35 Ton

Compresor de muelles hidráulico

NUEVO

Código	Capacidad
RH-4952	1000Kg

Compresor de muelles hidráulico

NUEVO

Código	Capacidad
RH-4953	1000Kg

Gato con soporte para motor

NUEVO

Código	Capacidad
RH-4951	680Kg

Gato grúa para motor

NUEVO

Código	Capacidad
RH-4942	2 Ton

Gato para transmisión

NUEVO

Código	Capacidad
RH-4943	500 Kg

Caballete

Código	Capacidad
RH-4940	2 Ton
RH-4941	3 Ton

Kits portátiles hidráulicos para reparación de carrocerías

NUEVO

Código	Capacidad
RH-4944	4 Ton

Kits portátiles hidráulicos para reparación de carrocerías

NUEVO

Código	Capacidad
RH-4945	10 Ton

Camilla de mecánico de plástico

NUEVO

Código	Capacidad	Peso
RH-4960	113Kg	5Kg

Transpaleta

Código	Capacidad
RH-4979	2 Ton
RH-4980	3 Ton

Gato hidráulico eléctrico multifuncional 12V DC

Código	Corriente máxima	Potencia nominal	Peso máximo soportado
RH-4990	15A	150W	5Ton

Escalera

Código	Escalones	Carga máxima
RH-9973	3	150Kg
RH-9974	4x4	150Kg

Juego de reparación de neumáticos

NUEVO

Código	Tamaño
RH-9179	Llave hexagonal: ф2,5 mm Herramienta T-Mango insertable: ф18 mm Herramienta sonda espiral: ф4 mm Cuchillo: ф1 mm Agujas de repuesto: ф5 mm

Carretilla manual

NUEVO

Código	Capacidad	Peso
RH-9971	600Lb	13Kg

Carretilla manual con plataforma plegable

NUEVO

Código	Capacidad	Peso
RH-9972	666Lb	12.5Kg

Cierrapuertas

Código	Peso máximo de la puerta	Tipo de puerta
RH-8586	85Kg	apertura izquierda apertura derecha

Bomba de grasa

Código	Capacidad
RH-4307	12L
RH-4308	30L
RH-4309	45L

Nivel láser de líneas cruzadas autonivelante

Código	Función	Brillo	Autonivelación	Rango de trabajos	Precisión	Peso
RH-9500 RH-9500G	1V 1H	Haz rojo Haz verde	±3°	15m/50m con detector	±2mm/5M	0.55Kg

Nivel láser de líneas cruzadas autonivelante simple

Código	Función	Rango de trabajos	Precisión	Peso
RH-9501 RH-9501G	1V 1H	10m/50m con detector	±2mm/5M	0.65Kg

Nivel láser profesional 360° de línea horizontal y vertical

Código	Función	Brillo	Autonivelación	Rango de trabajos	Precisión
RH-9502	360° H+1V	láser rojo	±3°	15m/50m con Detector	±2mm/5M

Nivel láser profesional 360° de línea horizontal y líneas cruzadas

Código	Función	Brillo	Rango de trabajos	Precisión
RH-9503G	360°H+1V	Haz verde	15m/50 con detector	±2mm/5M

Nivel láser 3D profesional de tres planos de 360° con potencia y luminosidad mejoradas

Código	Función	Flujo	Autonivelante	Rango de trabajos	Precisión
RH-9536	360° H+2V	Haz rojo	±3°	15 m / 70 m con receptor láser	±2mm/5M

Láser de línea cruzada

Código	Función	Brillo	Autonivelante	Rango de trabajos	Precisión
RH-9537G	360° H+2V	láser rojo	±2.5°	15m/70m con Detector	±2mm/5M

Trípode

Código	Material de cuerpo	Longitud mínima-máxima
RH-9590	Aluminio y plástico	660-1560mm

Detector de voltaje

Rango doble
Tipo sin contacto LED

Código	Detección de voltaje CA – Rango	Frecuencia
RH-9600	12-1000V 48-1000V	50-60Hz

Termómetro infrarrojo

Código	Tiempo de respuesta	Rango	Peso
RH-9601	<0.5s	-50°C-550°C	0.1Kg

Multímetro digital

Código	Funciones	Modo de operación	Peso
RH-9602	CA/CC corriente, AC/DC Voltaje, Frecuencia, resistencia, duración, diodo, capacidad, temperatura, Detección de NCV, detección en vivo	Auto manual	0.4Kg

Pinza amperimétrica

Código	Funciones	Abertura	Peso
RH-9603	Corriente AC/DC, Voltaje AC/DC, Frecuencia, Resistencia, Continuidad, Diodo, Capacitancia, Temperatura, Detección NCV, Detección de línea viva, Ciclo de trabajo, Conteos, Banda AC, Rango automático/ manual, Continuidad, Retención de datos, Retroiluminación, Linterna, DCA Cero, Apagado automático, True RMS, Gráfico de barra analógico, VFD, INRUSH, REL, LowZ, V-LoZ, Pantalla VA	40mm	0.3Kg

Medidor del nivel de sonido digital

Código	Medidor de presión sonora	Respuesta de frecuencia	Rango dinámico	Peso
RH-9604	±1.5dB (94dB@1KHz) ±5dB (94dB@8KHz)	30Hz - 8KHz	50dB	0.17Kg

Anemómetro digital

Código	Rango de velocidad del viento (rango)	Rango de velocidad del viento (Exactitud)	Peso
RH-9605	0.4 - 30.0 m/s 1.4 - 108.0 km/h 1.3 - 98.5 ft/s 0.8 - 58.3 Knot 0.9 - 67.1 mile/h 78.0 - 5900 ft/m	±(2.0%+0.5 m/s) ±(2.0%+1.8 km/h) ±(2.0%+1.6 ft/s) ±(2.0%+1.0 Knots) ±(2.0%+1.1 mile/h) ±(2.0%+10 ft/m)	0.14Kg

Báscula eléctrica

Código	Dimensiones de la bandeja	Tipo de batería
RH-9606	345 × 250 mm	4V 4000mAh

Cinta métrica Magnética

Una Cara En Centímetro Una Cara En Pulgadas — **De doble cara**

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9038	3Mx16mm	RH-9040	8Mx25mm
RH-9039	5Mx25mm	RH-9041	10Mx30mm

Cinta métrica ABS Magnética

Cm / Pulgadas Métrico — **De una cara**

Código	Tamaño
RH-9030	3Mx19mm
RH-9050	5Mx25mm
RH-9075	7.5Mx25mm

Cinta métrica Glory

NUEVO

Código	Tamaño
RH-9064B	3Mx16mm
RH-9065B	5Mx25mm
RH-9066B	7.5Mx25mm

Cinta métrica Serie Omega Magnética

Cm / Pulgadas Métrico **De una cara**

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9036	3Mx19mm	RH-9063	5Mx25mm
RH-9060	5.5Mx25mm	RH-9078	7.5Mx25mm
RH-9016	10Mx25mm		

Cinta métrica de fibra de vidrio

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9806	20M	RH-9807	30M
RH-9808	50M		

Odómetro digital de rueda

Código	Longitud total	Diámetro de rueda	Peso
RH-9855	100cm	6 pulgadas	0.68Kg
RH-9856	100cm	12 pulgadas	1.1Kg

Odómetro mecánico de rueda

Código	Longitud total	Diámetro de rueda	Peso
RH-9857	100cm	12 pulgadas	1.2Kg

50M Medidor láser de distancia

Código	Rango de medición	Precisión
RH-9351	50M	±2mm
RH-9351G	50M	±2mm

100M Medidor láser de distancia

Código	Rango de medición	Precisión
RH-9353	100m	±2mm
RH-9353G	100m	±2mm

Nivel de burbuja Aluminio

Código	Tamaño	Precisión/M
RH-9417	300mm	1.0mm
RH-9418	600mm	1.0mm
RH-9419	800mm	1.0mm
RH-9420	1000mm	1.0mm

Nivel de burbuja plegable

Código	Tamaño	Pre-cisión/M	Tamaño plegable
RH-9421	400mm	0.5mm/m	140mm
RH-9422	600mm	0.5mm/m	190mm

Escuadra Aluminio



Código	Tamaño	Precisión/M
RH-9790	7"	1.0mm

Calibre vernier

NUEVO

Código	Rango de medición	Precisión/M
RH-9704	0-150mm	0.03mm
RH-9705	0-200mm	0.03mm

Calibre digital

NUEVO

Código	Rango de medición	Precisión/M
RH-9706	0-150mm	0.03mm

Calibre analógico

NUEVO

Código	Rango de medición	Precisión/M
RH-9707	0-200mm	0.03mm

Escuadra ajustable

Código	Dimensión de regla	Precisión/M
RH-9791	200x28x1.2mm	2.0mm

Micrómetro

NUEVO

Código	Rango de medición	Precisión/M
RH-9710	0-25mm	0.004mm

Regla plegable

NUEVO

Código	Tamaño
RH-9715	2M

Escuadra de carpintero
Aluminio

Código	Tamaño	Precisión/M	Código	Tamaño	Precisión/M
RH-9720	200mm	1.0mm	RH-9730	300mm	1.0mm
RH-9725	250mm	1.0mm	RH-9740	400mm	1.0mm

Juego de carrete de tiza

Código	Tamaño
RH-9901	30m

Bolsa de herramientas
14 componentes

Código	Tamaño
RH-9141	45x29x45cm

Bolsa de herramientas
22 componentes

Código	Tamaño
RH-9144	37x18.5x47cm

Bolsa de herramientas
15 componentes

Código	Tamaño
RH-9145	50x23x33cm

Cinturón portaherramientas.
24 componentes

Código	Tamaño
RH-9146	125x28cm

Bolsa de herramientas
3 componentes

Código	Tamaño
RH-9147	28x21x2cm

Caja de herramientas metálica

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9103	17"	RH-9104	21"

Caja de herramientas y organizador

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9120	13"	RH-9122	19"
RH-9121	16"	RH-9123	22"

Caja de herramientas metálica

Código	Tamaño(mm)	Material	Peso
RH-9135	400x180x180	PP+Hierro	1.5Kg
RH-9136	475x240x220	PP+Hierro	2.3Kg
RH-9137	585x310x270	PP+Hierro	3.6Kg

Caja de herramientas plástica

Código	Tamaño(mm)	Material	Peso
RH-9156	440x320x150	ABS	2.1Kg

Caja de herramientas plástica

Código	Tamaño(mm)	Material	Peso
RH-9157	440x320x150	ABS	3.4Kg

Caja de herramientas plástica

Código	Tamaño(mm)	Material	Peso
RH-9158	440x320x255	ABS	2.4Kg

Caja de herramientas de plástico con ruedas

Código	Tamaño(mm)	Material	Peso
RH-9159	465x330x110	ABS	2.4Kg

Caja de herramientas de plástico con ruedas

Código	Tamaño(mm)	Material	Peso
RH-9148	600x300x390	PP	5.7Kg

Caja de herramientas de plástico de varios niveles

Código	Tamaño(mm)	Material	Peso
RH-9133	280x180x195	PP+ABS	1.25Kg

Caja organizadora pequeña

Código	Tamaño(mm)	Material	Peso
RH-9126	315x290x60	PP	0.57Kg

Caja organizadora grande

Código	Tamaño(mm)	Material	Peso
RH-9127	380x320x60	PP	0.79Kg

Bolsa de herramientas para la serie 89

Código	Tamaño(cm)	Tipo	Peso
RH-9168	33x22x25	Funcional	3.6Kg

Juego de herramientas para coche 14 piezas
RH-9199

Peso total 2.1 Kg

Incluye

Destornillador flexible | Alicate | martillo de emergencia | cargador de coche para móvil | linterna | cinta aislante | cono de tráfico | capa de lluvia | chaleco reflectivo | medidor de presión de neumáticos | Cuchillo | Guantes | caja con cerrojo (1Kg) | cable de batería | (100A) pinzas de batería | (4m 60g) poliéster | (125) gancho de acero | soga de remolque

Juego de herramientas manuales 3piezas
RS-0013

NUEVO

Componentes	Material	Peso
Destornillador: SL6 × 100 – PH2 × 100 Alicate combinable de 7 pulgadas	Destornillador: 40CR Alicate: 55# acero al carbono	500g

Juego de herramientas manuales 9 piezas
RS-0002

Peso total 1.32 Kg

Incluye

Cinta métrica de 3 m × 19 mm, Cúter de 100 × 18 mm, Lápiz de prueba de 13 cm × 1.8 cm, Destornillador PH2 100 × mm, Destornillador plano SL100 × 6 mm, Alicates de 6", Cinta aislante de 0.15 mm × 17 mm × 5 m, Martillo mini de uña de 165) "6 mm), 1 pieza BMC

Juego de herramientas manuales 20 piezas
RS-0003

Peso total 1.86 Kg

Incluye

Cinta aislante de 0.15 mm × 17 mm × 5 m, Cúter de 100 × 18 mm, Lápiz de prueba de 13 cm × 1.8 cm, Destornillador plano 38 × 2.0 mm, Destornillador Phillips PH38 × 2.5 00 mm, Alicates combinados de 6", Llaves hexagonales / 2 / 1.5 6 / 5.5 / 5 / 4 / 3 / 2.5 mm, Martillo de mango largo de 240 mm, Cinta métrica de 3 m × 19 mm, Llave ajustable de 8", Destornillador plano 100 × 5 mm, Destornillador Phillips 100 × 5 mm, 1 pieza BMC

Juego de herramientas manuales 39 piezas
RS-0004

Peso total 3.23 Kg

Incluye

Cinta aislante de PVC, Lápiz de prueba de ABS, Destornillador plano 38×1.5 mm, Destornillador Phillips PH38×1.5 000 mm, Destornillador plano 38×2.0 mm, Destornillador Phillips PH00 38×2.5 mm, Alicates combinados de 6", Alicates de punta larga de 6", Llaves hexagonales 6 / 5.5 / 5 / 4 / 3 / 2.5 / 2 / 1.5 mm, Martillo de uña 8 oz (240 mm), Cinta métrica de 3 m × 19 mm, Llave ajustable de 8", Destornillador plano 100×6 mm, Destornillador Phillips 100×6 mm, Mini sierra de 6", Carraca de 160 mm, Juego de 10 puntas de destornillador de 50 mm (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, ADA), Juego de 10 hojas de corte 0.5×18 mm, Alicates de bomba de agua A6 de 8", Caja organizadora 23.6×74.2×112.5 mm, Linterna roja 25×85 mm, 1 pieza BMC

Kit de herramientas de jardín desmontables 5pzas

NUEVO

Código	Accesorios	Peso
RS-0009	Cabeza de paleta, cabeza de rastrillo, cultivador y cabeza de azada Mango intercambiable, cesta plegable	1.2Kg

Kit de herramientas de jardín 5pzas

NUEVO

Código	Accesorios	Peso
RS-0010	Paleta manual, cultivador manual Tijera manual, podadora bypass Bolsa de herramientas	0.76Kg

Kit portátil de herramientas para jardinería en balcón 4pzas

NUEVO

Código	Accesorios	Peso
RS-0011	Paleta manual, cultivador manual Tijera manual con hoja curva, tijera manual con hoja recta Caja de herramientas de PP	0.63Kg

Guantes de trabajo de látex

Código	Tamaño
RH-9000	10"

Guantes de trabajo de nitrilo

Código	Tamaño
RH-9010	10"

Guantes de seguridad de cuero

Código	Tamaño	Material	Espesor
RH-90001	10.5"	Cuero dividido de vaca	1.1-1.2mm

Guantes de seguridad de cuero completos

Código	Tamaño	Material	Espesor
RH-90002	10.5"	Cuero dividido de vaca	1.1-1.2mm

Guantes de cuero de una sola capa

Código	Tamaño	Material	Espesor
RH-90003	14"	Cuero dividido de vaca	1.1-1.2mm

Guantes de seguridad de cuero completos

Código	Tamaño	Material	Espesor
RH-90004	14"	Cuero dividido de vaca	1.1-1.2mm

Guantes de soldadura

Código	Tamaño	Material	Espesor
RH-90005	16"	Cuero dividido de vaca	1.1-1.2mm

Transparente estándar

Código	Material	Rango de temperatura	Peso
RH-99200	DMC	5-40°C	330gr

Sellador de silicona acética blanco estándar

Código	Material	Rango de temperatura	Peso
RH-99201	DMC	5-40°C	330gr

Sellador de silicona acética transparente, antihongos

Código	Material	Rango de temperatura	Peso
RH-99203	DMC	5-40°C	330gr

Sellador de silicona acética blanco, antihongos

Código	Material	Rango de temperatura	Peso
RH-99204	DMC	5-40°C	330gr

Careta de soldadura automática

Código	Peso
RH-9015	420g

Careta de soldadura

NUEVO

Código	Peso
RH-9009	380g

Gafas de seguridad

Código	Características
RH-9020	Antiarañazos Antivaho Patillas ajustables

Gafas de soldadura autógena

Código	Material
RH-9027	PC

Gafas de seguridad

Código	Características
RH-9021	Antivaho Patillas ajustables

Gafas de seguridad

Código	Material
RH-9028	PC

Gafas de seguridad

Código	Material
RH-9029	PC

Gafas de seguridad

NUEVO

Código	Material
RH-9098	PC

Gafas de seguridad

NUEVO

Código	Material
RH-9099	PC

Casco de seguridad

Código	Material
RH-9090	PE

Casco de seguridad

Código	Material
RH-9091	PE

Casco de seguridad

Código	Material
RH-9092	ABS

Inducido

Estator

Interruptor

Escobillas

Tapa de escobillas

Portaescobillas de carbón

Brida inferior

Brida superior

Rodamiento de bolas

Piñón

Pistón

Abrazadera de hoja

Tapa delantera

Mandril

Motor de corriente continua

Caja de engranajes

Batería

Cuchilla cepilladora

Cargador

Mango lateral

Mango principal

Carcasa

Carcasa de la caja de engranajes

Termostato

Resistencia calentadora

Hidrolimpiadora Eléctrica Gun

Lanza de pulverización

Protector de disco

Más de 36000 tipos de piezas de repuesto



Ronix®
Premium Quality

Ronix Tiene Presencia Global Con 4 Oficinas Principales

Oficinas de Ronix en Alemania

Access Tower: Lyoner Str. 36, Frankfurt am Main, 60528, Alemania
Tel: +49 69 310 900 66
Correo electrónico: sales@ronixtools.de
www.ronixtools.com

Blindeisenweg: Blindeisenweg 37, 41468 Neuss, Alemania
Tel: +49 2131 2048971
Correo electrónico: sales@ronixtools.de
www.ronixtools.com

Oficina en EAU
Oficina número 2606,
26ª planta Torre Single Business,
Carretera Sheikh Zayed Dubai
Tel: +971 4569 0148
Correo electrónico:
sales@ronixtools.com
www.ronixtools.com

Oficina en China
Oficina 2403, Edificio A,
Plaza Wand, Ciudad
Zhangjiagang, Jiangsu
Tel: +86 5125 6770 192
+86 5125 6770 193
Correo electrónico:
sales@ronixtools.com
www.ronixtools.com

Escanea para
Descargar Catálogo