

Ronix®

Premium Quality



2026

CATÁLOGO GENERAL

TECNOLOGÍA
Alemana



Variedad

Increíble

Más de

2500

Tipos de

Herramientas

Ronix®

Premium Quality



Variedad Increíble de más de 2500 tipos de herramientas
🌐 www.ronixtools.com  [ronixtools](https://www.facebook.com/ronixtools)



Bureau de Ronix en Allemagne :

Blindeisenweg 37, 41468 Neuss
Tél : +49 2131 2048971

¡Ronix no le hará esperar!
**¡Un almacén lleno de 2500 productos de alta
calidad asegura la preparación de las
mercancías para ser entregadas
en 15 días!**





TABLA DE CONTENIDO

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS... 1-32

Serie 86 1-17

Serie 89-40V 19-21

Serie 89-20V 25-27

Serie 81 28-28

Serie 83 26-26

Serie 85 28-28

Motosierra eléctrica 29-29

Kit de herramienta rotativa inalámbrica 29-29

Kit de taladro inalámbrico.....30-31

Pistola de masaje.....32-32

TALADROS Y DESTORNILLADORES ... 35-43

Taladro eléctrico 35-35

Taladro percutor eléctrico 36-36

Atornillador para drywall 38-38

Atornillador eléctrico.....39-39

Llave de impacto eléctrica 39-39

Eje vibrador 40-40

Mezclador eléctrico 40-41

Taladro de banco 41-41

Kit de taladro percutor 42-43

MARTILLOS PERFORADORES 44-48

MARTILLOS DEMOLEDORES 49-52

AMOLADORAS 55-61

Mini amoladora angular 55-58

Amoladora angular 58-59

Rectificadora de cuello corto / cuello largo 60-60

Kit de herramienta rotativa.....60-60

Motor colgante con eje flexible.....60-60

Cortadora de mármol.....61-61

Amoladora de banco 61-61

HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA... 63-68

Sierra caladora eléctrica 63-63

Herramienta multifuncional 63-63

Sierra sable.....63-63

Sierra circular 64-64

Pulidora eléctrica 65-65

Lijadora de drywall 66-66

Lijadora eléctrica 66-67

Trimmer para madera 68-68

Fresadora eléctrica 68-68

Lijadora de banda eléctrica 68-68

Cepillo eléctrico 68-68

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 71-89

Pistola de aire caliente eléctrica.....	71-71
Soplador eléctrico	73-73
Aspiradora industrial.....	74-74
Aspiradora para alfombras	74-74
Pistola pulverizadora.....	76-76
Sierra ingletadora	78-78
Sierra de mesa	79-79
Sierra de marquetería.....	80-80
Tronzadora	82-82
Soldadora inverter de arco DC.....	85-86
Soldadora de enchufe (socket)	87-87
Grapadora y clavadora eléctrica	88-88
Polipasto eléctrico.....	88-88
Soldador eléctrico	88-88
Pistola termofusible de alta temperatura	88-88
Esquiladora para ovejas	88-88
Soplete de corte y soldadura	89-89

HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN 91-95

Hidrolimpiadora de alta presión	91-94
Limpiadora de alfombras.....	95-95
Equipo multifuncional de limpieza	95-95

COMPRESORES DE AIRE..... 97-101

Compresores de aire	97-99
Mini compresor de aire	100-100
Arrancador de batería	101-101

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS... 103-107

Clavadora	103-103
Pistola pulverizadora neumática	104-104
Pistola texturizadora con tolva neumática	105-105
Pistola de lavado para automoción	105-105
Llave de impacto neumática	106-106
Atornillador neumático	106-106
Taladro neumático	107-107
Llave de carraca neumática.....	107-107
Amoladora recta neumática.....	107-107

BOMBAS DE AGUA 109-113

GENERADORES A GASOLINA 115-115

GENERADORES INVERTER A GASOLINA 116-118

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA A GASOLINA..... 119-121

Cortacésped eléctrico	119-119
Desbrozadora de gasolina.....	119-119
Herramienta multifuncional a gasolina	101-101
Cortasetos a gasolina	120-120
Motosierra a gasolina.....	121-121
Motosierra eléctrica.....	121-121

ACCESORIOS..... 125-143

HERRAMIENTAS MANUALES..... 145-212

PIEZAS DE REPUESTO..... 214-214

SERIE 86...

NUESTRA COLECCIÓN MÁS COMPLETA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
SIEMPRE ACTUALIZADA CON NUEVOS PRODUCTOS





Taladro percutor sin escobillas 13mm 8670

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.43Kg
Torsión máxima	60N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM

20V **2Ah** **BRUSHLESS MOTOR** **2SPEED**



Taladro percutor sin escobillas 13mm 8670C NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V DC
Capacidad	2000 mAh
Peso	1.43Kg
Torsión máxima	60N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM

20V **2Ah** **BRUSHLESS MOTOR** **2SPEED**



Destornillador percutor sin escobillas 1/4 pulgadas 8653

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	230N.m
Peso	1.39Kg
Velocidad sin carga	1200-3200RPM

20V **2Ah** **ALL IN ONE** **BRUSHLESS MOTOR**

2 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Destornillador inalámbrico sin escobillas

1/4 pulgadas

8671

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.38Kg
Torsión máxima	230N.m
Velocidad sin carga	0-3300RPM

20V 2Ah BRUSHLESS MOTOR

Destornillador inalámbrico sin escobillas 20V

8671C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.38Kg
Torsión máxima	230N.m
Velocidad sin carga	0-3300RPM

20V 2Ah BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 pulgadas

8672

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	350N.m
Peso	1.66Kg
Velocidad sin carga	0-2400RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 pulgadas

8672C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	350N.m
Peso	1.66Kg
Velocidad sin carga	0-2400RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto sin escobillas

1/2 pulgadas

8654

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	350N.m
Peso	1.5Kg
Velocidad sin carga	0-1900/0-2500RPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 pulgadas

8673

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	500N.m
Peso	1.8Kg
Velocidad sin carga	0-2500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 pulgadas

8673C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	500N.m
Peso	1.8Kg
Velocidad sin carga	0-2500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto sin escobillas

1/2 pulgadas

8655



2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	550N.m
Peso	2.1Kg
Velocidad sin carga	0-2800RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 y 3/4 pulgadas

8675



2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	1000N.m
Peso	2.96Kg
Velocidad sin carga	0-1800RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 y 3/4 pulgadas

8675C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	1000N.m
Peso	2.96Kg
Velocidad sin carga	0-1800RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Atornillador Drywall sin escobillas

1/4 pulgadas

8683

NUEVO



2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	30N.m
Peso	1.1Kg
Velocidad sin carga	0-4200RPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Atornillador Automático de Tornillos

RH-2499

NUEVO



Este modelo solo es compatible con 8683.

Diámetro máximo del tornillo	φ5mm
Longitud del tornillo	25-57mm
Peso seco	0.7Kg

4 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Rotomartillo inalámbrico sin escobillas 22mm

8678



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	0-4800BPM
Peso	2.71Kg
Velocidad sin carga	0-1400RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Rotomartillo inalámbrico sin escobillas 22mm

8678C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	0-4800BPM
Peso	2.71Kg
Velocidad sin carga	0-1400RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Rotomartillo inalámbrico sin escobillas 24mm

8679



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	0-5400BPM
Peso	4.26Kg
Velocidad sin carga	0-1000RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Amoladora angular sin escobillas 125mm

8680



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Longitud de eje	M14
Tamaño de almohadilla	125mm
Peso	1.96Kg
Velocidad sin carga	2600/8500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Amoladora angular inalámbrica sin escobillas 125mm

8657



Voltaje	20V
Capacidad	4Ah
Peso	4.16Kg
Tamaño de almohadilla	125mm
Velocidad sin carga	8500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Amoladora angular inalámbrica sin escobillas 125mm

8657C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4Ah
Peso	4.16Kg
Tamaño de almohadilla	125mm
Velocidad sin carga	8500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Pulidora inalámbrica sin escobillas

8652



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Diámetro del disco	150mm
Peso	2.43Kg
Velocidad sin carga	1300-3500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Pulidora inalámbrica sin escobillas

8652C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Diámetro del disco	150mm
Peso	2.43Kg
Velocidad sin carga	1300-3500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Multiherramienta oscilante sin escobillas

8659



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.35Kg
Velocidad máxima	20000 OPM
Velocidad mínima	10500 OPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Multiherramienta oscilante sin escobillas 20V

8659C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.35Kg
Velocidad máxima	20000 OPM
Velocidad mínima	10500 OPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Sierra circular inalámbrica sin escobillas 185mm

8667



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Material de la hoja de sierra	Acero
Peso	4.2Kg
Velocidad sin carga	3600 RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Sierra circular inalámbrica sin escobillas 185mm

8667C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Material de la hoja de sierra	Acero
Peso	4.2Kg
Velocidad sin carga	3600 RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Sierra circular sin escobillas 125mm

8650



1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Diámetro de la hoja de sierra	Max125mm
Tiempo de carga	1Hr
Velocidad sin carga	6000 RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Sierra circular sin escobillas 125mm

8650C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Diámetro de la hoja de sierra	Max125mm
Tiempo de carga	1Hr
Velocidad sin carga	6000 RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

6 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Motosierra sin escobillas 8 pulgadas

8658



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Diámetro máximo de corte	140mm
Tamaño de la cadena	290mm
Velocidad sin carga	3800RPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Motosierra sin escobillas 8 pulgadas

8658C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Diámetro máximo de corte	140mm
Tamaño de la cadena	290mm
Longitud de la barra de la cadena	239mm
Peso	1.47Kg
Velocidad sin carga	3800RPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Motosierra sin escobillas 10 pulgadas

8651



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Tiempo de carga	60min
Peso	2.3Kg
Velocidad sin carga	3850RPM
Longitud de la barra	250mm

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Motosierra sin escobillas 10 pulgadas

8651C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Tiempo de carga	60min
Peso	2.3Kg
Velocidad sin carga	3850RPM
Longitud de la barra	250mm

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Tijera de podar inalámbrica sin escobillas

8660



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Diámetro máximo de corte	28mm
Material de la hoja	Sk5

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Tijera de podar inalámbrica sin escobillas

8660C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Diámetro máximo de corte	28mm
Material de la hoja	Sk5

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Cortacésped multifunción 8662



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Ancho de corte	300mm
Tubo telescópico	220mm
Velocidad sin carga	6500RPM

20V 4Ah ALLINONE

Cortacésped multifunción 8662C NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Ancho de corte	300mm
Tubo telescópico	220mm
Velocidad sin carga	6500RPM

20V 4Ah ALLINONE

Hidrolimpiadora inalámbrica sin escobillas 8663



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Flujo máximo	4L/min
Tiempo de carga de la batería	1 hora
Peso	2.12Kg

20V 4Ah ALLINONE BRUSHLESS MOTOR

Cortacésped inalámbrico sin escobillas 320mm 8681



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Volumen de la caja recolectora	30L
Tiempo de carga	60Min
Velocidad sin carga	3500RPM

20V 4Ah ALLINONE BRUSHLESS MOTOR

Cortacésped inalámbrico sin escobillas 430mm 8682



2 BATERÍAS

Voltaje	20V+20V
Capacidad	4Ah
Ancho de corte	430mm
Volumen de la caja recolectora	45L
Tiempo de carga	60 min
Velocidad sin carga	3300RPM

20V 4Ah ALLINONE BRUSHLESS MOTOR

Taladro atornillador percutor sin escobillas 8620



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.33Kg
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400/0-1500RPM

20V 1.5Ah ALLINONE 2SPEED

Taladro atornillador percutor sin escobillas 8620C NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.33Kg
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400/0-1500RPM

20V 1.5Ah ALLINONE 2SPEED

8 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Llave de impacto angular inalámbrica

3/8 Pulgadas

8625



2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.2Kg
Torsión máxima	80N.m
Velocidad sin carga	0-2000RPM

20V 2Ah ALLINONE

Llave de impacto angular inalámbrica

3/8 Pulgadas

8625C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.2Kg
Torsión máxima	80N.m
Velocidad sin carga	0-2000RPM

20V 2Ah ALLINONE

Sierra de calar inalámbrica

8608

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Longitud de golpe	25.4mm
Peso	2.45Kg
Tiempo de carga	60Min
Velocidad sin carga	2500RPM

20V 2Ah ALLINONE

Sierra de calar inalámbrica

8608C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Longitud de golpe	25.4mm
Peso	2.45Kg
Tiempo de carga	60Min
Velocidad sin carga	2500RPM

20V 2Ah ALLINONE

Sierra de sable inalámbrica

8621

1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Peso	2.50Kg
Profundidad de corte	8-100mm
Velocidad sin carga	0-2900RPM

20V 2Ah ALLINONE

Sierra de sable inalámbrica

8621C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Peso	2.50Kg
Profundidad de corte	8-100mm
Velocidad sin carga	0-2900RPM

20V 2Ah ALLINONE

Sierra circular inalámbrica 165mm 8609



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Diámetro de la hoja	165mm
Peso	3.37Kg
Capacidad máxima de corte	55mm
Velocidad sin carga	4000RPM

20V 4Ah ALLINONE

Sierra circular inalámbrica 165mm 8609C NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Diámetro de la hoja	165mm
Peso	3.37Kg
Capacidad máxima de corte	55mm
Velocidad sin carga	4000RPM

20V 4Ah ALLINONE

Cepilladora inalámbrica 8603C



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	3.3Kg
Profundidad de corte	82x2 mm
Velocidad sin carga	15000RPM

20V 4Ah ALLINONE

Lijadora orbital inalámbrica 125mm 8610C



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Velocidad máxima de rotación	12000RPM
Velocidad sin carga	6000-12000RPM
Tipo de movimiento de lijado	Desviación rotatoria
Peso	1.0Kg

20V ALLINONE

Lijadora multifunción inalámbrica 8624C



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Órbitas sin carga	6000-12000 OPM
Dimensión del disco	Orbital dia 125mm, Dimensión del disco 187x90 mm
Tiempo de carga	60Min
Peso	1.3Kg

20V ALLINONE

Vibrador de baldosas

8631 NUEVO



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.8Kg
Velocidad sin carga	4500~8150r/min
Diámetro del disco	130mm

20V 2Ah ALLINONE

Vibrador de baldosas

8632 NUEVO



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.3Kg
Velocidad sin carga	3600-6700r/min
Diámetro del disco	180mm

20V 2Ah ALLINONE

10 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Motosierra inalámbrica

8646
NUEVO



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Diámetro máximo de corte	φ130mm
Peso	1.7Kg
Longitud de la barra de la cadena	6"
Velocidad sin carga	3400/min

20V 2Ah ALL IN ONE

Motosierra inalámbrica 150mm

8646C
NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Diámetro máximo de corte	φ130mm
Peso	0.89Kg
Longitud de la barra de la cadena	6"
Velocidad sin carga	3400/min

20V 2Ah ALL IN ONE

Motosierra inalámbrica 150mm

8600



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	1.67Kg
Velocidad de corte	4.8m/s
Velocidad sin carga	3800RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Motosierra inalámbrica 150mm

8600C
NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	1.27Kg
Velocidad de corte	4.8m/s
Velocidad sin carga	3800RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Sierra pértiga inalámbrica 200mm

8602



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	3.48Kg
Velocidad de la cadena	5.5m/s
Longitud de la pértiga	148cm
Velocidad sin carga	2700RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Sierra pértiga inalámbrica 200mm

8602C
NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	3.48Kg
Velocidad de la cadena	5.5m/s
Longitud de la pértiga	148cm
Velocidad sin carga	2700RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Cortasetos inalámbrico

8622

NUEVO



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.4Kg
Longitud máxima de corte	480mm
Velocidad sin carga	1450RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Pistola pulverizadora inalámbrica

8604



1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.5Kg
Flujo máximo	980ml/min
Viscosidad máxima	80 din/sec
Volumen de la boquilla	1200ml

20V 2Ah ALL IN ONE

Pistola pulverizadora inalámbrica

8604C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.5Kg
Flujo máximo	980ml/min
Viscosidad máxima	80 din/sec
Volumen de la boquilla	1200ml

20V 2Ah ALL IN ONE

Mini compresor inalámbrico

8605



1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Presión máxima	150 psi / 10.35 bar
Flujo máximo	25L/min
Tiempo de carga	1h
Peso	1.3Kg

20V 2Ah ALL IN ONE

Clavadora inalámbrica F30

8619



1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Número de disparos	120 disparos/min
Capacidad de cartucho	100pzas.
Calibre	18 Gauge
Peso	2.5Kg

20V 2Ah ALL IN ONE

Clavadora inalámbrica

8617



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	0.9Kg
Temperatura	50~500°C
Flujo de aire	50°C, 100L/min 500°C, 200L/min

20V 2Ah ALL IN ONE

Pistola de de aire caliente inalámbrica

8617C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	0.9Kg
Temperatura	50~500°C
Flujo de aire	50°C, 100L/min 500°C, 200L/min

20V 2Ah ALL IN ONE



SOPLADOR DE HOJAS INALÁMBRICO

Sopladora aspiradora inalámbrica
8611



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Tiempo de carga	1.0h
Flujo máximo	0-2.8m³/min
Velocidad sin carga	0-18000RPM

20V 2Ah ALLINONE

Sopladora aspiradora inalámbrica
8611C
NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Tiempo de carga	1.0h
Flujo máximo	0-2.8m³/min
Velocidad sin carga	0-18000RPM

20V 2Ah ALLINONE

Sopladora aspiradora inalámbrica
8627



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Peso	0.81Kg
Velocidad máxima del aire	60 m/s
Velocidad sin carga	20000RPM
Flujo máximo	4.76m³ / min

20V 4Ah ALLINONE

Sopladora aspiradora inalámbrica
8627C
NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	0.81Kg
Velocidad máxima del aire	60 m/s
Velocidad sin carga	20000RPM
Flujo máximo	4.76m³ / min

20V 4Ah ALLINONE

Sopladora inalámbrica 20V
8644



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	2.5Kg (con 1 pza. de batería)
Velocidad máxima de aire	151.2 km/h
Caudal máximo de aire	8.1 ml/min

20V 4Ah ALLINONE

Sopladora inalámbrica 20V
8644C
NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	2.5Kg (con 1 pza. de batería)
Velocidad máxima de aire	151.2 km/h
Caudal máximo de aire	8.1 ml/min

20V 4Ah ALLINONE

14 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Sopladora inalámbrica

8623



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad sin carga	0-18500RPM
Flujo máximo de aire	13.2m³/min
Peso	3.3Kg

20V 4Ah ALLINONE

Sopladora inalámbrica

8623C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad sin carga	0-18500RPM
Flujo máximo de aire	13.2m³/min
Peso	3.3Kg

20V 4Ah ALLINONE

Sopladora inalámbrica 20V

8684

NUEVO



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	2.5Kg (con 1 pza. de batería)
Velocidad máxima de aire	187.2km/h
Caudal máximo de aire	10.1 ml/min

20V 4Ah ALLINONE BRUSHLESS MOTOR

Ventilador inalámbrico

8626



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Flujo de aire	3.5m/s
Velocidad	L:1000RPM M:1600RPM H:2000RPM
Peso	2.9Kg

20V 2Ah ALLINONE

Ventilador inalámbrico

8626C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Flujo de aire	3.5m/s
Velocidad	L:1000RPM M:1600RPM H:2000RPM
Peso	2.9Kg

20V 2Ah ALLINONE

Hidrolimpiadora inalámbrica

8628



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Flujo máximo	3.5L/min
Peso	1.52Kg
Presión de funcionamiento	22Bar

20V 4Ah ALLINONE

Hidrolimpiadora inalámbrica

8628C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Flujo máximo	3.5L/min
Peso	1.52Kg
Presión de funcionamiento	22Bar

20V 4Ah ALLINONE

Aspiradora inalámbrica

8640



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Capacidad de polvo	15L
Flujo de aire	20L/S
Potencia de succión	>10KPA
Peso	3.6Kg

20V 2Ah ALLINONE

Aspiradora inalámbrica

8640C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Capacidad de polvo	15L
Flujo de aire	20L/S
Potencia de succión	>10KPA
Peso	3.6Kg

20V 2Ah ALLINONE

Aspiradora inalámbrica
8641

1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Capacidad de polvo	20L
Flujo de aire	20L/S
Potencia de succión	>10KPA
Peso	4.2Kg

20V 2Ah ALLINONE

Aspiradora inalámbrica
8641C
NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Capacidad de polvo	20L
Flujo de aire	20L/S
Potencia de succión	>10KPA
Peso	4.2Kg

20V 2Ah ALLINONE

Foco LED inalámbrico
8607

1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Flujo	2000lm
Peso	870g
Rango de Flujo	1200m

20V 2Ah ALLINONE

Linterna LED inalámbrica
8630C

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Alcance de iluminación	>100m
Flujo	250lm
Tiempo de carga	60 Min
Peso	0.4Kg

20V ALLINONE

Batería **2.0Ah**
8690



Voltaje	20V
Batería	2.0Ah Li-ion
Tiempo de carga	60 min (con cargador de 2A)
Número de celdas en el paquete de batería	5Pzas.
Peso	0.4 Kg

20V

Batería **4.0Ah**
8691



Voltaje	20V
Batería	4.0Ah Li-ion
Tiempo de carga	60 min (con cargador de 4A)
Número de celdas en el paquete de batería	10Pzas.
Peso	0.7 Kg

20V

Cargador rápido **2.0A**
8692



Entrada	220-240V
Salida	22V 2.0A
Peso	0.26Kg

22V 2A

Cargador rápido **2.0A**
8692BS



Entrada	220-240V
Salida	22V 2.0A
Peso	0.26Kg

22V 2A

Cargador rápido 20V **2.0A**
8689BS



Entrada	220-240V
Salida	22V 4.0A
Peso	0.38Kg

20V 2A

16 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Cargador rápido 4.0A
8693



Entrada	220-240V
Salida	22V 4.0A
Peso	0.38Kg

22V 4A

Cargador rápido 4.0A
8693BS



Entrada	220-240V
Salida	22V 4.0A
Peso	0.38Kg

22V 4A



Cargador 16V
8686



Voltaje de entrada	110-240V
Corriente de entrad	0.4A Max
Frecuencia	50-60Hz
Voltaje de salida	16.8V
Corriente de salida	1.3A

16.8V 1.3A

Cargador 20V
8687



Voltaje de entrada	110-240V
Corriente de entrad	1.5A Max
Frecuencia	50-60Hz
Voltaje de salida	21V
Corriente de salida	2A

21V 2A

Taladro percutor sin escobillas 16V
8661

2 BATERÍAS



Voltaje	16V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.07Kg
Torsión máxima	55N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-1800 RPM

16V 2Ah BRUSHLESS MOTOR 2SPEED

Taladro percutor inalámbrica sin escobillas 16V
8669

2 BATERÍAS



Voltaje	16V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.08Kg
Torsión máxima	50N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM

16V 2Ah BRUSHLESS MOTOR 2SPEED

Destornillador inalámbrico sin escobillas
16V 1/4 pulgadas
8668

2 BATERÍAS



Voltaje	16V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.06Kg
Torsión máxima	150N.m
Velocidad sin carga	0-3200RPM

16V 2Ah BRUSHLESS MOTOR

Taladro atornillador percutor sin escobillas 16V
8615

2 BATERÍAS



Voltaje	16V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.28Kg
Torsión máxima	32N.m
Velocidad sin carga	0-400/0-1500RPM

16V 1.5Ah 2SPEED

Taladro atornillador inalámbrico 12V
8613

2 BATERÍAS



Voltaje	12V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.0Kg
Torsión máxima	26N.m
Velocidad sin carga	0-400/0-1500RPM

12V 1.5Ah 2SPEED

Kit Combinado inalámbrico 20 V 2 pzas.
RS-8670



Código	8670	8671
Voltaje	20V	20V
Capacidad	2.0Ah	2.0Ah
Peso	1.43Kg	1.38Kg
Torsión máxima	60N.m	230N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM	0-3300RPM

20V 2Ah BRUSHLESS MOTOR **2SPEED**

Kit Combinado inalámbrico 20 V 2 pzas.
RS-8671



Código	8670	8672
Voltaje	20V	20V
Capacidad	2.0Ah	4.0Ah
Peso	1.43Kg	1.66Kg
Torsión máxima	60N.m	350N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM	0-2400RPM

20V 2Ah 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR **2SPEED**

Kit Combinado inalámbrico 20 V 2 pzas.
RS-8672



Código	8670	8678
Voltaje	20V	20V
Capacidad	2.0Ah	4.0Ah
Peso	1.43Kg	2.71Kg
Torsión máxima	60N.m	0-4800BPM
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM	0-1400RPM

20V 2Ah 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR **2SPEED**

Kit Combinado inalámbrico 20 V 2 pzas.
RS-8673



Código	8680	Código	8670
Voltaje	20V	Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah	Capacidad	2.0Ah
Longitud de eje	M14	Peso	1.43Kg
Tamaño de almohadilla	125mm	Torsión máxima	60N.m
Peso	1.96Kg	Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM
Velocidad sin carga	2600/8500RPM		

20V 2Ah 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR **2SPEED**

Kit Combinado inalámbrico 20 V 3 pzas.
RS-8674



Código	8680	Código	8678	8671
Voltaje	20V	Voltaje	20V	20V
Capacidad	4.0Ah	Capacidad	4.0Ah	2.0Ah
Peso	1.96Kg	Peso	2.71Kg	1.38Kg
Longitud de eje	M14	Torsión máxima	0-4800BPM	230N.m
Tamaño de almohadilla	125mm	Velocidad sin carga	0-1400RPM	0-3300RPM
Velocidad sin carga	2600/8500RPM			

20V 2Ah 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Kit Combinado inalámbrico 20 V 3 pzas.
RS-8675



Código	8680	Código	8678	8670
Voltaje	20V	Voltaje	20V	20V
Capacidad	4.0Ah	Capacidad	4.0Ah	2.0Ah
Peso	1.96Kg	Peso	2.71Kg	1.43Kg
Longitud de eje	M14	Torsión máxima	0-4800BPM	60N.m
Tamaño de almohadilla	125mm	Velocidad sin carga	0-1400RPM	0-450/0-2000RPM
Velocidad sin carga	2600/8500RPM			

20V 2Ah 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR **2SPEED**

SERIE 89 NUEVA

ALL IN ONE

40V



**BATERÍAS
DE MAYOR
RENDIMIENTO**



Taladro percutor sin escobillas 13mm
8905-40V

 **2 BATERÍAS**



Voltaje	40V
Torsión máxima	150N.m
Peso	2.29Kg
Torsión máxima	0-7500/0-31500BPM
Velocidad sin carga	0-500/0-2100RPM

 **40V** **2Ah** **2SPEED** **Lasting** **BRUSHLESS** **MOTOR**



Taladro percutor sin escobillas 13mm
8905C-40V
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	40V
Torsión máxima	150N.m
Peso	2.29Kg
Torsión máxima	0-7500/0-31500BPM
Velocidad sin carga	0-500/0-2100RPM

 **40V** **2Ah** **2SPEED** **Lasting** **BRUSHLESS** **MOTOR**



Kit de llave de impacto inalámbrico sin escobillas 1/2 pulgadas
8907-40V

 **2 BATERÍAS**



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	800N.m
Peso	2.61Kg
Torsión máxima	0-1600/0-2400/0-3200BPM
Velocidad sin carga	0-1200/0-1800/0-2400RPM

 **40V** **2Ah** **3SPEED** **Lasting** **BRUSHLESS** **MOTOR**



Kit de llave de impacto inalámbrico sin escobillas 3/4 pulgadas 8917-40V



2 BATERÍAS



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	1200N.m
Peso	3.4Kg
Torsión máxima	0-1050/0-1650/0-2050BPM
Velocidad sin carga	0-900/0-1400/0-1750RPM



Kit de llave de impacto inalámbrico sin escobillas 3/4 pulgadas 8927-40V



2 BATERÍAS



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	1350N.m
Peso	3.31Kg
Tasa de impacto	0-1600/0-2000/0-2400BPM
Velocidad sin carga	0-1200/0-1500/0-1800RPM



Kit de llave de impacto inalámbrico sin escobillas 1 pulgada 8937-40V



2 BATERÍAS



Voltaje	40V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	2000N.m
Peso	5.7Kg
Torsión máxima	0-1350/0-1700/ 0-2100/0-2500BPM
Velocidad sin carga	0-900/0-1100/ 0-1400/0-1700RPM



Kit de rotomartillo sin escobillas 28mm
8910-40V



2 BATERÍAS



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Energía de impacto	2.4J
Peso	3.48Kg
Torsión máxima	0-4500IPM
Velocidad sin carga	0-980RPM



Kit de rotomartillo sin escobillas 28mm
8910C-40V
NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Energía de impacto	2.4J
Peso	3.48Kg
Torsión máxima	0-4500IPM
Velocidad sin carga	0-980RPM



Kit de amoladora angular sin escobillas 125mm
8901-40V



2 BATERÍAS



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Velocidad de ajuste	6 ajustes
Peso	2.56Kg
Longitud de eje	M14
Velocidad sin carga	3000-8500RPM





Kit de amoladora angular sin escobillas 125mm

8901C-40V

NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Velocidad de ajuste	6 ajustes
Peso	1.88Kg
Longitud de eje	M14
Velocidad sin carga	3000-9000/min



40V

2Ah

Lasting BRUSHLESS MOTOR

Kit de pulidora inalámbrica sin escobillas 180mm

8926-40V



2 BATERÍAS



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.29Kg
Longitud de eje	M14
Velocidad sin carga	800-3500RPM



40V

2Ah

Lasting BRUSHLESS MOTOR

Kit de sierra sable inalámbrica

8904-40V



2 BATERÍAS



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Profundidad de corte	150mm
Peso	2.93Kg
Velocidad sin carga	0-3000RPM



40V

2Ah

Lasting BRUSHLESS MOTOR

Kit de motosierra inalámbrica sin escobillas 30cm
8923-40V



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.88Kg
Tamaño de la cadena	12"
Velocidad sin carga	6200RPM



Kit de motosierra inalámbrica sin escobillas 30cm
8923C-40V
NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.88Kg
Peso	12"
Velocidad sin carga	6200RPM



Batería 2.0Ah
8990-40V



Voltaje	40V
Batería	2.0Ah Li-ion
Tiempo de carga	60 min (con cargador de 2A)
Peso	368gr



Batería 4.0Ah
8991-40V



Voltaje	40V
Batería	4.0Ah Li-ion
Tiempo de carga	60 min (con cargador de 4A)
Peso	0.62Kg



Cargador rápido 4.5A
8993-40V



Entrada	220-240V
Salida	22V 4.5A



Cargador rápido 4.5A
8993BS-40V



Entrada	220-240V
Salida	22V 4.5A



ALL IN ONE

Todo lo que espera de sus herramientas inalámbricas
y sin escobillas, duraderas y de alto rendimiento, está reunido aquí

SERIE 89

Lasting
SERIES



Taladro percutor sin escobillas 13mm
8900



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Torsión máxima	45N.m
Peso	1.06Kg
Torsión máxima	0-6750/0-25500IPM
Velocidad sin carga	0-450/0-1700RPM



Kit de taladro percutor sin escobillas 13mm
8900K



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Torsión máxima	45N.m
Peso	1.06Kg
Torsión máxima	0-6750/0-25500IPM
Velocidad sin carga	0-450/0-1700RPM



Kit de taladro atornillador percutor sin
escobillas 13mm
8905K



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	60N.m
Peso	1.5Kg
Tasa de impacto	0-6750/0-30000IPM
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM



Atornillador percutor sin escobillas
8906K



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	280N.m
Peso	1.08Kg
Tasa de impacto	0-1800/0-2500/0-3300IPM
Velocidad sin carga	0-1600/0-2000/0-2500RPM



Kit de llave de impacto sin escobillas
8907K



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	350N.m
Peso	1.12Kg
Tasa de impacto	0-1800/0-2500/0-3300IPM
Velocidad sin carga	0-1600/0-2000/0-2500RPM



26 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Sierra circular sin escobillas **165mm** **8902**



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad máxima de corte	57mm
Peso	2.8Kg
Diámetro de hoja	165mm
Velocidad sin carga	5000RPM



Kit de rotomartillo sin escobillas **22mm** **8910K**


2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Energía de impacto	1.7J
Peso	2.55Kg
Tipo de mandril	SDS Plus
Velocidad sin carga	0-1400RPM
Torsión máxima	0-5600BPM



Kit de mini amoladora angular sin escobillas de **115mm** **8901K**



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Peso	1.65Kg
Diámetro de rueda	115mm
Velocidad sin carga	8500RPM



Cortasetos **8920**



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Longitud de hoja	510mm
Peso	2.10Kg
Capacidad de corte	17mm
Velocidad sin carga	1400RPM



Desbrozadora sin escobillas **8921**



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Diámetro de corte	300mm
Peso	1.78Kg
Velocidad sin carga	8500RPM



Hidrolimpiadora inalámbrica **24.5Bar** **8930**



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Flujo máximo	2L/min
Tipos de boquilla	6 modelos (0°, 15°, 25°, 40°, Ducha, Diagonal)
Altura de succión de agua	>4m
Presión máxima	24.5Bar
Peso	1.0Kg



Aspiradora sopladora sin escobillas **8922**



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Velocidad máxima	45m/s
Peso	1.9Kg
Velocidad sin carga	Baja: 12000 RPM – Alta: 15000 RPM



Batería 2.0Ah
8990



Voltaje	20V
Batería	2.0Ah Li-ion
Peso	0.37Kg



Batería 4.0Ah
8991



Voltaje	20V
Batería	4.0Ah Li-ion
Peso	0.62Kg



Cargador rápido 2.2A
8992



Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V 2.2A
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.32Kg



Cargador rápido 2.2A
8992BS



Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V 2.2A
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.32Kg



Cargador rápido 4.0A
8993



Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V 4.0A
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.41Kg



Cargador rápido 4.0A
8993BS



Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V 4.0A
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.41Kg



Cargador rápido 2x2.2A
8994



Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V (2.2A x2)
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.62Kg



28 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Atornillador inalámbrico

8572



+ Accesorios de 47 piezas



Voltaje	7.2V
Capacidad	1.5 Ah
Peso	0.54Kg
Torsión máxima	5.8 N.m
Velocidad sin carga	300RPM



Atornillador inalámbrico

8530



+40 Pzas.
Accessories



Voltaje	3.6V
Capacidad	1.5 Ah
Peso	0.42Kg
Torsión máxima	4.5 N.m
Velocidad sin carga	210RPM



Destornillador inalámbrico

8590



+ Accesorios de 9 piezas



Voltaje	3.6V
Capacidad	850mAh
Peso	143g
Torsión máxima	5 N.m
Velocidad sin carga	280RPM



Destornillador inalámbrico

8591



+ Accesorios de 9 piezas



Voltaje	3.6V
Capacidad	2.0Ah
Peso	195g
Torsión máxima	1.8 N.m
Velocidad sin carga	220RPM



Pulidora inalámbrica

8106K

NUEVO



Voltaje	12V(DC)
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.7Kg
Diámetro del disco	75mm
Velocidad sin carga	0-2800/0-8300RPM



Pulidora de doble acción inalámbrica

8309

1 BATERÍA



Voltaje	12V
Tamaño	150mm / 6"
Tiempo de carga	1.0h
Acción doble	9mm
Velocidad sin carga	2200-4800RPM



Ventosa de succion inalámbrica

8537



Voltaje	3.7V
Capacidad de batería	2.0Ah
Tiempo de carga	150 min
Diámetro del disco	200 mm
Peso	0.94Kg



Colector de polvo para perforación de pared inalámbrico

8540

NUEVO



Voltaje	4.0V
Capacidad	1.0Ah
Capacidad del tanque	25ml
Tiempo de carga	120min
Diámetro de perforación	13mm
Peso	0.25Kg



Motosierra eléctrica inalámbrica

8107K

NUEVO



Voltaje	12V
Capacidad	2.0 Ah
Peso	1.15Kg
Diámetro máximo de corte	5"/120mm
Longitud de la barra de la cadena	154mm
Velocidad sin carga	3800RPM



Pistola de pegamento inalámbrica

8538



Voltaje	4.0V
Capacidad	2.0Ah
Temperatura máxima	140°C
Potencia máxima	20W
Peso	0.195Kg



Mini compresor de aire digital recargable

8574



Voltaje	7.4V
Capacidad	2.0Ah
Presión máxima	10.3Bar
Flujo máximo	15L/Min
Tiempo de carga	4-5 horas
Peso	0.58Kg



Kit de mini torno inalámbrico

3420



+ Accesorios de 122 piezas

Voltaje	3.6V
Capacidad de batería	1.5 Ah
Peso	0.24Kg
Torsión máxima	5
Velocidad sin carga	5000-18000RPM





Kit de taladro inalámbrico 12V - 35pzas RS-8611

Voltaje	12V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	26N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso seco	1.0 Kg



Incluye

Una batería 1.5Ah/12V, 1 cargador rápido, Cinta métrica 3M, Eje flexible de plástico, Navaja multiherramienta, Broca plana para madera (12,16), Broca para vidrio (5,6), Broca HSS (5,6), Broca para madera (5,6,8), Brocas 50mm CR.V (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T20, T25, SL4, SL6, Bit ADA), 1/4" vaso (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm)



Kit de taladro inalámbrico 12V-19pzas RS-8613

Voltaje	12V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	26N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso seco	1.0 Kg



Incluye

Dos baterías 1.5Ah/12V, 1 cargador rápido, 5 brocas de acero rápido (HSS) tipo espiral: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm. Brocas 50mm CR.V: PH1, PH2, PH3, SL6, T15, T20, Eje flexible de plástico, cinta métrica 3m, 1 bolsa de tornillos y tapones



Kit de taladro atornillador percutor inalámbrico 16V- 33pzas RS-8615

Voltaje	16V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	32N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso seco	1.28 Kg



Incluye

Dos baterías 16V, 1 cargador rápido, 1/4" vaso (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm), broca ADA 25mm, destornillador: PH 5.8x100, SL 5.8x100. conector, cinta métrica 3m, navaja multiherramienta, buscapolo, cinta aislante, broca de mampostería 5-6, broca HSS 5-6, broca para madera 5-6, brocas 50mm CR.V: PH1, PH2, PZ1, BIT ADA, SL4, SL6



Kit de taladro inalámbrico 20V- 53pzas RS-8619

Voltaje	20V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso seco	1.33 Kg



Incluye

Dos baterías 1.5Ah-20V, 1 cargador rápido, broca HSS 4-5-6-8-10, broca de mampostería 4-5-6-8-10, broca de madera 4-5-6-8-10, broca plana de madera 12-16-20, conector 60mm, brocas 25mm CR.V: HEX 2, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, T10, T15, T20, T25, T30, SL 3, SL 4, SL 5, SL 6, SL 7, PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, S1, S2, S3, vaso CR.V: 10mm, 11mm, 12mm 13mm, 10 pzas de tacos de expansión 5mm, 10 pzas de tacos de expansión 6mm, 10 pzas de tacos de expansión 8mm, Tornillo 5x20, 10 piezas; Tornillo 4x18, 10 piezas; Tornillo 3x15, 10 piezas



Kit de taladro inalámbrico 20V - 53pzas RS-8620

Voltaje	20V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso seco	1.33 Kg



Incluye

Dos baterías 1.5Ah-20V, 1 cargador rápido, alicate de combinación, cinta métrica, sierra de arco, Navaja multiherramienta, 10 hojas, cinta aislante, buscapolo, destornillador PH 5.8x100, destornillador SL 5.8x100, juego de puntas de telecomunicación: 2.5, 2.5, 3, 3, llave hexagonal: 1.5-2-2.5-3-4-5, 1/4 vaso: 5-6-7-8-9-10-11-12-13mm, brocas 50mm CR.V: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T20, T25, SL4, SL6, broca ADA: broca de mampostería 5-6, broca HSS 5-6, broca de madera 5-6, broca plana de madera 10, 12, 10 pzas de tacos de expansión 5mm, 10 pzas de tacos de expansión 6mm, 10 pzas de tacos de expansión 8mm, Tornillo 5x25, 10 piezas; Tornillo 4x20, 10 piezas; Tornillo 3x16, 10 piezas



Pistola de masaje FIT-PRO
8850



Batería	1600mAh
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	3200 RPM
Modo de velocidad	4 niveles ajustables
Amplitud	10 mm



Pistola de masaje POTENCIA-PRO
8851



Batería	1600mAh
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	2800 RPM
Modo de velocidad	4 niveles ajustables
Amplitud	10 mm



Pistola de masaje STYLE-PRO
8852



Batería	2.0Ah
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	3200 RPM
Modo de velocidad	5 niveles ajustables
Amplitud	10 mm



Pistola de masaje MINI-PRO
8855



Batería	2600mAh
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	3200 RPM
Modo de velocidad	4 niveles ajustables
Amplitud	8 mm

PISTOLA DE MASAJE





**Taladros y
Atornilladores**

Taladro eléctrico
6.5mm con llave
2107



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.5Kg
Potencia	400W
Velocidad sin carga	0-4300RPM



Taladro eléctrico
6.5mm sin llave
2107A



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.3Kg
Potencia	400W
Velocidad sin carga	0-4300RPM



Taladro eléctrico 10mm con llave
2112



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.3Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	0-3300RPM



Taladro percutor eléctrico de
10mm con llave
2121



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.4Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	0-3200RPM



Taladro eléctrico 10mm sin llave
2112A



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.4Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	0-3300RPM



Taladro eléctrico 10mm con llave
2112BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.4Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	0-3300RPM



Taladro percutor eléctrico de 10mm con llave
2115



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.54Kg
Potencia	420W
Velocidad sin carga	0-4200RPM



Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2211



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.9Kg
Potencia	710W
Velocidad sin carga	0-2800RPM



Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2211P



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.9Kg
Potencia	600W
Velocidad sin carga	0-2700RPM



Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2211X



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.9Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	0-2700RPM



Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2212



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.75Kg
Potencia	800W
Velocidad sin carga	0-2800RPM



Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2212BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.75Kg
Potencia	800W
Velocidad sin carga	0-2800RPM



Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2250



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.1Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	0-3000RPM



Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2214



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	0-2800RPM



Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2260



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.3Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	0-3000RPM



Kit de taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 650W 2214L



Voltaje	220-240V~
Frecuencia	50/60Hz
Peso	2Kg
Potencia	650W
Velocidad sin carga	0-2800min
Tamaño del portabrocas	Ø13mm



Kit de taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2214K



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	0-2800RPM



Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2210



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.4Kg
Potencia	810W
Velocidad sin carga	0-3000RPM



Taladro percutor eléctrico 13mm Con llave 2250K



+ Accesorios de 22 piezas

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.1Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	0-3000RPM



38 | TALADROS Y ATORNILLADORES

Taladro percutor eléctrico de 13mm Con llave 2290



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.65Kg
Potencia	900W
Velocidad sin carga	0-2800RPM



Taladro percutor eléctrico de 13mm Con llave 2220



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.3Kg
Potencia	1050W
Velocidad sin carga	0-1000/0-2800RPM



Taladro percutor eléctrico de 2 velocidades 13mm Con llave 2221



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3Kg
Potencia	1050W
Velocidad sin carga	0-1200/0-3200RPM



Taladro eléctrico 16mm 2400



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.3Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	0-750RPM



Atornillador eléctrico para drywall 25N.m 2506



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.67Kg
Potencia	600W
Velocidad sin carga	0-4500RPM



Atornillador eléctrico para drywall 13N.m 2507



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.55Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	0-4000RPM



Destornillador eléctrico de 2 velocidades 10mm
2510



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.62Kg
Potencia	230W
Torsión máxima	25N.m
Velocidad sin carga	0-480/0-1800RPM



Destornillador eléctrico 10mm
2513



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.3Kg
Torsión máxima	25N.m
Potencia	280W
Velocidad sin carga	0-750RPM



Taladro atornillador eléctrico de 2 velocidades 10mm
2513T



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.3Kg
Torsión máxima	36N.m
Potencia	280W
Velocidad sin carga	0-440-1650RPM



Destornillador de impacto 13mm
2520



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.56Kg
Torsión máxima	75N.m
Potencia	450W
Velocidad sin carga	0-480/0-1800RPM



Llave de impacto eléctrica 1/2"
2035



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.7Kg
Potencia	900W
Torsión máxima	350N.m
Velocidad sin carga	0-1900RPM



Llave de impacto eléctrica 3/4"
2036



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.2Kg
Potencia	600W
Torsión máxima	500N.m
Velocidad sin carga	0-1700RPM



40 | TALADROS Y ATORNILLADORES

Vibrador de hormigón

2420



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.4Kg
Potencia	1200W
Velocidad	4000RPM



Eje flexible vibrador

2420-2



Material de cuerpo	Hierro+Rubber
Longitud de la aguja	1.5m
Diámetro de la aguja	35mm
Peso	4.0Kg



Eje flexible vibrador

2420-3



Material de cuerpo	Hierro+Rubber
Longitud de la aguja	2.0m
Diámetro de la aguja	35mm
Peso	4.7Kg



Eje flexible vibrador

2420-5



Material de cuerpo	Hierro+Rubber
Longitud de la aguja	3.0m
Diámetro de la aguja	35mm
Peso	6.5Kg



Mezclador eléctrico 2 velocidades

2410



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.85Kg
Potencia	1300W
Diámetro de la paleta	140mm
Velocidad sin carga	200-500RPM 280-700RPM



Mezclador eléctrico 2 velocidades

2410BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.85Kg
Potencia	1300W
Diámetro de la paleta	140mm
Velocidad sin carga	200-500RPM 280-700RPM





Mezclador eléctrico de doble paleta

2411



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.8Kg
Potencia	2050W
Diámetro de la paleta	140mm
Velocidad sin carga	0-480/0-840RPM



Hormigonera eléctrica 200L

2450



Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Velocidad del tambor	32RPM
Potencia	850W
Peso	54Kg



Taladro de banco 13mm

2603



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	17.5Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga	620-2620RPM



Taladro de banco 16mm

2604



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	42Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	180-2770RPM





Kit completo de taladro percutor **22pzas** **RS-0001**

Potencia	650W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Velocidad sin carga	0-2800 RPM
Peso	2Kg



Incluye

Taladro percutor (13mm con llave), alicate combinado (6"), llave inglesa (8"), cinta métrica (3m), cúter retráctil (18 x 100 mm), Martillo (24 mm x 23 mm), buscapolo (140mm), destornillador phillips (6x150 mm), destornillador plano (6x150 mm), broca para madera (4/5/6/8mm), broca para mampostería (6/8/10mm), broca HSS (4/5/6/8mm), llave de mandril, mango lateral, medidor de profundidad



Kit completo de taladro percutor **54pzas** **RS-0005**

Potencia	750W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Velocidad sin carga	0-2700 RPM
Peso	4.02Kg



Incluye

Brocas para madera (Φ4 mm / Φ5 mm / Φ6 mm / Φ8 mm / Φ10 mm) Brocas para mampostería (Φ4 mm / Φ5 mm / Φ6 mm / Φ8 mm / Φ10 mm) Brocas planas para madera (Φ12 mm / Φ16 mm / Φ20 mm), Broca Ada (60 mm), Broca (25 mm), Casquillos (10 mm / 11 mm / 12 mm / 13 mm), Caja de fijaciones (110 mm x 74 mm x 23 mm), Tubos de expansión 10 piezas (Φ5 mm / Φ6 mm / Φ8 mm), Tornillos 10 piezas (Φ5 x 25 mm / Φ4 x 20 mm / Φ3 x 16 mm), Brocas helicoidales HSS (Φ4 mm / Φ5 mm / Φ6 mm / Φ8 mm / Φ10 mm), Brocas 25 mm CR.V: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, 3, 4, 5, 6, H2, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, Brocas 50 mm CR.V: SL4 / SL5 / PH1 / PZ1H2, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, Brocas 50 mm CR.V: SL4 / SL5 / PH1 / PZ1



Kit completo de taladro percutor **52pzas** **RS-0006**

Potencia	750W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Velocidad sin carga	0-2700 RPM
Peso	3.54Kg



Incluye

Taladro eléctrico de impacto (13 mm con llave), Brocas para madera planas (Φ12 mm / Φ16 mm / Φ20 mm), Brocas para mampostería (Φ4 mm / Φ5 mm / Φ6 mm / Φ8 mm / Φ10 mm) Brocas para madera (Φ4 mm / Φ5 mm / Φ6 mm / Φ8 mm / Φ10 mm), Brocas Ada (60 mm) Brocas (25 mm), Caja de fijaciones (110 mm x 74 mm x 23 mm), Tubos de expansión 10 piezas (Φ5 mm / Φ6 mm / Φ8 mm), Tornillos 10 piezas (Φ5 x 25 mm / Φ4 x 20 mm / Φ3 x 16 mm) Broca helicoidal HSS (Φ4 mm / Φ5 mm / Φ6 mm / Φ8 mm / Φ10 mm), Brocas 25 mm CR.V: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, 3, 4, 5, 6, H2, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25 Casquillos CR-V: 10 mm / 11 mm / 12 mm / 13 mm, T30 50 mm CR-V, Brocas 50 mm CR-V: SL4 / SL5 / PH1 / PZ1

Kit completo de taladro percutor 29pzas**RS-0007**

Potencia	750W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Velocidad sin carga	0-2700 RPM
Peso	2.908Kg

**Incluye**

Taladro percutor (13mm con llave) Potencia de las brocas (PH2 x SL6 x 65 mm)
 Bitada (Φ25 mm / Φ60 mm) brocas (25 mm) Casquillo 1/4" (Φ5 mm / Φ6 mm / Φ7 mm / Φ8 mm / Φ9 mm / Φ10 mm / Φ11 mm / Φ12 mm / Φ13 mm), Puntas montadas cónicas (Φ6 mm), Puntas montadas cilíndricas (Φ6 mm), Puntas montadas triangulares (Φ6 mm) Puntas montadas esféricas (Φ6 mm), Broca helicoidal HSS (Φ3 mm / Φ4 mm / Φ5 mm / Φ6 mm / Φ8 mm) Broca para mampostería 45# carbono (Φ5 mm / Φ6 mm), Broca para madera 45# carbono (Φ6 mm / Φ8 mm) Broca CR.V: SL4, SL5 / PH1, PH2 / Φ25 mm

**Kit completo de taladro percutor 33pzas****RS-0008**

Potencia	750W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Velocidad sin carga	0-2700 RPM
Peso	4.0Kg

**Incluye**

Taladro percutor eléctrico de (13mm con llave), broca de vidrio (5/6/8mm) Navaja multiherramienta conector (6.5mm), cinta aislante (18mmx8m), broca ADA (50mm), brocas (25mm), 1/4 vaso (9/10/11/12mm), caja(110mmx74mmx23mm) tacos de expansión 10 pzas (5/6/8mm), tornillo 10 piezas (5x25 / 4x20 / 3x16)



ROTOMARTILLOS

Rotomartillo 24mm 2724



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	2.2J
Peso	2.5Kg
Potencia	700W
Velocidad sin carga	0-1700RPM



Rotomartillo 24mm 2724BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	2.2J
Peso	2.5Kg
Potencia	700W
Velocidad sin carga	0-1700RPM



Rotomartillo 26mm 2701



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.5J
Peso	3Kg
Potencia	800W
Velocidad sin carga	0-1100RPM



Rotomartillo 26mm 2701BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.5J
Peso	3Kg
Potencia	800W
Velocidad sin carga	0-1100RPM



Rotomartillo 26mm 2712



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3J
Peso	3.3Kg
Potencia	720W
Velocidad sin carga	0-1200RPM



Rotomartillo 26mm 2725 2725K



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.5J
Peso	3Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	0-1200RPM



46 | ROTOMARTILLOS

Rotomartillo 26mm 2726



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.5J
Peso	3Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	0-1200RPM



Rotomartillo 26mm 2723



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.2J
Peso	2.8Kg
Potencia	800W
Velocidad sin carga	0-1300RPM



Rotomartillo 28mm 2700



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.5J
Peso	3Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	0-1280RPM



Rotomartillo 28mm 2713



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.5J
Peso	5.35Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	0-1280RPM



Rotomartillo 28mm 2710



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	4J
Peso	4Kg
Potencia	900W
Velocidad sin carga	0-980RPM



Rotomartillo 28mm 2708



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	4.5J
Peso	4.8Kg
Potencia	1100W
Velocidad sin carga	900RPM



Rotomartillo 28mm 2729



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	4.2J
Peso	4.6Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	0-1000RPM



Rotomartillo 30mm 2731



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	3.3J
Peso	3.4Kg
Potencia	900W
Velocidad sin carga	0-1150RPM



Rotomartillo 32mm 2711



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	5J
Peso	5Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	0-1050RPM



Rotomartillo 32mm 2732



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	4.5J
Peso	5.2Kg
Potencia	1250W



Rotomartillo 32mm 2733



Voltaje	220-240V~
Frecuencia	50Hz
Energía de impacto	6.0 J
Peso	5.2Kg
Potencia	1500W



Rotomartillo 36mm 2707



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	4.5J
Peso	5.1Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	800RPM



48 | ROTOMARTILLOS

Rotomartillo 36mm 2736



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	5J
Peso	5.5Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	750RPM



Rotomartillo 40mm 2740



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	10J
Peso	6.8Kg
Potencia	1250W
Velocidad sin carga	450RPM



Rotomartillo 40mm 2741



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	10J
Peso	7.3Kg
Potencia	1250W
Velocidad sin carga	410RPM



Rotomartillo 40mm 2742



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	13J
Peso	8.3Kg
Potencia	1350W
Velocidad sin carga	150-516 RPM



Rotomartillo 42mm 2743



Voltaje	220-240V~
Frecuencia	50Hz
Energía de impacto	12J
Peso	6.6Kg
Potencia	1600W
Velocidad sin carga	0-650RPM



Rotomartillo 48mm 2748



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	15J
Peso	9.0Kg
Potencia	1350W
Velocidad sin carga	155-310 RPM



Rotomartillo 50mm 2750



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	27J
Peso	10.3Kg
Potencia	1700W
Velocidad sin carga	160-320 RPM



Rotomartillo 55mm 2755

NUEVO



Voltaje	220-240V~
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	5-19J
Peso	12Kg
Potencia	1700W
Velocidad sin carga	100-220/min



Rotomartillo 2800



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	20J
Peso	7.5Kg
Potencia	1300W
Tasa de impacto	2400BPM



Rotomartillo 2800BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	20J
Peso	7.5Kg
Potencia	1300W
Tasa de impacto	2400BPM



Rotomartillo 2806



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	10J
Peso	7.15Kg
Potencia	950W
Tasa de impacto	2900BPM



Martillo demoledor 2820



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	15J
Peso	6.4Kg
Potencia	1100W
Tasa de impacto	3900BPM



Martillo demoledor 2820BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	15J
Peso	6.4Kg
Potencia	1100W
Tasa de impacto	3900BPM



Martillo demoledor

2811



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	6-25J
Peso	11Kg
Potencia	1800W
Tasa de impacto	1000-1900BPM



Martillo demoledor

2821



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	0-27J
Peso	10.7Kg
Potencia	1500W
Tasa de impacto	1000-2000BPM



Martillo demoledor

2814



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	45J
Peso	14.1Kg
Potencia	1700W
Tasa de impacto	1300BPM



Martillo demoledor 2814L



Lubricación por aceite

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	45J
Peso	14Kg
Potencia	1600W
Tasa de impacto	1500BPM



Martillo demoledor 2814LBS



Lubricación por aceite



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	45J
Peso	14Kg
Potencia	1600W
Tasa de impacto	1500BPM



Martillo demoledor 2801



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	40J
Peso	13.1Kg
Potencia	1500W
Tasa de impacto	1150BPM



Martillo demoledor 2815T



TOPLINE
SERIES

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	50J
Peso	15.2Kg
Potencia	1500W
Tasa de impacto	1400BPM



Martillo demoledor 2815L



Lubricación por aceite TOPLINE
SERIES

Voltaje	230-240V~
Frecuencia	50 Hz
Energía de impacto	65 J
Peso	15.5 Kg
Potencia	1900 W
Tasa de impacto	2000 BPM



Martillo demoledor

2816L



Lubricación por aceite



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	46J
Peso	16Kg
Potencia	1600W
Tasa de impacto	1900BPM



Martillo demoledor

2818



TOPLINE
SERIES

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	55J
Peso	17Kg
Potencia	1700W
Tasa de impacto	1400BPM



Rotomartillo a gasolina

2790



Potencia de motor	1000W
Capacidad del tanque de combustible	900ml
Energía de impacto	12J
Máxima velocidad sin carga	11000RPM
Tamaño de mandril	30mm
Tasa de impacto	3200RPM



Martillo demoledor

2802



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	48J
Peso	15.5Kg
Potencia	1750W
Tasa de impacto	1500BPM



Martillo demoledor

2830



TOPLINE
SERIES

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Energía de impacto	75J
Peso	30Kg
Potencia	2200W
Tasa de impacto	950BPM



Martillo demoledor a gasolina

2890




Potencia de motor	1500W
Capacidad del tanque de combustible	1300ml
Energía de impacto	20-55J
Máxima velocidad sin carga	9000RPM
Tamaño de mandril	20Kg
Tasa de impacto	700-1350RPM





**ROTOMARTILLOS
Y MARTILLOS
DEMOLEDORES**



**AMOLADORA
ANGULAR**

Mini amoladora angular 115mm
3100



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115mm
Peso	2.1Kg
Potencia	1100W
Velocidad sin carga	3000-11000RPM



Mini amoladora angular 115mm
3100BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115mm
Peso	2.1Kg
Potencia	1100W
Velocidad sin carga	3000-11000RPM



Mini amoladora angular 100/115mm
3110



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	100/115mm
Peso	2.2Kg
Potencia	880W
Velocidad sin carga	11000RPM



Mini amoladora angular 115mm
3110N



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115mm
Peso	1.9Kg
Potencia	880W
Velocidad sin carga	11000RPM



Mini amoladora angular 115mm
3110NBS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115mm
Peso	1.9Kg
Potencia	880W
Velocidad sin carga	11000RPM



Mini amoladora angular 115/125mm
3111



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115/125mm
Peso	2Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	12000RPM



56 | AMOLADORAS

Mini amoladora angular 115/125mm 3111BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115/125mm
Peso	2Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	12000RPM



Mini amoladora angular 100/115mm 3113BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	100/115mm
Peso	1.8Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	12000RPM



Mini amoladora angular 115mm 3120NBS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115mm
Peso	1.7Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	11000RPM



Mini amoladora angular 100/115mm 3113



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	100/115mm
Peso	1.8Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	12000RPM



Mini amoladora angular 115mm 3120N



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115mm
Peso	1.7Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	11000RPM



Mini amoladora angular 100/115mm 3130



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	100/115mm
Peso	1.5Kg
Potencia	720W
Velocidad sin carga	11000RPM



Mini amoladora angular
100/115mm
3130BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	100/115mm
Peso	1.5Kg
Potencia	720W
Velocidad sin carga	11000RPM



Mini amoladora angular 100mm
3116



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	100mm
Peso	1.57Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	11000RPM



Mini amoladora angular 100mm
3116BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	100mm
Peso	1.57Kg
Potencia	850W
Velocidad sin carga	11000RPM



Mini amoladora angular 125mm
3115



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	125mm
Peso	1.82Kg
Potencia	900W
Velocidad sin carga	11000RPM



Mini amoladora angular 125mm
3115BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	125mm
Peso	1.82Kg
Potencia	900W
Velocidad sin carga	11000RPM



Mini amoladora angular 125mm
3125



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	125mm
Peso	2.4Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	11500RPM



Mini amoladora angular 115mm
3150N



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115mm
Peso	2.4Kg
Potencia	1050W
Velocidad sin carga	11000RPM



Mini amoladora angular 115mm
3161



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115mm
Peso	2.05Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	3000-11000RPM



Mini amoladora angular 115mm
3160



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	115mm
Peso	3.2Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	9000RPM



58 | AMOLADORAS

Mini amoladora angular 125mm 3151



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	125mm
Peso	2.05Kg
Potencia	1000W
Velocidad sin carga	11000RPM



Mini amoladora angular 125mm 3165



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	125mm
Peso	3.1Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	3000-8500RPM



Mini amoladora angular 125mm 3165BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	125mm
Peso	3.1Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	3000-8500RPM



Amoladora angular 180mm 3211



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.3Kg
Potencia	2350W
Velocidad sin carga	8500RPM



Amoladora angular 180mm 3231



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.2Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	8000RPM



Amoladora angular 180mm 3250



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.4Kg
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	8500RPM



Amoladora angular 180mm 3270



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6.3Kg
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	8500RPM



Amoladora angular 230mm 3220



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.4Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	6000RPM



**Mini amoladora angular 125mm
3102**



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	125mm
Peso	2.4Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	3000-11000RPM



**Mini amoladora angular 125mm
3102K**



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño del disco	125mm
Peso	2.2Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	3000-11000RPM



**Amoladora angular 230mm
3241**



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.3Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	6000RPM



**Amoladora angular 230mm
3241BS**



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.3Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	6000RPM



**Amoladora angular 230mm
3260**



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.55Kg
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	6600RPM



**Amoladora angular 230mm
3260BS**



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.55Kg
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	6600RPM



**Amoladora angular 230mm
3280**



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6.5Kg
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	6600RPM



**Amoladora angular 230mm
3280BS**



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6.5Kg
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	6600RPM



Amoladora vertical 150mm 3310



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.8Kg
Potencia	1000W
Velocidad sin carga	3300-5800RPM



Amoladora recta de cuello corto 3301



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.65Kg
Potencia	710W
Velocidad sin carga	12000-28000RPM



Amoladora recta de cuello largo 3302



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	710W
Velocidad sin carga	12000-28000RPM



Amoladora recta de cuello largo 3303



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.13Kg
Potencia	840W
Velocidad sin carga	7000-28000RPM



Kit de herramientas rotativas 3403



+40 pzas de accesorios

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.66Kg
Potencia	130W
Velocidad sin carga	10000-35000RPM



Motor colgante de eje flexible 3450



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.56Kg
Potencia	120W
Velocidad sin carga	0-20000RPM



Motor colgante de eje flexible 3451



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.8Kg
Potencia	300W
Velocidad sin carga	0-22500RPM



Cortadora de mármol 115mm 3411



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	14000RPM



Cortadora de mármol 115mm 3411BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	14000RPM



Ranuradora de Pared 125mm 3412



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.5Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	6000RPM



Mini amoladora de banco 75mm/3" 3575



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.4Kg
Potencia	120W
Velocidad sin carga	0-10000RPM



Amoladora de banco 125mm/5" 3509N



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.31Kg
Potencia	150W
Velocidad sin carga	2950RPM



Amoladora de banco 150mm / 6" 3510



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6.8Kg
Potencia	220W
Velocidad sin carga	2950RPM



Amoladora de banco 200mm / 8" 3502N



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	12.7Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga	2950RPM



Pulidora de banco 3590



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro del eje	8mm
Potencia	1300W
Velocidad sin carga	4000-7000RPM



Sierra de calar 4 velocidades de corte 4120



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.75Kg
Potencia	650W
Velocidad sin carga	0-3100RPM



SIERRA DE CALAR



Sierra de calar 3 velocidades de corte
4101


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	0-3000RPM


Sierra de calar 4 velocidades de corte
4150


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	1000-3000RPM


Sierra de calar 4 velocidades de corte
4150BS


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	1000-3000RPM


Sierra de calar 6 velocidades de corte
4121

NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.6Kg
Potencia	750W
Velocidad sin carga	850-2600RPM


Sierra de calar 4 velocidades de corte
4110


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.0Kg
Potencia	600W
Velocidad sin carga	500-2500RPM


Multiherramienta oscilante
4203


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.35Kg
Potencia	250W
Ángulo de oscilación	3.2°
Velocidad sin carga	10000-21000OPM


Sierra de sable
4221


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.85Kg
Potencia	705W
Velocidad sin carga	800-3000RPM


Sierra circular 125mm
4312


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Potencia	710W
Peso	2.68Kg
Velocidad sin carga	4500RPM



Sierra circular 235mm 4323



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.7Kg
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	4800RPM



Sierra circular 235mm 4323BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.7Kg
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	4800RPM



Sierra de inmersión 165mm 4350



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.2Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	6000RPM



Sierra circular 180mm 4311



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.2Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	4800RPM



Sierra circular 180mm 4311BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.2Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	4800RPM



Pulidora eléctrica 180mm
6110



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.35Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	600-3000RPM



Pulidora eléctrica 180mm
6112



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.85Kg
Potencia	1400W
Velocidad sin carga	800-3000RPM



Pulidora eléctrica 180mm
6112BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.85Kg
Potencia	1400W
Velocidad sin carga	800-3000RPM



Pulidora eléctrica 180mm
6115



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.3Kg
Potencia	1050W
Velocidad sin carga	600-2000RPM



Pulidora de doble función 150mm
6122



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.85Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	1600-4200RPM



Pulidora de doble función 150mm
6122BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.85Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	1600-4200RPM



Pulidora eléctrica 150mm
6123



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Longitud de eje	M12
Potencia	750W
Velocidad sin carga	2000-6400RPM



Lijadora de pared 820W 6200

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro del disco de lijado	215mm
Peso seco	3.5Kg
Velocidad sin carga	600-1900RPM
Diámetro del tubo	38mm



Lijadora de pared 820W 6200K

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro del disco de lijado	215mm
Peso seco	3.5Kg
Velocidad sin carga	600-1900RPM
Diámetro del tubo	38mm



Lijadora de pared 810W 6201

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Diámetro del disco de lijado	180mm
Peso seco	2.6 Kg
Velocidad sin carga	1500-2800RPM



Lijadora eléctrica 6401

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño	93x185mm
Peso	2Kg
Potencia	300W
Velocidad sin carga	13000RPM



Lijadora eléctrica 6403

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño	93x185mm
Peso	2Kg
Potencia	320W
Velocidad sin carga	14000RPM



Lijadora eléctrica 6403BS

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño	93x185mm
Peso	2Kg
Potencia	320W
Velocidad sin carga	14000RPM



Lijadora eléctrica
6404



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño	110x100mm
Peso	1.3Kg
Potencia	230W
Velocidad sin carga	13000RPM



Lijadora eléctrica
6404BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño	110x100mm
Peso	1.3Kg
Potencia	230W
Velocidad sin carga	13000RPM



Lijadora orbital eléctrica **125mm**
6406



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.7Kg
Potencia	320W
Velocidad sin carga	8000-14000RPM



Lijadora orbital eléctrica **125mm**
6406BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.7Kg
Potencia	320W
Velocidad sin carga	8000-14000RPM



Lijadora orbital eléctrica **150mm**
6407



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.96Kg
Potencia	450W
Velocidad sin carga	4000-10000RPM



Fresadora rebajadora eléctrica
7106



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño de mordaza	6mm
Peso	1.8Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	32000RPM



Fresadora rebajadora eléctrica 550W 7103



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.8Kg
Potencia	550W
Velocidad sin carga	30000RPM



Fresadora rebajadora compacta eléctrica 7108



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño de mordaza	6-8mm
Peso	3Kg
Potencia	710W
Velocidad sin carga	13000-33000RPM



Fresadora rebajadora eléctrica 7112



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6Kg
Potencia	1850W
Velocidad sin carga	5000-22000RPM
Tamaño de mordaza	6-8-12mm



Fresadora rebajadora eléctrica 7113



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.65Kg
Potencia	2100W
Velocidad sin carga	9000-22000RPM
Tamaño de mordaza	6-8-12mm



Lijadora de banda eléctrica 9103



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.4Kg
Potencia	1050W
Velocidad de banda	120-380m/min



Lijadora de banda eléctrica 9103BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	3.4Kg
Potencia	1050W
Velocidad de banda	120-380m/min



Cepilladora eléctrica 9211



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.9Kg
Potencia	710W
Velocidad sin carga	16000RPM



LIJADORA DE BANDA ELÉCTRICA





PISTOLA DE AIRE CALIENTE ELÉCTRICA

Pistola de aire caliente eléctrica 1101



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Volumen de aire y temperatura	250 L/min 50°C- 250 L/min 50-600°C 500 L/min 50-600°C
Peso	2.0Kg
Potencia	2000W



Pistola de aire caliente eléctrica 1102



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Volumen de aire y temperatura	250 L/min 50°C- 250 L/min 50-600°C 500 L/min 50-600°C
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W



Pistola de aire caliente eléctrica 1105



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Volumen de aire y temperatura	1:150L/min 100-600°C 2:300L/min 100-600°C 3:500L/min 600°C
Peso	0.86 Kg
Potencia	2000W



Pistola de aire caliente eléctrica 1106



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Volumen de aire y temperatura	1:150L/min 100-600°C 2:300L/min 100-600°C 3:500L/min 600°C
Peso	0.74 Kg
Potencia	2000W



Pistola de aire caliente eléctrica 1106BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Volumen de aire y temperatura	1:150L/min 100-600°C 2:300L/min 100-600°C 3:500L/min 600°C
Peso	0.74 Kg
Potencia	2000W




Sopladora aspiradora 1205



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.9Kg
Potencia	680W
Tasa de soplado	0-4.1 m³/min
Velocidad sin carga	0-16000RPM



SOPLADOR ELECTRICO



Sopladora aspiradora 1206



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.7Kg
Potencia	500W
Tasa de soplado	0-2.3 m³/min
Velocidad sin carga	0-13000RPM



Sopladora aspiradora 1206BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.7Kg
Potencia	500W
Tasa de soplado	0-2.3 m³/min
Velocidad sin carga	0-13000RPM



Sopladora aspiradora 1211



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.4Kg
Potencia	450W
Tasa de soplado	2.8m³/min
Velocidad sin carga	0-15000RPM



Sopladora aspiradora 1209



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.7Kg
Potencia	600W
Tasa de soplado	0-3.5 m³/min
Velocidad sin carga	3000-16000RPM



Sopladora aspiradora 1209BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.7Kg
Potencia	600W
Tasa de soplado	0-3.5 m³/min
Velocidad sin carga	3000-16000RPM



Aspiradora industrial 1231



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de polvo	30L
Potencia	1400W
Velocidad de flujo de aire	1.9m³/min



Aspiradora industrial 1231BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de polvo	30L
Potencia	1400W
Velocidad de flujo de aire	1.9m³/min



Aspiradora industrial 1241



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de polvo	40L
Potencia	1400W
Velocidad de flujo de aire	1.9m³/min



Aspiradora industrial 1241BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad de polvo	40L
Potencia	1400W
Velocidad de flujo de aire	1.9m³/min



Aspiradora de alfombras 1250



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Vacío	18 Kpa
Potencia	1400W
Velocidad de flujo de aire	1.8m³/min



Aspiradora industrial 1280



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Vacuum Vacío sin carga	19 Kpa
Potencia	3000W
Velocidad de flujo de aire	3.5 m³/min



Aspiradora para mascotas 4090



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Capacidad	4L
Potencia	300W
Peso	1.75 Kg
Nivel sin carga	9400-14400-35000RPM



Calefactor eléctrico 1190



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.5Kg
Potencia	2000W
Dimensión	215x140x240mm



Calefactor eléctrico 1191



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	2.2Kg
Potencia	3000W
Dimensión	275x175x318mm





ASPIRADORA

Pistola pulverizadora

1313



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	800ml
Peso	2Kg
Potencia	130W
Flujo máximo	320 ML/Min



Pistola pulverizadora HVLP

1335



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	700ml
Peso	1.8Kg
Potencia	350W
Flujo máximo	700 ML/Min



Pistola pulverizadora

HVLP

1340



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	1200ml
Peso	1.75Kg
Potencia	450W
Flujo máximo	900 ML/Min



Pistola pulverizadora

HVLP

1360



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	1000ml
Peso	1.88Kg
Potencia	600W
Flujo máximo	1200 ML/Min



Pistola Pulverizadora de Suelo

HVLP

1365



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	800ml
Peso	3.8Kg
Potencia	650W
Flujo máximo	800 ML/Min



Pistola Pulverizadora de Suelo

1380



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	800ml
Peso	25Kg
Potencia	800W
Flujo máximo	1200 ml/min



Pistola pulverizadora HVLP

1375T



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Boquilla	800ml
Peso	4.8Kg
Potencia	750W
Flujo máximo	800 ML/Min





PISTOLA PULVERIZADORA ELÉCTRICA

Sierra de inglete 210mm
5100



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.4Kg
Potencia	1450W
Velocidad sin carga	5000RPM



Sierra de inglete 255mm
5103



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	12Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	5300RPM



Sierra de inglete deslizante 180mm
5300



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	12Kg
Potencia	1000W
Velocidad sin carga	5000RPM



Sierra de inglete deslizante 255mm
5302



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	18.2Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	5300RPM



Sierra ingletadora deslizante de un solo bisel 255mm
5304



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	14.4Kg
Potencia	1800W
Velocidad sin carga	5200RPM



Sierra de inglete deslizante de doble bisel 250mm
5001



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	21Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	4500RPM



Sierra de inglete deslizante de doble bisel 255mm
5003



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	19.2Kg
Potencia	1800W
Velocidad sin carga	5000RPM



Sierra de inglete deslizante 300mm
5002



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	26Kg
Potencia	1800W
Velocidad sin carga	4000RPM



Sierra de inglete deslizante 305mm
5303



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	20.7Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4300RPM



Regruesadora 330mm 5633



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	27Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	10000RPM
Profundidad máxima de corte	160mm



Sierra de mesa con colector de polvo 216mm 5601



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	19.5Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	5000RPM
Capacidad máxima de corte	90° :60mm 45° :40mm



Sierra de mesa 210mm 5602



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	10Kg
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	4800RPM
Capacidad máxima de corte	0° :51mm 45° :35mm



Sierra de mesa 250mm 5603



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	20Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4800RPM
Capacidad máxima de corte	0° :85mm 45° :53mm



Sierra de mesa 250mm 5604



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	21Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4800RPM
Capacidad máxima de corte	0° :72mm 45° :50mm



Sierra de mesa 315mm 5605



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	48Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	2950RPM
Capacidad máxima de corte	0° :83mm 45° :50mm



Sierra de mesa eléctrica 250mm 5606



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	23.5Kg
Potencia	2000W
Velocidad sin carga	4500RPM



Sierra de marquetería 125mm 5701



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	11Kg
Potencia	120W
Velocidad sin carga	400-1600 RPM
Capacidad máxima de corte	0°:50mm 45°:23mm



Sierra de cinta 200mm 5720



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	15.9Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga	1500RPM
Capacidad de corte	0°:80mm 45°:50mm



Lijadora de banda y disco 150mm 6315



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	12Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga/Disc	1450RPM
Velocidad sin carga/Belt	292RPM



Lijadora de banda y disco 150mm 6315BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	12Kg
Potencia	350W
Velocidad sin carga/Disc	1450RPM
Velocidad sin carga/Belt	292RPM



Soporte para sierra de inglete 5810



Tamaño	Dimensiones extendidas: 207 x 61 x 100 cm Dimensiones plegadas: 111 x 26 x 25 cm
Capacidad máxima de carga	150Kg
Longitud de extensión	470mm
Longitud total	2070mm
Longitud plegada	1110mm
Capacidad máxima de corte	920mm



Cortadora de azulejos 200mm 5620



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	23.45Kg
Potencia	800W
Velocidad sin carga	2990RPM
Capacidad máxima de corte	620mm



Cortadora de azulejos 300mm 5621



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	53.7Kg
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	2990RPM
Capacidad máxima de corte	920mm



SIERRA DE CINTA



Sierra tronzadora 180mm 5918



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.5Kg
Potencia	1280W
Velocidad sin carga	7000RPM



Sierra tronzadora 355mm 5902



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	18Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	3900RPM



Sierra tronzadora 355mm 5905



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	16.5Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	3900RPM



Sierra tronzadora 355mm 5906



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	18.5Kg
Potencia	2600W
Velocidad sin carga	3900RPM



Sierra cortadora 5910



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	16.2Kg
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	4100RPM
Diámetro del disco	355mm



Sierra tronzadora 5836



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	NW21Kg/ GW23.1Kg
Potencia	2600W
Velocidad sin carga	1200RPM
Diámetro del disco	355mm



SIERRA TRANZADORA



SOLDADORA INVERTER DC ARC



Soldadora inverter DC ARC

RH-4603



Capacidad máxima de potencia de entrada	7.6 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Voltaje de entrada	220-240V
Peso	4.5Kg
Rango de corriente de salida	30-180A
Diámetro de electrodo	1.6-3.2mm
Voltaje sin carga	65V



Soldadora inverter DC ARC

RH-4603BS



Capacidad máxima de potencia de entrada	7.6 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Voltaje de entrada	220-240V
Peso	4.5Kg
Rango de corriente de salida	30-180A
Diámetro de electrodo	1.6-3.2mm
Voltaje sin carga	65V



Soldadora inverter DC ARC

RH-4604BS



Capacidad máxima de potencia de entrada	9.5 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Voltaje de entrada	220-240V
Peso	6.5Kg
Rango de corriente de salida	30-200A
Diámetro de electrodo	1.6-5.0mm
Voltaje sin carga	65V



Soldadora inverter DC ARC

RH-4604




Capacidad máxima de potencia de entrada	9.5 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Voltaje de entrada	220-240V
Peso	6.5Kg
Rango de corriente de salida	30-200A
Diámetro de electrodo	1.6-5.0mm
Voltaje sin carga	65V



Soldadora inverter DC ARC

RH-4693



Capacidad máxima de potencia de entrada	10.5 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	20%
Voltaje de entrada	220-240V
Diámetro de electrodo	1.6-5mm
Rango de corriente de salida	20-200A
Peso	5.84Kg
Voltaje sin carga	67V



Soldadora inverter DC ARC

RH-4609



Capacidad máxima de potencia de entrada	9.2 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	220-240V
Diámetro de electrodo	1.6-5mm
Rango de corriente de salida	20-200A
Factor de potencia	0.73
Factor de potencia	35-50V



Soldadora inverter DC ARC

RH-4605



Capacidad máxima de potencia de entrada	11.7 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Rango de corriente de salida	30-250A
Voltaje de entrada	220-240V
Peso	10.4Kg
Diámetro de electrodo	1.6-5.0mm
Voltaje sin carga	65V



Soldadora inverter DC ARC

RH-4605BS



Capacidad máxima de potencia de entrada	11.7 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Rango de corriente de salida	30-250A
Voltaje de entrada	220-240V
Peso	10.4Kg
Diámetro de electrodo	1.6-5.0mm
Voltaje sin carga	65V



Soldadora inverter DC ARC

RH-4631



Capacidad máxima de potencia de entrada	12 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	170-250V
Diámetro de electrodo	1.6-5mm
Rango de corriente de salida	20-315A
Factor de potencia	0.73
Voltaje sin carga	65-75V



Soldadora inverter DC ARC

RH-4640



Capacidad máxima de potencia de entrada	12 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	170-250V
Diámetro de electrodo	1.6-5mm
Rango de corriente de salida	20-400A
Factor de potencia	0.73
Voltaje sin carga	35-50V



Soldadora MIG inverter de 120 A RH-4670

NUEVO



Capacidad máxima de potencia de entrada	5.5 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	220-240V
Diámetro de electrodo	0.8-1mm
Diámetro del cable	0.6-0.8-1.0mm
Rango de corriente de salida	20-120A
Peso	4.25Kg
Voltaje sin carga	65±5V



Soldadora MIG inverter de 200 A RH-4671

NUEVO



Capacidad máxima de potencia de entrada	7 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	20-200A
Diámetro de electrodo	220-240V
Diámetro del cable	0.8-1mm
Rango de corriente de salida	0.6-0.8-1.0mm
Peso	5.5Kg
Voltaje sin carga	65±5V



Soldadora TIG inverter de 200 A RH-4676

NUEVO



Capacidad máxima de potencia de entrada	5.8 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	220-240V
Rango de corriente de salida	20-200A
Peso	5.5Kg
Voltaje sin carga	65±5V



Cortadora de plasma 40A RH-4680

NUEVO



Potencia	4.5KW
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	220-240V
Rango de corriente de salida	40A
Peso	5.1Kg
Voltaje sin carga	250±20%



Máquina de polifusión RH-4400



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C



Kit de máquina de polifusión RH-4401



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C



Máquina de polifusión RH-4403



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.29Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C



Kit de máquina de polifusión RH-4404



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.29Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C



Grapadora eléctrica 1/2 Pulgadas 7516



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño de grapa	Calibre 21
Peso	1.4Kg
Potencia	2200W



Clavadora eléctrica F30 7531



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño de grapa	Calibre 21
Peso	1.36Kg
Potencia	2200W



Polipasto eléctrico



Código	Carga	Potencia
RH-4130	250Kg	450W
RH-4131	300Kg	550W
RH-4132	400Kg	800W
RH-4133	500Kg	800W
RH-4134	600Kg	1050W
RH-4135	800Kg	1300W
RH-4136	1000Kg	1600W



Soldador eléctrico 40W RH-4416



Potencia de entrada	220V
Potencia de salida	40W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz



Soldador eléctrico 60W RH-4417



Potencia de entrada	220V
Potencia de salida	60W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz



Pistola de pegamento de alta temperatura RH-4463



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	130gr
Potencia	20W



Pistola de pegamento RH-4464



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	170gr
Potencia	40W



Pistola de pegamento RH-4465



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	170gr
Potencia	25-60W



Esquiladora de oveja 4010



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.88Kg
Potencia	850W
Velocidad	0-2600RPM



Soplete de corte RH-4503



Dimensión de la punta	Rosca exterior: M21x1,5 – Rosca interior: M8x1,25
Material	BRASS+COPPER
Profundidad de corte (capacidad)	100mm
Peso	1.95Kg

Regulador RH-4504



Tamaño	195x70x195mm
Material	latón
Velocidad sin carga Gauge	Calibradores de doble escala
Peso	1.55Kg

Antorcha de Soldadura RH-4505



Temperatura Máxima	3000°
Forjado en caliente de latón	forjado en caliente de latón
Material	latón + acero inoxidable
Peso	394g

Soplete de corte RH-4509



Tipo	Estilo británico
Profundidad de corte	10-75mm
Material	cobre + latón
Peso	1.05Kg

Regulador RH-4510



Tamaño	180x70x220mm
Material	latón
Manómetro	Manómetros de doble escala
Peso	1.35Kg

Soplete de gas RH-4570



Calibre de la boquilla	0.26mm
Temperatura de la llama	1300°C
Tipo de gas	Gas butano
Peso	0.137Kg

Soplete de gas RH-4571



Calibre de la boquilla	0.36 mm
Temperatura de la llama	1300°C
Tipo de gas	Gas butano
Peso	0.162Kg

Soplete de gas RH-4572



Calibre de la boquilla	1.0 mm
Temperatura de la llama	1300°C
Tipo de gas	Gas butano
Peso	0.438Kg

Soplete de gas RH-4573



Calibre de la boquilla	0.4 mm
Temperatura de la llama	1300°C
Tipo de gas	Gas butano
Peso	0.29Kg

HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN



Hidrolimpiadora eléctrica

100BAR
RP-0100



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	10.5Kg
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.5L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica

140BAR
RP-0140



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	14.7Kg
Potencia	1800W
Caudal máximo	6.5L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica

150BAR
RP-0150



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	14.6
Potencia	2000W
Caudal máximo	6.7L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica

160BAR
RP-1160



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	19.6Kg
Potencia	2200W
Caudal máximo	7.3L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica

180BAR
RP-0180



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	24.5Kg
Potencia	3000W
Caudal máximo	9.2L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica

180BAR
RP-0181



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	28.8Kg
Potencia	2400W
Caudal máximo	7.4L/Min



92 | HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

Hidrolimpiadora eléctrica

190BAR
RP-0190



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	23.2Kg
Potencia	3000W
Caudal máximo	8.5L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica

230BAR
RP-0230



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	45.5Kg
Potencia	2800W
Caudal máximo	8.2L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica

100BAR
RP-U100



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6Kg
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.5L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica

100BAR
RP-U100E



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.5Kg
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.5L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica

100BAR
RP-U100EBS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.5Kg
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.5L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica
110BAR
RP-U110



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.1Kg
Potencia	1200W
Caudal máximo	6.0L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica
110BAR
RP-U110BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.1Kg
Potencia	1200W
Caudal máximo	6.0L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica
110BAR
RP-U111



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	5.6Kg
Potencia	1400W
Caudal máximo	5.0L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica
140BAR
RP-U141



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.4Kg
Potencia	1650W
Caudal máximo	5.0L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica
150BAR
RP-U150



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	8.46Kg
Potencia	1800W
Caudal máximo	7.5 L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica

150BAR
RP-U151



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	8.1Kg
Potencia	1800W
Caudal máximo	7.5 L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica

160BAR
RP-U161



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	9.4Kg
Potencia	2000W
Caudal máximo	6.0L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica

170BAR
RP-U170



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	9.2Kg
Potencia	2200W
Caudal máximo	8.0L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica

100BAR
RP-0100C



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	10Kg
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.0L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica 100BAR

RP-0101C



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6.3Kg
Potencia	1000W
Caudal máximo	5.2L/Min



**SELF
SUCTION**

Hidrolimpiadora eléctrica

100BAR
RP-0102C



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.4Kg
Potencia	1200W
Caudal máximo	5.2L/Min



Hidrolimpiadora eléctrica

110BAR
RP-0110C



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	9Kg
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.0L/Min


Hidrolimpiadora eléctrica **100BAR**

RP-U100C



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6Kg
Potencia	1400W
Caudal máximo	6.2L/Min


Limpiadora de alfombras **800W**

RP-0800



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	7.5Kg
Capacidad del tanque de agua limpia/sucia	3L/1.5L
Flujo máximo	1.1m³/min
Aspiración máxima	16±1.5KPa


Equipo de limpieza multifuncional **130BAR**

RP-4100



Hidrolimpiadora eléctrica		Aspirador y Soplador	
Voltaje	220-240V	Peso	8.9Kg
Frecuencia	50-60Hz	Capacidad de polvo	2L
Tipo de motor	Universal	Potencia	800W
Potencia	1500W	Soplado máximo	16KPa
Máxima presión de entrada	130 bar	Flujo máximo	1.4m³/min
Flujo máximo de salida	8L/Min	Flujo máximo	1.4m³/min



COMPRESOR DE AIRE



Ronix[®]
Premium Quality

AIR COMPRESSOR
50L RC-5012

Compresor de aire silencioso 6L RC-0613



SIN ACEITE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	7Bar
Peso	12.5Kg
Flujo de aire	100L/Min
Potencia	1100W
Velocidad sin carga	2850RPM



Compresor de aire 10L RC-1010



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	14.5Kg
Flujo de aire	200L/Min
Potencia	1120W
Velocidad sin carga	2800RPM



Compresor de aire silencioso 10L RC-1012



SIN ACEITE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	19Kg
Flujo de aire	80L/Min
Potencia	1100W
Velocidad sin carga	2800RPM



Compresor de aire 25L RC-2510



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	22.5Kg
Flujo de aire	200L/Min
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	2800RPM



Compresor de aire 25L RC-2512



SIN ACEITE

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	23Kg
Flujo de aire	100L/Min
Potencia	1350W
Velocidad sin carga	2800RPM



Compresor de aire 25L RC-2512BS



SIN ACEITE



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	23Kg
Flujo de aire	100L/Min
Potencia	1350W
Velocidad sin carga	2800RPM



Compresor de aire silencioso 50L RC-5012



SIN ACEITE



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	26.5Kg
Flujo de aire	140L/Min
Potencia	1650W
Velocidad sin carga	2800RPM



Compresor de aire silencioso 50L RC-5013



SIN ACEITE



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	38.5Kg
Flujo de aire	200L/Min
Potencia	2500W
Velocidad sin carga	2800RPM



Compresor de aire 50L RC-5010



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	29.5Kg
Flujo de aire	200L/Min
Potencia	1500W
Velocidad sin carga	2800RPM



Compresor de aire silencioso 50L RC-5012BS



SIN ACEITE



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz/ 60Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	26.5Kg
Flujo de aire	140L/Min
Potencia	1650W
Velocidad sin carga	2800RPM



Compresor de aire silencioso 50L RC-5013BS



SIN ACEITE



Voltaje	220-240V
Frecuencia	60Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	38.5Kg
Flujo de aire	200L/Min
Potencia	2500W
Velocidad sin carga	2800RPM



Compresor de aire **80L**
RC-8010



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	40Kg
Flujo de aire	230L/Min
Potencia	1900W
Velocidad sin carga	2800RPM



Compresor de aire **100L**
RC-0100BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz/60Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	90Kg
Flujo de aire	420L/Min
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	920RPM



Compresor de aire **200L(60Hz)**
RC-0200BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	60Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	120Kg
Flujo de aire	370L/Min
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	1000RPM



Compresor de aire **100L**
RC-0100



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	90Kg
Flujo de aire	420L/Min
Potencia	2800W
Velocidad sin carga	920RPM



Compresor de aire **200L(50Hz)**
RC-0200BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	120Kg
Flujo de aire	370L/Min
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	1000RPM



Compresor de aire **300L**
RC-0300



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Presión máxima	8Bar
Peso	185Kg
Flujo de aire	600L/Min
Potencia	4000W
Velocidad sin carga	800RPM



100 | COMPRESORES DE AIRE

Mini compresor de aire digital AC y DC RH-4261



Fuente de Alimentación	AC-220V/ DC-12V Toma de mechero
Flujo máximo	360L/Min
Peso	2.1Kg
Presión máxima	160 psi, 11bar, 1100kpa



Mini compresor de aire digital RH-4260



Fuente de Alimentación	DC-12V Toma de mechero
Flujo máximo	360L/Min
Peso	1.6Kg
Presión máxima	160 psi, 11bar, 1100kpa



Mini compresor de aire RH-4262



Fuente de Alimentación	220-240V
Flujo máximo	9L/Min
Peso	1Kg
Presión máxima	160 psi, 11bar



Mini compresor de aire RH-4263



Fuente de Alimentación	DC-12V Toma de mechero
Flujo máximo	9L/Min
Peso	1Kg
Presión máxima	160 psi, 11bar



Mini compresor de aire RH-4264



Potencia	150W
Flujo de aire	35L/Min
Voltaje	DC-12V Toma de mecheror
Presión máxima	100 psi, 7 bar
Peso	1.49Kg



Arrancador portátil 10000mAh RH-4765



Corriente de arranque	500A
Capacidad	3.7V
Flujo luminoso de la luz LED	80lm
Peso total	1.33Kg



Arrancador portátil 16000mAh RH-4766



Corriente de arranque	1000A
Capacidad	3.7V
Flujo luminoso de la luz LED	80lm
Peso total	1.5Kg



Arrancador portátil con compresor de aire 20000mAh RH-4767



Corriente de arranque	1500A
Capacidad	3.7V
Flujo luminoso de la luz LED	100lm
Peso total	2.37Kg



Bomba de pie RH-4201



Presión máxima	100 Psi/7 Bar
Longitud de la manguera	0.6m



Bomba de pie RH-4202



Presión máxima	72 Psi/5 Bar
Longitud de la manguera	0.6m



Bomba de mano RH-4205



Presión máxima	120 Psi/8 Bar
Longitud de la manguera	0.65m



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



A close-up photograph of a hand operating a Ronix RA-CT64 concrete nailer. The tool is silver and red, with the Ronix logo prominently displayed. It is being used to drive a nail into a wooden beam. The background is dark and out of focus, showing more wooden structures. The text 'HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS' is overlaid in large, bold, white letters at the top left.

Ronix
Premium Quality

CONCRETE
NAILER
RA-CT64
MODEL

Shank dia: 2.5mm / Gauge 14 / Nail capacity: 80pcs / Max. pressure: 120psi
Required pressure: 90-100psi / L x H x W: 33 x 31 x 11.5cm
Nail Length: 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60mm / Weight: 2.5kg



Grapadora neumática RA-1850



Corona	2mm
Presión de trabajo	60-100psi
Peso	1.3Kg
Capacidad de cartucho	100 Pzas.
Presión máxima	120 PSI
Longitud de la manguera de bobina	5M



Clavadora neumática RA-F30



Cabeza	2mm
Presión de trabajo	60-100psi
Peso	1.1Kg
Capacidad de cartucho	100 Pzas.
Presión máxima	120 PSI
Longitud de la manguera de bobina	5M



Clavadora neumática RA-T50



Cabeza	3mm
Presión de trabajo	60-100psi
Peso	1.3Kg
Capacidad de cartucho	80 Pzas.
Longitud de la manguera de bobina	7.5M



Clavadora de concreto RA-CT64



Diámetro de vástago	2.2mm
Presión de trabajo	60-100psi
Peso	2.93Kg
Capacidad de cartucho	80 Pzas.
Longitud de la manguera de bobina	7.5M



Pistola pulverizadora neumática de taza de plástico RH-6215



Tamaño de la boquilla	1.5mm
Capacidad	600CC
Presión	2-3.5 Bar



Pistola pulverizadora neumática de taza de plástico RH-6217



Tamaño de la boquilla	1.7mm
Capacidad	600CC
Presión	2-3.5 Bar



Pistola pulverizadora neumática de taza de acero RH-6416



Tamaño de la boquilla	1.6mm
Capacidad	600CC
Presión	3.5-5 Bar



Pistola pulverizadora neumática de taza de acero RH-6418



Tamaño de la boquilla	1.8mm
Capacidad	600CC
Presión	3.5-5 Bar



Pistola pulverizadora neumática de taza de acero RH-6406



Tamaño de la boquilla	1.6mm
Capacidad	1000ml
Presión	3.5 Bar



Pistola pulverizadora neumática de taza de acero RH-6408



Tamaño de la boquilla	1.8mm
Capacidad	1000ml
Presión	3.5 Bar



Pistola pulverizadora neumática RH-6426



Tamaño de la boquilla	1.6mm
Capacidad	600ml
Presión	3.5 Bar



Pistola pulverizadora neumática RH-6428



Tamaño de la boquilla	1.8mm
Capacidad	600ml
Presión	3.5 Bar



Pistola pulverizadora neumática RH-6405



Tamaño de la boquilla	0.8mm
Capacidad	125ml
Presión	50-80 PSI



Pistola pulverizadora
de tolva de textura
RH-6501



Tamaño de la boquilla	4-6-8mm
Capacidad	6000ml
Presión	3.5 Bar



Pistola de petroleo AG-00
RH-6601



Tamaño de la boquilla	4.2mm
Capacidad	600CC
Presión	150 Psi



Pistola neumática de
chorro de arena
RH-6602



Tamaño de la boquilla	5.5mm
Capacidad	1000ml
Presión	150 Psi



Pistola sopladora de aire
RH-6701



Capacidad de Flujo	500 L/Min
Tamaño de boquilla	100mm
Presión	16Bar



Pistola sopladora de aire
RH-6702



Capacidad de Flujo	185 L/Min
Tamaño de boquilla	100mm
Presión	10Bar



Pistola sopladora de aire
comprimido
RH-6703



Tamaño de la boquilla	1.8mm
Tamaño de boquilla	75mm
Presión	8-10 Bar



Pistola para inflado de
neumáticos
RH-6801



Diámetro de calibre	63mm
Presión máxima	8 Bar



Filtro de aire doble
RH-6902



Rango de presión	10-120 Psi
Presión máxima	140 Psi



Filtro regulador de aire
RH-6901



Rango de presión	10-120 Psi
Presión máxima	140 PSI





Llave de impacto neumática 1/2"
RA-1201

Torsión máxima	900N.m
Peso seco	2.6Kg
Velocidad sin carga	7500RPM
Tamaño	16mm



Llave de impacto neumática 1/2"
RA-1202

Torsión máxima	1150N.m
Peso seco	2.1Kg
Velocidad sin carga	8000RPM
Tamaño	16mm



Llave de impacto neumática 3/4"
RA-1211

Torsión máxima	1800N.m
Peso seco	3Kg
Velocidad sin carga	7000RPM
Tamaño	25mm



Destornillador neumático 1/4"
RA-1301

Torsión máxima	108N.m
Peso seco	1.4Kg
Velocidad sin carga	9000RPM
Tamaño	3-10mm



Taladro neumático RA-1401



Torsión máxima	10N.m
Peso seco	1.1Kg
Velocidad sin carga	1800RPM
Capacidad de mandril	1.5-10mm
Tamaño de mandril	3/8"



Taladro neumático RA-1402



Torsión máxima	10N.m
Peso seco	1.1Kg
Velocidad sin carga	1800RPM
Capacidad de mandril	1.0-10mm
Tamaño de mandril	3/8"



Llave de carraca neumática 1/2" RA-1501



Torsión máxima	68N.m
Peso seco	1.1Kg
Velocidad sin carga	160RPM
Tamaño estándar del perno	13mm



Lijadora neumática orbital autoaspirante RA-1601



Tamaño	23.5x15x12CM
Velocidad en vacío	10500 RPM
Presión de aire	90Psi
Tamaño de la entrada de aire	1/4"
Peso	1.5Kg



Kit de martillo neumático RA-1701



Frecuencia	4500BPM
Carrera del pistón	43mm
Presión de aire	90Psi
Portabits máximo	10mm
Peso	1.0Kg



Amoladora neumática RA-1801



Velocidad sin carga	22000 RPM
Tamaño de mordaza	6mm
Peso	0.6Kg
Presión de aire	1/4"
Presión de aire	90Psi



Kit de amoladora neumática RA-1802



Velocidad sin carga	22000 RPM
Tamaño de mordaza	6mm
Nivel de ruido	94db
Tamaño de la entrada de aire	1/4"
Presión de aire	90Psi
Peso	0.6Kg



BOMBA DE AGUA



Bomba de agua periférica 0.5 hp RH-4020



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.6Kg
Flujo máximo	1.9m³/h
Altura máxima	30M
Presión de funcionamiento	3.5Bar



Bomba de agua periférica 0.5 hp RH-4020BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.6Kg
Flujo máximo	1.9m³/h
Altura máxima	30M
Presión de funcionamiento	3.5Bar



Bomba de agua centrífuga 0.5 hp RP-4020



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.1Kg
Flujo máximo	2.1m³/h
Altura máxima	35M
Presión de funcionamiento	3.5Bar



Bomba de agua periférica 1.0 hp RH-4023



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	9.9Kg
Flujo máximo	2.88m³/h
Altura máxima	65M
Presión de funcionamiento	6.5Bar



Bomba de agua centrífuga 1.0 hp RP-4021



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	9.0Kg
Flujo máximo	2.7m³/h
Altura máxima	56M
Presión de funcionamiento	5.5Bar



Bomba de agua automática 0.5 hp RP-4000



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	8.8Kg
Flujo máximo	1.98m³/h
Altura máxima	32M
Presión de funcionamiento	5.0Bar



Bomba de agua automática ajustable 0.5 hp RP-4001



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	8.5Kg
Flujo máximo	1.92m³/h
Altura máxima	35M
Presión de funcionamiento	5.5Bar



Bomba de agua automática ajustable 1.0 hp RP-4002



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	12.3Kg
Flujo máximo	3.0m³/h
Altura máxima	50M
Presión de funcionamiento	7.5Bar



Bomba de agua centrífuga 1.0 hp
RH-4021



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13Kg
Flujo máximo	6.6m³/h
Altura máxima	32M
Presión de funcionamiento	3.2Bar



Bomba de agua centrífuga 1.0 hp
RH-4021BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13Kg
Flujo máximo	6.6m³/h
Altura máxima	32M
Presión de funcionamiento	3.2Bar



Bomba de agua autoaspirante 1.5 hp
RH-4024



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	22.7Kg
Flujo máximo	9.3m³/h
Altura máxima	45M
Presión de funcionamiento	4.5Bar



Bomba de agua autoaspirante 2.0 hp
RH-4025



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	26.2Kg
Flujo máximo	9.6m³/h
Altura máxima	48M
Presión de funcionamiento	4.8Bar



Bomba de agua centrífuga 1.0 hp
RP-4030



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13.5Kg
Flujo máximo	7.5m³/h
Altura máxima	32M
Presión de funcionamiento	3.2Bar



Bomba de agua autoaspirante 1.0 hp
RH-4022



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	14.2Kg
Flujo máximo	3.0m³/h
Altura máxima	52M
Presión de funcionamiento	5.2Bar



Bomba de agua autoaspirante 1.0 hp
RP-4050



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	11.5Kg
Flujo máximo	3.3m³/h
Altura máxima	43M
Presión de funcionamiento	4.3Bar



Bomba de agua sumergible 0.55 hp
RH-4030



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	4.3Kg
Flujo máximo	7.0m³/h
Altura máxima	7.5M
Presión de funcionamiento	0.7Bar



Bomba de agua sumergible
0.5 hp
RH-4036



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	4.1Kg
Flujo máximo	7.0m³/h
Altura máxima	8M
Presión de funcionamiento	0.8Bar



Bomba de agua sumergible
1.0 hp
RH-4031



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	4.7Kg
Flujo máximo	9.5m³/h
Altura máxima	9M
Presión de funcionamiento	1.0Bar



Bomba de agua sumergible
1.0 hp
RH-4037



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.0Kg
Flujo máximo	12.5m³/h
Altura máxima	8.5M
Presión de funcionamiento	0.85Bar



Bomba de agua sumergible de
hierro fundido 1.0 hp
RH-4032



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	11.9Kg
Flujo máximo	8.4m³/h
Altura máxima	32M
Presión de funcionamiento	3.2Bar



Bomba de agua sumergible
1.0 hp
RP-4060



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	12.8Kg
Flujo máximo	7.2m³/h
Altura máxima	33M
Presión de funcionamiento	1.8Bar



Bomba de agua sumergible
1.5 hp
RH-4035



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13.5Kg
Flujo máximo	28m³/h
Altura máxima	18M
Presión de funcionamiento	1.8Bar



Bomba de agua sumergible 2.0 hp
RH-4033



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	23Kg
Flujo máximo	9.2m³/h
Altura máxima	48M
Presión de funcionamiento	4.8Bar



Bomba de agua sumergible 3.0 hp
RH-4034



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	26.2Kg
Flujo máximo	9.0m³/h
Altura máxima	58M
Presión de funcionamiento	5.8Bar



Bomba de agua sumergible 1.0 hp
RH-4040



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	4.7Kg
Flujo máximo	10m³/h
Altura máxima	9M
Presión de funcionamiento	0.85Bar



Bomba de agua sumergible

1.2 hp

RH-4043



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	6.0Kg
Flujo máximo	14.0m³/h
Altura máxima	8.5M
Presión de funcionamiento	0.85Bar



Bomba sumergible de aguas residuales 2.0 hp

RH-4041



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	26.4Kg
Flujo máximo	36.0m³/h
Altura máxima	13.5M
Presión de funcionamiento	1.35Bar



Bomba de agua sumergible

1.0 hp

RH-4042



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.1Kg
Flujo máximo	13m³/h
Altura máxima	8M
Presión de funcionamiento	0.8Bar



Bomba de agua a gasolina 2-Pulgadas

RH-4051



Tipo	solo cilindro 4 tiempos, enfriado por aire forzado
Potencia máxima	7HP /3600rpm
Flujo máximo	30m³/h
Diámetro de salida	32m
Altura de succión	7m
Peso seco	21.5Kg



Bomba de agua a gasolina 3-Pulgadas

RH-4052



Tipo	solo cilindro 4 tiempos, enfriado por aire forzado
Potencia máxima	7HP /3600rpm
Flujo máximo	50m³/h
Diámetro de salida	30m
Altura de succión	7m
Peso seco	23.5Kg



Reguladores de presión de agua

RH-4045



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	1.41Kg
Potencia	1100W
Presión máxima	10Bar
Presión de arranque	1.5Bar



Reguladores de presión de agua

RH-4047



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	1.29Kg
Potencia	1100W
Presión máxima	10Bar
Presión de arranque	1.5Bar



Tanque de presión

RH-4071



Presión máxima	16Bar
Capacidad	50L
Peso	11Kg
Espesor del cuerpo del tanque	1.5mm
Conexión	1"



Reguladores de presión de agua

RH-4046



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	1.29Kg
Potencia	1100W
Presión máxima	10Bar
Presión de arranque	1.5Bar



Tanque de presión

RH-4070



Presión máxima	10Bar
Capacidad	24L
Peso	5.5Kg
Espesor del cuerpo del tanque	1.2mm
Conexión	1"



Tanque de presión

RH-4073



Presión máxima	16Bar
Capacidad	100L
Peso	18Kg
Espesor del cuerpo del tanque	1.5mm
Conexión	1"



HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA DE GASOLINA Y ELÉCTRICAS



**Generador a gasolina 1200W
RH-4703**



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Capacidad de tanque de combustible	5L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	23Kg



**Generador a gasolina 2500W
RH-4704**



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Capacidad de tanque de combustible	15L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	34Kg



**Generador a gasolina 3200W
RH-4705**



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Capacidad de tanque de combustible	15L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	38Kg



**Generador a gasolina 3500W
RH-4780**



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Capacidad de tanque de combustible	15L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	43.5Kg



**Generador a gasolina 4000W
RH-4781**



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Capacidad de tanque de combustible	15L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	43.5Kg



**Generador a gasolina 5500W
RH-4782**



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Capacidad de tanque de combustible	25L
Sistema de inicio	Arranque manual y eléctrico
Peso seco	82Kg



**Generador a gasolina 6500W
RH-4783**



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Capacidad de tanque de combustible	25L
Sistema de inicio	Arranque manual y eléctrico
Peso seco	83Kg



**Generador a gasolina 7500W
RH-4784**



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire
Salida de CC	12V
Capacidad de tanque de c ombustible	25L
Sistema de inicio	Arranque manual y eléctrico
Peso seco	86Kg



116 | GENERADORES A GASOLINA

Generador inductor compacto 3500W RH-4770



Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Tipo de combustible	Gasolina
Amperaje nominal	12A
Capacidad de tanque de combustible	10L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	26Kg



Generador inductor compacto 4500W RH-4771



Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Tipo de combustible	Gasolina
Amperaje nominal	16A
Capacidad de tanque de combustible	10L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	30Kg



Generador inductor compacto 6000W RH-4772



Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Tipo de combustible	Gasolina
Amperaje nominal	21A
Capacidad de tanque de combustible	15L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	35Kg



Generador inductor compacto 8000W RH-4773



Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Tipo de combustible	Gasolina
Amperaje nominal	29A
Capacidad de tanque de combustible	10L
Sistema de inicio	Arranque manual y eléctrico
Peso seco	61Kg



Generador inductor compacto 10000W RH-4774



Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Tipo de combustible	Gasolina
Amperaje nominal	36A
Capacidad de tanque de combustible	25L
Sistema de inicio	Arranque manual y eléctrico
Peso seco	74Kg



Generador a gasolina inverter
800W
RH-4790



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire, OHV
Salida de CC	12V/4A
Capacidad de tanque de combustible	2.1L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	9Kg

40CC dBA 58

Generador a gasolina inverter
1200W
RH-4791



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire, OHV
Salida de CC	12V/4A
Capacidad de tanque de combustible	3L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	12Kg

60CC dBA 58

Generador a gasolina inverter
2000W
RH-4792



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire, OHV
Salida de CC	12V/5A
Capacidad de tanque de combustible	4.1L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	18.5Kg

99CC dBA 60

Generador a gasolina inverter
2200W
RH-4793



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire, OHV
Salida de CC	12V/4A
Capacidad de tanque de combustible	4.1L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	18.5Kg

114CC dBA 62

Generador a gasolina inverter
2600W
RH-4794



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire, OHV
Salida de CC	12V/5A
Capacidad de tanque de combustible	7.5L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	33Kg

125CC dBA 62

Generador a gasolina inverter
3500W
RH-4795



Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por aire, OHV
Salida de CC	12V/5A
Capacidad de tanque de combustible	7.5L
Sistema de inicio	Manual
Peso seco	33.5Kg

149.5CC dBA 62

Motor a gasolina RH-4061



Tipo	4 tiempos
Desplazamiento	212cc
Potencia nominal	7hp
Capacidad de tanque de combustible	3.6L
Peso	15Kg



Motor a gasolina RH-4064



Tipo	4 tiempos
Desplazamiento	389cc
Potencia nominal	13hp
Capacidad de tanque de combustible	6L
Peso	31Kg



Cortacésped eléctrico 38cm 4400



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	18Kg
Potencia	1600W
Tamaño de la cuchilla	380mm
Capacidad	50L
Altura de corte	5 posiciones(20-65mm)



Cortacésped de gasolina autopropulsado 20 pulgadas - 51cm 4451



Potencia de motor	6.5 HP
Tipo de motor	Cilindro único, cuatro tiempos, refrigerado por aire
Capacidad de tanque de combustible	1.3 L
Tasa de consumo de combustible	0.95 l/h
Cilindrada	196 cc
Ancho de corte	510mm
Ajuste de altura de corte	6 posiciones (30,40,50,60,70,80mm)
Peso seco	32.5Kg



Desbrozadora de gasolina 4554



Cilindrada	51.7CC
Capacidad de tanque	900ml
Peso	8.2Kg
Potencia	1350W
Velocidad nominal	7500RPM



Cortacésped de gasolina arranque manual 18 pulgadas - 46cm 4446



Potencia	5.5HP
Tipo de motor	Cilindro único, cuatro tiempos, refrigerado por aire
Capacidad de tanque de combustible	0.6 L
Tasa de consumo de combustible	0.85 L/h
Cilindrada	171 cc
Ancho de corte	460mm
Ajuste de altura de corte	6 posiciones(30,40,50,60,70,80mm)
Peso seco	25.5Kg



Desbrozadora de gasolina 4553



Cilindrada	51.7CC
Capacidad de tanque	1000ml
Peso	9.5Kg
Potencia	1350W
Velocidad nominal	7500RPM



Desbrozadora de gasolina 4555



Desplazamiento	51.7CC
Capacidad de tanque	900ml
Peso	15Kg
Potencia	1350W
Velocidad	7500RPM



Desbrozadora multifunción de gasolina 4805



Cilindrada	51.7CC
Capacidad de tanque	900ml
Peso	8.5Kg
Potencia	1350W
Velocidad máxima	9000RPM



Motosierra de gasolina 35CM/14" 4635



Velocidad máxima con accesorio de corte	8500RPM
Capacidad de tanque	310ml
Cilindrada	38.2 cm ³
Potencia	1400W
Velocidad	3000RPM
Peso	5Kg



Motosierra de gasolina 45CM / 18" 4647



Velocidad máxima con accesorio de corte	8500RPM
Capacidad de tanque	550ml
Cilindrada	49.3 cm ³
Potencia	1900W / 2.5HP
Velocidad	3000RPM
Peso	7Kg



Cortasetos de gasolina 70CM 4965



Tipo de motor	2 Tiempos
Cilindrada	22.5CC
Potencia máxima de salida	0.8hp
Capacidad de tanque de combustible	0.5L
Peso	6Kg



Taladro de tierra ahoyador de gasolina 4852



NUEVO

Cilindrada	52CC
Capacidad de tanque	1.2L
Peso	16.5Kg
Potencia	2 Hp
Tipo de motor	Refrigerado por aire, 2 tiempos, cilindro único
Velocidad máxima del motor	8500RPM



Motosierra de gasolina 45CM / 18"

4648



NUEVO

Velocidad máxima con accesorio de corte	10500-11500RPM
Capacidad de tanque	560ml
Desplazamiento	58 cm³
Potencia	2700W / 4HP
Velocidad	2700-3300RPM
Peso	6.8Kg



Motosierra de gasolina 50CM / 20"

4650



Velocidad máxima con accesorio de corte	8500RPM
Capacidad de tanque	550ml
Cilindrada	54.5cm³
Potencia	2300W / 3HP
Velocidad	3000RPM ± 200
Peso	7.5Kg



Motosierra de gasolina 50CM / 20"

4651



Velocidad máxima con accesorio de corte	10500-11500RPM
Capacidad de tanque	560ml
Cilindrada	58cm³
Potencia	2700W / 4HP
Velocidad en vacío	2700-3300RPM
Peso	7.0Kg



Motosierra de gasolina 55CM / 22"

4655



Velocidad máxima con accesorio de corte	10500-11500RPM
Capacidad de tanque	550ml
Cilindrada	55cm³
Potencia	3000W / 4.02HP
Velocidad sin carga	13500RPM
Peso	8.0Kg



Motosierra eléctrica 40CM / 16"

4716



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	4.35Kg
Potencia	2200W
Velocidad sin carga	3750RPM



Motosierra eléctrica 41CM/16"

4743



Longitud de la barra	41cm / 16"
Frecuencia	50-60Hz
Peso	6Kg
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	6200RPM



Apisonador de Gasolina con motor Loncin
9001



Potencia de motor	4.1Kw/5.5Hp
Velocidad sin carga	1800±150RPM
Fuerza de impacto	10kN
Profundidad de compactación	450mm
Dimensiones de placa compactadora	340×290mm

Apisonador de Gasolina con motor Honda
9002



Potencia de motor	3.6kW/4.8hp
Velocidad sin carga	1800±150RPM
Fuerza de impacto	10kN
Profundidad de compactación	450mm
Dimensiones de placa compactadora	340×(285±5) mm

Compactadora de Placa de gasolina con motor Loncin
9010



Potencia de motor	4.1Kw/5.5Hp
Velocidad sin carga	1400±150RPM
Fuerza de impacto	15kN
Profundidad de compactación	300mm
Dimensiones de placa compactadora	550×440mm

Compactadora de Placa de gasolina con motor Honda
9011



Potencia de motor	3.6Kw/4.8Hp
Velocidad sin carga	1400±150RPM
Fuerza de impacto	15kN
Profundidad de compactación	300mm
Dimensiones de placa compactadora	550×440mm

Allanadora mecánica de gasolina de 95 cm con motor Loncin
9020



Tipo de motor	Loncin G200F
Potencia de motor	4.1kW/5.5Hp
Diámetro de cuchilla	34.3in/87cm
Velocidad sin carga	1400±150RPM

Allanadora a gasolina de 95 cm
9021



Tipo de motor	HONDA GX160
Potencia de motor	3.6kW/4.8Hp
Diámetro de cuchilla	34.3in/87cm
Velocidad sin carga	1400±150RPM

Cortadora de concreto a gasolina con motor Loncin
9030




Tipo de motor	Loncin G390F
Potencia del motor	4.1Kw/5.5Hp
Profundidad de corte	140mm
Ancho de corte	350-450mm
Velocidad sin carga	1400±150RPM

Cortadora de concreto a gasolina con motor Honda
9031



Tipo de motor	Honda GX390
Potencia del motor	8.2Kw/11Hp
Profundidad de corte	140mm
Ancho de corte	350-450mm
Velocidad sin carga	1400±150RPM

APISONADOR A GASOLINA



ACCESORIOS



Disco de corte para granito



FABRICADO EN
ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-3550	115x22.23x11
RH-3551	125x22.23x11
RH-3552	180x22.23x11
RH-3553	230x22.23x11

Disco de corte para granito



FABRICADO EN
ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-3554	115x22.23x13
RH-3555	125x22.23x13
RH-3556	180x22.23x13
RH-3557	230x22.23x13

Disco de corte para granito

Turbo



FABRICADO EN
ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-3558	115x22.23x13
RH-3559	125x22.23x13
RH-3560	180x22.23x13
RH-3561	230x22.23x13
RH-3562	230x22.23x17

Disco de corte de granito



**COLD
PRESS** **DRY
PLATE**

Código	Tamaño(mm)
RH-3520	115x22.2x7
RH-3521	125x22.2x7
RH-3522	180x22.2x7
RH-3523	230x22.2x7

Disco de corte de granito



**HOT
PRESS** **DRY
PLATE**

Código	Tamaño(mm)
RH-3524	115x22.2x10
RH-3525	125x22.2x10
RH-3526	180x22.2x10
RH-3527	230x22.2x10

Disco de corte de cerámica



**WET
PLATE**

Código	Tamaño(mm)
RH-3530	115x22.2x5
RH-3531	125x22.2x5
RH-3532	180x22.2x5
RH-3533	230x22.2x5

Disco de corte de cerámica



WET
PLATE

Código	Tamaño(mm)
RH-3534	115×22.2×7
RH-3535	125×22.2×7
RH-3536	180×22.2×7
RH-3537	230×22.2×7

Disco para corte de porcelana



Código	Tamaño(mm)
RH-3591	115x22.2x10
RH-3593	180x22.2x10
RH-3594	230x22.2x10

Disco para corte de concreto



NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-3598	400x25.4x10
RH-3599	350x25.4x10

Ruedas de copa de diamante turbo



Código	Tamaño(mm)
RH-3528	125x5.5x22.23
RH-3529	180x5.5x22.23

Disco para cortar y pulir



Código	Tamaño(mm)	Para	Uso	Código	Tamaño(mm)	Para	Uso
RH-3703	180x3.0x22.23	Acero	Cortar	RH-3732	355x3.0x25.40	Acero	Cortar
RH-3704	180x6.0x22.23	Metal y acero	Moler	RH-3741	115x1.0x22.23	Inox	Cortar
RH-3712	230x3.0x22.23	Piedra	Cortar	RH-3742	180x1.6x22.23	Inox	Cortar
RH-3714	230x3.0x22.2	Metal	Cortar	RH-3745	180x1.9x22.2	Metal	Cortar
RH-3717	230x6.0x22.3	Piedra	Cortar	RH-3755	125x1.2x22.2	Metal	Cortar
RH-3723	115x3.0x22.23	Metal	Cortar	RH-3759	230x1.9x22.2	Metal	Cortar
RH-3724	115x6.0x22.23	Metal	Moler				

Disco de Corte y Desbaste



FABRICADO EN
ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-3744	125x5.5x22.23

Hoja de sierra circular



Código	Tamaño(mm)	Tipo
RH-5127	(230X1.6X2.6)x64T	MDF

Hoja de Sierra para Corte de Metal



Código	Tamaño(mm)
RH-3597	355x25.4x90

Hoja de sierra circular



Código	Tamaño(mm)	Tipo	Código	Tamaño(mm)	Tipo
RH-5102	(180x1.8x2.8x30) x42T	Madera	RH-5101	(150x1.8x2.8x30) x48T	MDF
RH-5103	(180x1.8x2.8x30) x56T	Madera	RH-5104	(180x1.8x2.8x30) x56T	MDF
RH-5105	(200x1.8x2.8x30) x48T	Madera	RH-5107	(200.2.2x3.2x30) x64T	MDF
RH-5106	(200x1.8x2.8x30) x64T	Madera	RH-5108	(230x2.2x3.2x30) x64T	MDF
RH-5109	(250x2.2x3.2x30) x40T	Madera	RH-5112	(250x2.2x3.2x30) x80T	MDF
RH-5110	(250x2.2x3.2x30) x60T	Madera	RH-5116	(300x2.4x3.2x30) x96T	MDF
RH-5111	(250x2.2x3.2x30) x80T	Madera	RH-5117	(350x2.4x3.2x30) x108T	MDF
RH-5113	(300x2.4x3.2x30) x48T	Madera			

Disco flap de óxido de circonio T27



Código	Tamaño(mm)	Tipo de abrasivo
RH-3770	115	40
RH-3771	115	60
RH-3772	115	80
RH-3773	115	100
RH-3774	115	120
RH-3775	180	60
RH-3776	180	80

Disco flap de circonio T29



Código	Tamaño(mm)	Tipo de grano
RH-3770T	115	40
RH-3771T	115	60
RH-3772T	115	80
RH-3773T	115	100
RH-3774T	115	120
RH-3775T	180	60
RH-3776T	180	80

Disco flap de óxido de circonio T27



Código	Tamaño(mm)	Tipo de grano
RH-3840	125	40
RH-3841	125	60
RH-3842	125	80
RH-3843	125	100
RH-3844	125	120
RH-3845	230	40
RH-3846	230	60
RH-3847	230	80
RH-3848	230	100
RH-3849	230	120

Ronix[®]

Premium Quality

FABRICADO EN ALEMANIA



DISCOS DE CORTE



Cinzel TCT



Código	Tamaño(mm)	Tipo	Vástago	Código	Tamaño(mm)	Tipo	Vástago
RH-5018	30x400	Punta	HEX	RH-5026	17x400	Punta	HEX
RH-5019	30x400x35	Plana	HEX	RH-5027	17x400x25	Plana	HEX
RH-5020	18x400	Punta	SDS MAX	RH-5028	17x400x50	Plana	HEX
RH-5021	18x400x25	Plana	SDS MAX	RH-5029	14x250x20	Plana	SDS PLUS
RH-5022	18x400x50	Plana	SDS MAX	RH-5030	14x250x40	Plana	SDS PLUS
RH-5023	14x250	Punta	SDS PLUS	RH-5031	17x280x25	Plana	HEX

Broca

SDS PLUS SHANK



Código	Tamaño(mm)
RH-5001	6x110
RH-5002	7x110
RH-5003	8x110
RH-5004	6x160
RH-5005	7x160
RH-5006	8x160
RH-5007	10x160
RH-5008	12x160

Broca

SDS MAX SHANK



Código	Tamaño(mm)
RH-5009	14x500
RH-5010	16x500
RH-5011	18x500
RH-5012	20x500
RH-5013	22x500
RH-5014	24x500
RH-5015	26x500
RH-5016	30x500
RH-5017	32x500

Broca

CONCRETE



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)	Material
RH-5720	6	Acero
RH-5721	7	Acero
RH-5722	8	Acero
RH-5723	10	Acero
RH-5724	12	Acero

Broca



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)	Material
RH-5920	6	Acero
RH-5921	7	Acero
RH-5922	8	Acero
RH-5923	10	Acero
RH-5924	12	Acero

Broca para mampostería
CONCRETE



Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)
RH-5820	3	RH-5826	9
RH-5821	4	RH-5827	10
RH-5822	5	RH-5828	12
RH-5823	6	RH-5829	14
RH-5824	7	RH-5830	16
RH-5825	8		

Broca de cobalto
5% cobalto M35
METAL



Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)
RH-5501	1	RH-5508	3.75	RH-5515	6.5	RH-5522	10
RH-5502	1.5	RH-5509	4	RH-5516	7	RH-5523	10.5
RH-5503	2	RH-5510	4.2	RH-5517	7.5	RH-5524	11
RH-5504	2.5	RH-5511	4.5	RH-5518	8	RH-5525	11.5
RH-5505	3	RH-5512	5	RH-5519	8.5	RH-5526	12
RH-5506	3.2	RH-5513	5.5	RH-5520	9	RH-5527	12.5
RH-5507	3.5	RH-5514	6	RH-5521	9.5	RH-5528	13

Broca
METAL



Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)
RH-5351	3	RH-5358	6.5	RH-5365	10
RH-5352	3.5	RH-5359	7	RH-5366	10.5
RH-5353	4	RH-5360	7.5	RH-5367	11
RH-5354	4.5	RH-5361	8	RH-5368	11.5
RH-5355	5	RH-5362	8.5	RH-5369	12
RH-5356	5.5	RH-5363	9	RH-5370	12.5
RH-5357	6	RH-5364	9.5	RH-5371	13

Broca M2
METAL



Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)
RH-5377	3	RH-5385	7	RH-5393	11
RH-5378	3.5	RH-5386	7.5	RH-5394	11.5
RH-5379	4	RH-5387	8	RH-5395	12
RH-5380	4.5	RH-5388	8.5	RH-5396	12.5
RH-5381	5	RH-5389	9	RH-5397	13
RH-5382	5.5	RH-5390	9.5		
RH-5383	6	RH-5391	10		
RH-5384	6.5	RH-5392	10.5		

Juego de brocas de cobalto
5% cobalto
METAL



Código	Tamaño(mm)
RH-5529	2/3/4/5/6/8

Caja de brocas metálicas
25 piezas HSS
METAL



Código	Tamaño(mm)
RH-5582	1~13

Juego de brocas 16 piezas HSS METAL / CONCRETE / MADERA



Código	Tamaño(mm)
RH-5583	Concrete: 4, 5, 6, 8, 10 Metal: 2, 3, 4, 5, 6, 8 Madera: 4, 5, 6, 8, 10

Juego de brocas para metal 6 piezas HSS(M2) METAL



Código	Tamaño(mm)
RH-5584	2, 3, 4, 5, 6, 8

Juego de brocas para metal 19 piezas HSS METAL



Código	Tamaño(mm)
RH-5581	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10

Juego de brocas combinadas 9 piezas HSS y Mampostería Concrete / METAL



Código	Tamaño(mm)
RH-5585	Brocas para concreto: 6, 7, 8 mm Brocas HSS: 3, 3.5, 4, 5, 6, 8 mm

Juego de SDS Plus 10 piezas



Código	Tamaño
RH-5048	Brocas SDS PLUS 6,8,10x160mm 8,10,12,14,16x210mm Cinzel punta SDS PLUS 14x250mm Cinzel plano SDS PLUS 14x250x20mm

Juego de Max Plus 7 piezas



Código	Tamaño
RH-5049	Brocas SDS MAX 16,18,20,22x540mm Cinzel punta SDS MAX 18x400mm Cinzel plano SDS MAX 18x400x25mm 18x400x50mm 18x400x50mm

Juego de brocas para mampostería Punta de carburo de tungsteno 5 piezas CONCRETE



Código	Tamaño(mm)
RH-5587	4, 5, 6, 8, 10

Juego de brocas para taladro percutor Punta de carburo de tungsteno 5 piezas



Código	Tamaño(mm)
RH-5586	6x110, 8x110 8x160, 10x160, 12x160

Juego de brocas para madera 5 piezas C45 Madera



Código	Tamaño(mm)
RH-5375	3/4/5/6/8

Juego de brocas para VIDRIO y azulejo 5 piezas GLASS



Código	Material	Tamaño(mm)
RH-5350	45# Acero	4/5/6/8/10

Juego de brocas para mampostería 5 piezas CONCRETE



Código	Diámetro(mm)	Material
RH-5831	4/5/6/8/10	45# Acero

Broca escalonada



Código	Tamaño de la broca(mm)	Tamaño del vástago(mm)
RH-5901	4-20	8

Broca plana para madera



Código	Tamaño(mm)
RH-5320	20
RH-5322	22

Juego de brocas escalonadas espiral 3 piezas



Código	Tamaño(mm)	Número
RH-5903	4-12:65	4-12:5
	4-20:74	4-20:9
	4-32:102	4-32:15

Juego de brocas planas para madera



NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-5330	10,12,16,18,20,22

Broca plana para madera 13 piezas



Código	Tamaño(mm)
RH-5300	6/8/10/12/14/16/18/20/22 25/30/32/35

Juego de extractores de tornillos



Código	Tamaño(mm)
RH-5930	4-5-6-4-8-11

Mandril para sierra perforadora



Código	Tamaño(mm)
RH-5250	30 ≥
RH-5251	≥ 32

Juego de brocas de enrutador
12 piezas



Código	Tamaño(mm)
RH-5341	6

Brocas de sierra de corona



Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)
RH-5041	40	RH-5045	100
RH-5042	50	RH-5046	110
RH-5043	60	RH-5047	120
RH-5044	80		

Juego de sierra de perforación bimetálica



Código	Tamaño(mm)	Profundidad de corte(mm)
RH-5290	20,22,25,29,32 35,38,44,48,50	38

Sierra copa bimetálica
T.C.T



Código	Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)
RH-5209	20	RH-5212	30
RH-5210	25	RH-5213	32
RH-5201	50	RH-5214	35
RH-5203	65	RH-5215	40
RH-5217	90	RH-5216	45
RH-5211	22		

Brocas de destornillador



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-5430	PH2xPH2x65mm	RH-5432	PH2x50mm
RH-5431	PH2xSL6x65mm	RH-5433	SL6x50mm

Juego de 6 piezas de puntas para destornillador

TPR



FABRICADO EN
ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-1990	3x0.5-4x0.8-5.5x1-PZ2 PH1-PH2

Juego de puntas para destornillador 7 pzas

TPR



FABRICADO EN
ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-1991	5.5x1-6.5x1.2-PZ1-PZ2 PH1-PH2-Portabits

Punta de impacto PH2



Código	Tamaño(mm)
RH-5460	25
RH-5461	50

Juego de puntas para destornillador 31 pzas

TPR



FABRICADO EN
ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-1992	1x0.6x4.5-1x5.5x0.8 1x6.5x1.2mm-2xPH1-2xPH2 1xPH3-1xPZ1-2xPZ2 1xPZ3-1xT10-1xT15-5xT20-4xT25-1xT27-1xT30-1xT40 1x3-1x4-1x5-1x6mm Portabits E6.3x58mm-Box

Punta de impacto PH2

8pzas



Código	Tamaño
RH-5459	6,35×25mm PH1-PH2×2PH3-SL3-SL4-SL5

Juego de puntas eléctricas

22 piezas



Código	Tamaño
RH-5449	Puntas Torx 25 mm: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 Puntas Philips 25 mm: PH1, PH2, PH3 Puntas Pozidriv 25 mm: PZ1, PZ2, PZ3 Puntas hexagonales 25 mm: H4, H5, H6 Puntas ranuradas 25 mm: SL3, SL4, SL5, SL6 Portapuntas magnético 60 mm 1/4" 1 pieza 50 mm x PH2

Juego de brocas de destornillador

19 piezas



Código	Tamaño
RH-5450	25mm :SL4-SL6-PH1-PH2-PZ1-PZ2-T20-T20-T15-T15-H3-H4 65mm:SL4-SL6-PH2-PZ2-T15-T20

Juego de vaso hexagonal y broca 29 piezas



Código	Tamaño
RH-5451	Broca 25mm: SL4-SL6-PH1-PH2-PH3-PZ1 PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T25-T30-T10-T15 T20-T25-T30-H3-H4 Juego: 5mm-6mm-8mm 10mm-12mm-13mm Adaptador: 25mm

Juego de brocas de destornillador 48 piezas



Código	Tamaño
RH-5452	Broca: 50mm-2xPH2-PH3-2xPZ2-PZ3-T20-T25-SL5-SL6
	Juego: 48mm-6mm-8mm
	Broca 25mm: 3xPH1-4xPH2-3xPH3-2xPZ1-3xPZ2-2xPZ3-SL3-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL7-H3-2xH4-H5-H6-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Juego de llaves de vaso y puntas 18 piezas



Código	Tamaño
RH-5453	10 piezas 50mm Broca: Phillips:PH1,PH2,PH3
	Pozi:PZ1,PZ2,PZ3-Torx:T15,T20,T25,T30
	1 pieza Portapuntas de liberación rápida- 2 piezas 48mm
	Destornillador de tuerca : 5/16,3/8
	5 piezas Broca :3mm,4mm,5mm,6mm,8mm

Juego de llaves de vaso y broca 30 piezas



Código	Tamaño
RH-5458	17pzas. 25mm Bits: Pozi: PZ2x7,PZ3X1,PH2X1,PH1x1
	Torx: T20x2,T25x2,T30x2, Ranurated:SL6x1
	8pzas. 50mm Bits: Phillips:PH1x1,PH2x2, PH3
	Pozi:PZ1x1,PZ2x2, PZ3x1, 3pzas. 90 mm Bits: Phillips:PH2x1, Pozi:pz2x1, Torx:T20x1

Juego de puntas y dados 43pzas



Código	Tamaño
RH-2810	6.3 x 25mm
	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T35 T40 H2 H2.5
	H3 H4 H5 H6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1
	PZ2 PZ3 SL3 SL4 SL5 SL5.5 SL6 SL7

Juego de vaso con vástago hexagonal 5 piezas Cr-V



Código	Tamaño
RH-5457	1/4x65mm-5/16x65mm
	3/8x65mm-7/16x65mm
	1/2x65mm

Juego de puntas de destornillador 9 piezas



Código	Tamaños de puntas de destornillador
RH-5454	SL4.0,SL5.5,SL6.5
	PH1,PH2,PH3
	PZ1,PZ2

Punta para destornillador



Código	Tamaño del portapuntas
RH-5456	6.3mm

Juego de portapuntas para destornillador 2 pzas



Código	Tamaño del portapuntas
RH-5455	6.3mm

Soporte para brocas de destornillador de impacto



Código	Longitud total
RH-5462	85mm

Eje flexible



Código	Longitud total
RH-5465	300mm

Hoja de sierra para metales HSS Metal



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño	TPI
RH-3801	300mm / 12"	18

Hoja de sierra para metales HSS Metal



Código	Tamaño	TPI
RH-3800	300mm / 12"	18

Hoja de sierra de calar 100mm



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Material de hoja	Para	Rango de grosor de corte (mm)
RH-5601	CR-V	Madera/Contrachapado	5-50
RH-5602	HSS	Hoja de acero	1-3
RH-5603	CR-V	MDF/Tablero laminado	3-30

Hoja de sierra de calar 100mm



Código	Material de hoja	Para
RH-5610	HCS(Sk5)	Hoja metálica delgada
RH-5611	HSS(M2)	Madera dura
RH-5612	BIM(6150+M2)	Plástico/epoxi

Juego de hojas de sierra de calar

5 piezas



Código	Material	Para	Longitud de la hoja(mm)	Rango de grosor de corte (mm)	Tipo de vástago	Tamaño(TPI)
RH-5604	HSS	Metal	75	2.5-6	T vástago	3"-12
RH-5605	HCS	Madera	100	4.0-50	T vástago	4"-8
RH-5606	HCS	Madera	100	5.0-50	T vástago	4"-6
RH-5607	HCS	Madera	100	10-45	T vástago	4"-6
RH-5608	HSS	Metal	75	2.5-6	T vástago	4"-8 3"-12
	HCS	Madera	100	4.0-50		
	HCS	Aluminio	100	5.0-50		
RH-5609	HSS	Metal	75	2.5-6	U vástago	4"-8 3"-12
	HCS	Madera	100	4.0-50		
	HCS	Aluminio	100	5.0-50		

Hojas de sierra de sable



Código	Longitud de corte (mm)	Longitud total (mm)	Longitud total (mm)	Para
RH-5620	128	150	1.2	HCS
RH-5621	128	150	0.9	Bimetal

Hojas de sierra de sable



Código	Longitud de corte (mm)	Longitud total (mm)	Longitud total (mm)
RH-5622	128	150	1.27
RH-5623	178	200	1.27
RH-5624	278	300	1.6

Kit de hojas para sierra sable



Código	Longitud de corte(mm)	Número de dientes (TPI)
RH-5630	S922EF:125	S922EF:18T
	S922HF:125	S922HF:10T
	S611DF:125	S611DF:6T
	S1025DF:175	S1025DF:6T

Cuchilla de cepillo



Código	Material	Longitud(mm)	Ancho(mm)
RH-3795	TCT	82	5.5

Cuchilla de cepillo



Código	Material	Longitud(mm)	Ancho(mm)
RH-3796	HSS M2	82	29

Manguera de bobina de alta presión



Código	Longitud de extensión (M)	Presión de funcionamiento (Bar)	Tamaño de la manguera (mm)
RH-6106	5	10	12x8
RH-6111	10	10	12x8
RH-6116	15	10	12x8

Manguera de bobina de aire PU



Código	Tamaño (M)	Presión (Bar)	Tamaño de la manguera(mm)
RH-6105	5	25	8x5
RH-6110	10	25	8x5
RH-6115	15	25	8x5

Manguera de bobina de aire PU



Código	Tamaño (M)	Velocidad sin carga (Bar)	Tamaño de la manguera (mm)
RH-6105E	5	8	8x5
RH-6110E	10	8	8x5
RH-6115E	15	8	8x5

Tela abrasiva



Código	Tamaño	Modelo
RH-3780	15cmx50m	P40
RH-3781	15cmx50m	P60
RH-3782	15cmx50m	P80
RH-3783	15cmx50m	P100
RH-3784	15cmx50m	P120
RH-3785	15cmx50m	P180
RH-3786	15cmx50m	P220
RH-3787	15cmx50m	P400
RH-3788	15cmx50m	P150

Pinza para soldadura



Código	Amps/ capacidad de carga	Tamaño máximo del electrodo
RH-9070	300A	4mm
RH-9071	500A	6mm

Pinza para tierra



Código	Amps
RH-9080	300A
RH-9081	500A

Almohadilla para pulir madera



Código	Diámetro (mm)	Material
RH-3518	180	90% wool

Almohadilla de lijado



Código	Tamaño (mm)	Diámetro (mm)	Velocidad máxima (rpm)
RH-3519	100	98±2	12500
RH-3514	115	113±2	12500
RH-3515	125	123±2	12500
RH-3516	150	148±2	8500
RH-3517	180	178±2	8500

Cepillo copa



Código	Diámetro del alambre (mm)	Diámetro (mm)	Velocidad máxima (RPM)
RH-9940	0.3	75	12500
RH-9941	0.3	100	8500
RH-9942	0.5	75	12500
RH-9943	0.5	100	8500

Cepillos de rueda montados en eje con crimpado



Código	Diámetro del alambre(mm)	Diámetro (mm)	Velocidad máxima(RPM)
RH-9944	0.3	75	4500
RH-9945	0.3	100	4500
RH-9946	0.3	50	4500
RH-9947	0.3	75	4500

Juego de cepillos de alambre



Código	Diámetro del alambre(mm)	Velocidad máxima (RPM)
RH-9959	0.3	2300

Juego de cepillos de alambre



Código	Diámetro del alambre(mm)	Velocidad máxima (RPM)
RH-9939	0.3	4500

Piedras montadas 5pzas



Código	Diámetro del eje	Velocidad máxima (RPM)
RH-9938	6mm	18500

Juegos de fresas rotativas



Código	Tamaño(mm)
RH-5536	8

Línea de recortadora




Código	Tamaño
RH-3331	2.0mmx15M
RH-3332	2.4mmx15M
RH-3333	2.7mmx15M
RH-3334	3.0mmx15M

Hoja de desbrozadora



Código	Diámetro del disco (mm)	Diámetro del eje (mm)
RH-5190	230	25.4

Grapa tipo 1008J/1012J



Código	Longitud	Anchura	Espesor
RH-8070	8mm	11.2mm	1.2mm
RH-8071	12mm	11.2mm	1.2mm

Grapa tipo U612



Código	Longitud	Anchura	Espesor
RH-8072	12mm	6.3mm	1.2mm

Grapa tipo 1008F



Código	Longitud	Anchura	Espesor
RH-8075	8mm	11.2mm	0.7mm

Grapa tipo 8010



Código	Longitud	Anchura	Espesor
RH-8060	10mm	12.8mm	0.9mm

Grapa tipo 8012



Código	Longitud	Anchura	Espesor
RH-8061	12mm	12.8mm	0.9mm

Herramientas Manuales



Alicate combinado VDE
Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA 		 1000V	
Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1120	7"-180mm	RH-1121	8"-200mm

Alicate combinado
Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA 			
Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1116	6.2"-165mm	RH-1117	7"-180mm

Alicates universales
Cr-Ni



Código	Tamaño
RH-1127	7"
RH-1128	8"

Alicate combinado
Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA 	
Código	Tamaño
RH-1118	8"-200mm

Alicates combinados
MAXI



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1167	7"-180mm	RH-1168	8"-200mm

Alicates universales



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1187	7"-180mm	RH-1188	8"-200mm

Alicates universales
Ultra



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1177	7"-180mm	RH-1178	8"-200mm

Alicate de corte diagonal VDE
Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA 		 1000V	
Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1218	6"-160mm	RH-1219	7"-180mm

Alicate de corte diagonal
Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA 			
Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1216	6"-160mm	RH-1217	7"-180mm

Alicates de corte de alto apalancamiento
Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-1247	7"-180mm

Alicates de corte diagonal de **Ultra**



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1276	6"-150mm	RH-1278	7"-180mm

Cortador lateral de palanca reforzado



Código	Tamaño
RH-1237	7"-180mm

Alicates de corte diagonal de **MAXI**



Código	Tamaño
RH-1266	6"-150mm
RH-1267	7"-180mm

Alicates de corte diagonal de **MAXI**



Código	Tamaño
RH-1277	7"-180mm

Alicates de corte diagonal



Código	Tamaño
RH-1286	6"-150mm
RH-1288	7"-180mm

Alicates de corte diagonal



Código	Tamaño
RH-1297	7"-180mm

Alicates de corte diagonal



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1226	6"-150mm	RH-1227	7"-180mm

Alicates de punta larga **VDE**
Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA

1000V

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1319	6"-160mm	RH-1321	8"-200mm

Alicates de punta larga

Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1316	6"-160mm	RH-1318	8"-200mm

Alicates de aguja



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1326	6"-150mm	RH-1328	8"-200mm

Alicates de aguja

MAXI



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1366	6"-150mm	RH-1368	8"-200mm

Alicates de punta larga



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1386	6"-150mm	RH-1388	8"-200mm

Alicates de aguja

Ultra



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1376	6"-150mm	RH-1378	8"-200mm

Mini alicate



Código	Tamaño
RH-1104	4.5"-115mm

Mini cortador diagonal



Código	Tamaño
RH-1204	4.5"-115mm

Mini alicate de punta larga



Código	Tamaño
RH-1304	4.5"-115mm

Alicate combinado multifunción

Cr-V



Código	Tamaño	Material
RH-1193	8"-200mm	CRV+TPR

150 | HERRAMIENTAS MANUALES

Alicate combinado multifunción
Cr-V



Código	Tamaño	Material
RH-1195	8"-200mm	CRV+TPR

Alicate combinado multifunción
Cr-V



Código	Tamaño	Material
RH-1293	8"-200mm	CRV+TPR

Alicates multifunción para cables
Cr-V



Código	Tamaño	Material
RH-1295	8"-200mm	CRV+TPR

Alicate combinado multifunción
Cr-V



Código	Tamaño	Material
RH-1393	8"-200mm	CRV+TPR

Alicate combinado de punta larga multifunción
Cr-V



Código	Tamaño	Material
RH-1395	8"-200mm	CRV+TPR

Alicates de punta larga curvados VDE
Cr-V



FABRICADO EN 		 1000V
Código	Tamaño	
RH-1325	8"-200mm	

Pinza para doblar



Código	Tamaño	Material
RH-1300	6"-150mm	TPR

Alicate para doblar VDE
Cr-V



FABRICADO EN ALEMANIA 		 1000V
Código	Tamaño	
RH-1828	6"-160mm	

Cortacables
Cr-V



FABRICADO EN 

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1826	6"-160mm	RH-1827	8"-200mm

Alicate multifunción



Código	Tamaño	Mango	Componentes
RH-1191	100mm	Aluminio +ABS	Acero Inoxidable

Navaja multiherramientas



Código	Tamaño	Mango	Componentes
RH-1192	91mm	ABS	420 Inoxidable

Alicate de presión
CR-MO



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1405	5"	RH-1407	7"
RH-1420	10"		

Alicate de presión **DYNAMIC**
CR-MO



Código	Tamaño
RH-1413	10"

Alicate de presión **LOCKER**
CS



Código	Tamaño
RH-1415	5"
RH-1416	7"
RH-1417	10"

Pinzas de bloqueo
para láminas metálicas



Código	Tamaño
RH-1440	8"

Pinzas de bloqueo en forma de C



Código	Tamaño
RH-1441	11"

Ronix[®]
Premium Quality

**FABRICADO EN
ALEMANIA**



ALICATES



Pinzas de bloqueo con cadena



Alicate para bomba de agua
Cr-V



Remachadora de acero inoxidable



Remachadora de acero inoxidable
Ergo Plus



Alicates para juntas deslizantes
CS



Tenaza Rusa
Cr-V



Remachadora de acero inoxidable
Dino



Remachadora manual



Alicate para bomba de agua
Cr-V



Remachadora de acero inoxidable
Cr-V



Remachadora de acero inoxidable
Eco



Remachadora manual 360°



Remachadora manual doble mango **PVC**



Código	Tamaño
RH-1610	13"

Juego de alicates para anillos de seguridad **4 piezas**



Código	Tamaño
RH-1700	7"

Alicate recto **CS**



Código	Tamaño
RH-1707	7"

Alicate para arandela interior **CS**



Código	Tamaño
RH-1717	7"

Alicate para arandela exterior **CS**



Código	Tamaño
RH-1727	7"

Alicate para arandela exterior **CS**



Código	Tamaño
RH-1737	7"

Alicates de corte diagonal **Cr-V**



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-1806	6"-160mm

Alicate de corte diagonal **Cr-V**



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-1808	6"-160mm

Alicate pelacables automático



Código	Tamaño	Rango de pelado
RH-1810	7"	1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2 mm

Desnudador automático multifuncional



Código	Tamaño	Material de cuerpo
RH-1813	8"	A3 Acero

Juego de desnudador automático multifunciona



Código	Tamaño	Material de cuerpo
RH-1814	8"	A3 Acero

Cortador de cable



Código	Tamaño de cable
RH-1812	0.25-6mm²

Alicate eléctrico multifunción
Acero inoxidable



Código	Tamaño
RH-1820	7"

Cortador de cable multifunción
Acero inoxidable



Código	Tamaño	Rango de engaste
RH-1821	7"	0.5-2.0mm²

Crimpadora



Código	Tamaño	Rango de corte de cable
RH-1811	10"	Diámetro de cable: hasta 0.6–2.6 mm Sección del conductor: hasta 0.2–6 mm²

Crimpadora de enchufe modular



Código	Rango de engaste	Material de hoja
RH-1830	8P-6P-4P	SK5

Crimpadora de enchufe modular con probador



Código	Rango de engaste	Material de hoja
RH-1831	8P, 6P, 4P	SK5

Cortador de cables



Código	Tamaño
RH-1840	6"
RH-1841	8"

Cortador de cables



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-1843	14"	RH-1846	32"
RH-1844	18"	RH-1847	36"
RH-1845	24"	RH-1848	42"

Llave hexagonal tipo T



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2000	2mm	RH-2009	5mm
RH-2001	2.5mm	RH-2011	6mm
RH-2002	3mm	RH-2013	8mm
RH-2007	4mm	RH-2028	10mm

Llave hexagonal tipo T



Código	Tamaño
RH-2037	T20
RH-2038	T30
RH-2039	T40

Juego de llaves hexagonales
9 piezas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2029	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Llave hexagonal magnética
9 piezas Cr-V



Código	Tamaño
RH-2033	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
RH-2034	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Juego de llaves hexagonales de corto
9pzas



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2044	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

Juego de llaves hexagonales de corto 9pzas



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2045	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

Juego de llaves hexagonales de larga 9pzas



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2046	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

Juego de llaves hexagonales de larga 9pzas



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2047	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

Juego de llaves de bola de brazo extra largo multicolor 9pzas



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2048	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

Juego de llaves Torx de brazo corto 9pzas



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2049	Tx(9-10-15-20-25-27-30-40)

Juego de llaves Torx de brazo largo 9pzas



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2050	Tx(10-15-20-25-27-30-40-45-50)

Llave hexagonal plegable 9pzas



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2060	1.5-2-2.5-3-4-5-6mm

Llave hexagonal plegable 9pzas



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño
RH-2061	Tx(9-10-15-20-25-27-30-40)

Juego de llaves hexagonales plegables 8 piezas Cr-V



Código	Tamaño
RH-2040	1.5~8mm

Juego de llaves torx plegables 8 piezas Cr-V



Código	Tamaño
RH-2041	T9-T40

Juego de llaves Allen Hexagonales plegables 8 piezas Cr-V



Código	Tamaño
RH-2020	1.5~8mm

Juego de llaves torx 8 piezas Cr-V



Código	Tamaño
RH-2021	T9-T40

Ronix[®]
Premium Quality

**FABRICADO EN
ALEMANIA**



JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES



Llave torx magnética 9 piezas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2035	T10/T15/T20/T25/T27/ T30/T40/T45/T50

Llave torx magnética 9 piezas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2036	T10/T15/T20/T25/T27/ T30/T40/T45/T50

Juego de llaves en L multicolor
con extremo de bola 9 piezas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2042	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Juego de llaves torx multicolor de
brazo largo 9 piezas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2043	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Juego de llaves torx de brazo largo 18 piezas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2051	1.5~10mm -T10-T50 Short
RH-2052	1.5~10mm -T10-T50 Long

Juego de llaves para bicicleta 14 pzas



Código	Tamaño
RH-2090	Herramienta: 9 × 4,5 × 2,5 cm Llave hexagonal: 8 / 10 / 15 mm Llave Allen: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

Juego de llaves de vaso 24 piezas
Cr-V 1/2"



Código	Tamaño(mm)
RH-2644	10~32

Juego de llaves de vaso 40 piezas
Cr-V 1/4" y 3/8"



Código	Tamaño
RH-2641	16Pzas. of 3/8 9~19mm 18Pzas. of 1/4 4~12mm

Juego de llaves combinadas 8 pzas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2101	8/10/11/12/13/14/17/19mm

Juego de llaves combinadas 8 pzas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2250	6/8/10/12/14/15/17/19mm

Juego de llaves combinadas 12 pzas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2102	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/22mm

Juego de llaves combinadas 22 pzas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2103	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/26/27/29/30/32mm

Llave combinada
Cr-V



Código	Tamaño	Código	Tamaño	Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2106	6mm	RH-2114	14mm	RH-2121	21mm	RH-2128	28mm
RH-2107	7mm	RH-2115	15mm	RH-2122	22mm	RH-2129	29mm
RH-2108	8mm	RH-2116	16mm	RH-2123	23mm	RH-2130	30mm
RH-2110	10mm	RH-2117	17mm	RH-2124	24mm	RH-2132	32mm
RH-2111	11mm	RH-2118	18mm	RH-2125	25mm		
RH-2112	12mm	RH-2119	19mm	RH-2126	26mm		
RH-2113	13mm	RH-2120	20mm	RH-2127	27mm		

Juego de llaves doble boca
8 pzas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2201	6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22mm

Juego de llaves de doble boca
8 pzas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2252	6x7 /8x9 /10x11 /12x13 /14x15 16x17 /18x19 /20x22mm

Juego de llaves de doble boca
12 pzas
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2202	6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22/21x23/24x27/25x28/30x32mm

Llave doble boca Cr-V



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2206	6x7mm	RH-2218	18x19mm
RH-2208	8x9mm	RH-2220	20x22mm
RH-2210	10x11mm	RH-2221	21x23mm
RH-2212	12x13mm	RH-2224	24x27mm
RH-2214	14x15mm	RH-2225	25x28mm
RH-2216	16x17mm	RH-2230	30x32mm

Llave doble boca Cr-V



Código	Tamaño
RH-2301	6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22mm

Juego de llaves acodadas 12 pzas Cr-V



Código	Tamaño
RH-2302	6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22/21x23/24x27/25x28/30x32mm

Juego de llaves acodadas Cr-V



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2306	6x7mm	RH-2318	18x19mm
RH-2308	8x9mm	RH-2320	20x22mm
RH-2310	10x11mm	RH-2321	21x23mm
RH-2312	12x13mm	RH-2324	24x27mm
RH-2314	14x15mm	RH-2325	25x28mm
RH-2316	16x17mm	RH-2330	30x32mm

Juego de llaves de vaso 6 piezas



Código	Tamaño
RH-2173	8/10/12/13/14/17mm

Juego de llaves de vaso flexible 6 piezas



Código	Tamaño
RH-2174	8/10/12/13/14/17mm

Juego de llaves de trinquete 7-en-1



Código	Tamaño
RH-2170	8-10-12-13-14-17-19 mm

Juego de llaves de trinquete 7-en-1 con cabezal flexible



Código	Tamaño
RH-2171	8-10-12-13-14-17-19 mm

Juego de llaves de trinquete 7-en-1 con cabezal flexible



Código	Tamaño
RH-2172	8-10-12-13-14-17-19 mm

Llave universal de 2 vías



Código	Tamaño
RH-2450	5~16mm
RH-2451	5~27mm

Llave inglesa ajustable Libra Series



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2401	6"	RH-2404	12"
RH-2402	8"	RH-2405	15"
RH-2403	10"		

Llave inglesa ajustable Cromado Plating



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2431	8"	RH-2433	12"
RH-2432	10"		

Llave inglesa ajustable



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2406	6"	RH-2410	10"
RH-2408	8"	RH-2412	12"

Llave ajustable con mango TPR



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2440	6"	RH-2442	10"
RH-2441	8"	RH-2443	12"

Llave de tubo autoblocante multifuncional



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2456	6"	RH-2458	10"
RH-2457	8"	RH-2459	12"

Llave de tubo



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2550	8"	RH-2554	18"
RH-2551	10"	RH-2555	24"
RH-2552	12"	RH-2556	36"
RH-2553	14"	RH-2557	48"

Llave de tubo



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2510	1"	RH-2530	3"
RH-2515	1.5"	RH-2540	4"
RH-2520	2"		

Llave de carraca recta 10" Cr-V



Código	Mecanismo de trinquete	Tipo
RH-2633	72 dientes	Recto
RH-2634	72 dientes	Curvo

Juego de llaves de vaso 72 dientes Set 12 piezas 1/2"



Código	Tamaño(mm)
RH-2643	10~22

Juego de llave de cruz rápida CR-V



Código	Longitud(mm)	Tamaño de Dados (mm)
RH-2690	44	14,17,19,21

Llave de carraca de cola



Código	Tamaño(mm)	Material de la cabeza
RH-2470	10x13	45# Acero
RH-2471	12x14	45# Acero
RH-2472	17x19	50Bv30
RH-2473	19x21	50Bv30
RH-2474	21x23	S45C

Galga de espesores 20 hojas



Código	Diámetro de hoja (mm)	Material
RH-2698	0.05~1.0	Acero para muelles

Destornillador de impacto

TPR / VDE



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+
RH-1960	2.5×75	-	RH-1967	6.5×150	-
RH-1961	3×100	-	RH-1968	8×175	-
RH-1962	3.5×100	-	RH-1969	3×60	+
RH-1963	3.5×100	-	RH-1970	5×80	+
RH-1964	4×100	-	RH-1971	6×100	+
RH-1965	4.5×125	-	RH-1972	8×150	+
RH-1966	5.5×125	-			

Destornillador

TPR



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+
RH-1910	2.5×75	-	RH-1916	6×150	-	RH-1930	3×60	+
RH-1911	3×80	-	RH-1917	6.5×100	-	RH-1931	5×80	+
RH-1912	3.5×100	-	RH-1918	6.5×150	-	RH-1932	6×100	+
RH-1913	5×150	-	RH-1919	8×175	-	RH-1933	6×150	+
RH-1914	5.5×125	-	RH-1920	8×300	-	RH-1934	8×150	+
RH-1915	5.5×150	-	RH-1921	10×200	-			

Destornillador de impacto

TPR



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+
RH-1940	5.5×100	-	RH-1944	10×180	-
RH-1941	7×130	-	RH-1945	6×100	+
RH-1942	8×150	-	RH-1946	8×150	+
RH-1943	9×150	-			

Destornillador con mango PP+TPR

Magnéticos / Cr-V



Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+	Código	Tamaño(mm)	-/+
RH-2739	3×75	-	RH-2746	6×100	-	RH-2840	3×75	+	RH-2847	6×100	+
RH-2740	3×100	-	RH-2747	6×125	-	RH-2841	3×100	+	RH-2848	6×125	+
RH-2741	5×75	-	RH-2748	6×150	-	RH-2842	5×75	+	RH-2849	6×150	+
RH-2742	5×100	-	RH-2749	8×150	-	RH-2843	5×100	+	RH-2890	8×150	+
RH-2743	5×125	-	RH-2790	8×200	-	RH-2844	5×125	+	RH-2891	8×200	+
RH-2745	6×38	-				RH-2846	6×38	+			

Juego de destornilladores 3pzas
TPR / VDE


Código	Tamaño(mm)	Código	Tamaño(mm)
RH-2930	PH3x150	RH-2941	6x100
RH-2931	PH4x100	RH-2942	6x150
RH-2932	PH4x150	RH-2943	8x150
RH-2933	PH5x150	RH-2944	8x200
RH-2940	5x150	RH-2945	8x300

Juego de destornilladores 3pzas
TPR / VDE

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-1950	Sl: 4x100-5.5x125 PH2x100

Juego de destornilladores 6pzas
TPR / VDE

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-1951	Sl: 3x100-4x100-5.5x125- 6.5x150 PH1x80-PH2X100

Juego de destornilladores VDE
Cr-V


Código	Tipo de Cabeza	Material del Vástago
RH-2700	PH/SL	CRV

Juego de destornilladores VDE 1000V
Cr-V

Certificado por VDE y probado según GS

Código	Tamaño(mm)
RH-2724	Ranura: 3x75- 4x100- 6.5x150 Phillips: 0x60- 1x80- 2x100

Juego de destornilladores 3pzas
TPR

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-1900	Sl: 6.5x150-5.5x125 PH2x100

Juego de destornilladores 5pzas
TPR

FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-1901	Sl: 6.5x150-5.5x125-4x100 PH1x80-PH2x100

Ronix[®]
Premium Quality

**FABRICADO EN
ALEMANIA**



DESTORNILLADORES



Juego de destornilladores 6pzas
TPR




FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-1902	SI: 3x80-6.5x150-5.5x125-4x100 PH1x80-PH2X100

Juego de destornilladores
7 piezas Magnéticos / Cr-V



Código	Tamaño(mm)
RH-2701	Ranura: 6x38 - 6x100- 6x125 - 8x150 Phillips: 0x75- 1x75- 2x100

Destornillador de trinquete
compacto 10 en 1



Código	Tamaño de la varilla(mm)
RH-2729	110

Juego de destornilladores 6pzas
TPR



FABRICADO EN ALEMANIA

NUEVO

Código	Tamaño(mm)
RH-1903	SI: 1.5x60-2x60-2.5x60-3x60 PH00x60-PH0X60

Juego de destornilladores con
cabeza de martillo 7 piezas
Magnéticos / Cr-V



Código	Tamaño(mm)
RH-2906	Ranura: 5x75- 6x125- 8x150 Phillips: 1x75- 2x100- 2x125- 3x150

Destornillador de trinquete
compacto 6 en 1



Código	Incluye
RH-2708	6PC: 6.3x25mm PH0,PH1,PH2,H3,H4, H5

Destornillador de trinquete compacto **12 en 1**



Código	Tamaño de la varilla
RH-2709	25x12

Destornillador de trinquete compacto **12 en 1**



Código	Tamaño de la varilla
RH-2799	12PC6.3x25 Bits:PH1 PH2 PH3 3.5 4.0 5.0 6.0 T10 T15 PZ1 PZ2 PZ3

Juego de destornilladores y destornilladores de precisión **12 piezas**



Código	Tipo de cabeza
RH-2728	SL: 150x6-100x5-50x3-75x5-50x2mm PH: 75x1-100x1-50x0-150x2-50x00mm TORX: 50x8-50x6mm

Destornillador de trinquete **19 en 1 S2 Rod**



Código	Tamaño
RH-2725	SL5, SL6, SL8, PH1, PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, S2, S3, H4, H5, 2.0, 3.0

Juego de destornilladores de precisión **6 piezas Cr-V**



Código	Tamaño
RH-2712	SL(2x25-2.4x40-3x40mm) PH(0x25-00x40-000x40)

Juego de destornilladores **13 piezas**



Código	Tamaño
RH-2713	SL: 1.4,1.6,1.8,2.2,4.3,3.5mm PH: 1.8,2.2,4.3,3.5mm

Juego de destornilladores de precisión **8 piezas Magnetic / Cr-V**



Código	Tamaño(mm)
RH-2707	Ranura: 2x50- 2.5x50- 30x50 Phillips: 00x50- 0x50 Torx: 6x50- 8x50

170 | HERRAMIENTAS MANUALES

Juego de destornilladores 13 piezas



FABRICADO EN
ALEMANIA

Código	Tamaño(mm)
RH-1980	SL 0.3x140
RH-1981	SL 3.5x190

Buscapolos multicolor 120~250V Acero inoxidable



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2714	140mm	RH-2718	180mm

Buscapolos 2 en 1 - PH/SL Cr-V



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-2726	160mm	RH-2727	200mm

Juego de destornilladores 27 piezas Cr-V



Código	Tamaño de broca
RH-2715	SL: 3mm 4mm 5mm 6mm PH: PH0 PH1 PH2 PH3 PZ: PZ1 PZ2 / Trox: T15 T20 Hexagon: H4 H5 H6 / 1pc 4-6 cargador / 6 piezas de vaso: 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 1 pieza de llave de carraca/1pc5.0x100mm conector crv

Juego de brocas de destornillador de trinquete de precisión 33 piezas / Cr-V



Código	Incluye
RH-2719	SL(1-2-2.5-3-3.5-4) PH(1-0-00-000) T(4-5-6-7-8-9-10-15-20) H(0.9-1.3-1.5-2-2.5-3-4) S(0.8-1.2)-Y2-U2.6

Juego de destornilladores 64 piezas Cr-V



Código	Incluye
RH-2716	52 pzas. de puntas de potencia 9 pzas. de dados 1 pza. de conector 1 pza. de mini carraca 1 pza. de cargador

Juego de destornilladores
56 piezas
Cr-V


Código	Incluye
RH-2717	41 piezas de broca 9 piezas de vaso 2 conectadores 1 Pc Mango conector 1 llave de carraca pequeña 1 cargador

Kit de reparación de teléfono celular
35 piezas


Código	Tamaño	Incluye
RH-2711	4.0x42 Puntas y tuercas	35 brocas 4.0x28 mm 1 mango de aluminio. 1 portapuntas de extensión. 2 herramientas de palancade plástico. 1 ventosa. 1 espátula triangular. 1 tapete magnético para piezas. 6 destornilladores de tuercas. 1 pin, 1 adaptador, 1 pinza.

Juego de brocas para destornillador
25pzas
Cr-V


Código	Incluye
RH-2811	H4x25mm bits PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 T6H, T8H, Y0.6, H1.5 SL1.5, SL2.0, SL2.5 Triángulo delgado x2, Triángulo grueso x2 Ventosa de 25 mm, Herramienta de apertura Pinzas de acero inoxidable Varilla portapuntas

Juego de brocas para destornillador
31pzas
Cr-V


Código	Incluye
RH-2812	H4X28mm Bits: T5H, T6H, T8H, T10H, T15H SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0 PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 H1.5, H2.0, H3.0, H4.0, T2, T3, T4 Y0.6, Y1, Y2.5, P2, P5, P6 U2.6, Δ2.3, Placa mediana 2.5

Juego de brocas para destornillador
32pzas
Cr-V


Código	Incluye
RH-2813	H4X28mm bits: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 T5H, T6H, T8H, T10H, T15H H1.5, H2.0, H3.0, H4.0 SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0 T2, T3, T4, Y0.6, Y1, Y2.5 P2, P5, P6, U2.6 Placa mediana 2.5, Δ2.3 Varilla portapuntas

Juego de brocas para destornillador
38pzas
Cr-V


Código	Incluye
RH-2814	6.35x25mm bits: SL6, PH3, T25, T5, T10, H2.5, H5, H8, SL5, PH2, T27, T6, T15, H2, H4, H6.35, SL4, PH1, PZ2, T8, T20, H1.5, H3, H6 portapuntas X3 piezas

172

HERRAMIENTAS MANUALES

Juego de brocas para destornillador

126pzas

Cr-V



Código	Incluye
RH-2815	Puntas H4x28mm: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5x2, H2.0x2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H6 U4, U6, U8, U10, Δ2.0, Δ2.3, Δ2.6, Δ3.0, SQ0, SQ1, SQ2, SQ3 H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, H3/16, PZ0, PZ1, PZ2 SL1.0x2, SL1.3x2, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0 Y000x3, Y00x2, Y0, Y1, Y2, AP2x3, AP5x2, AP6, 2.0, 2.5 PH0000x3, PH000x3, PH00x3, PH0, PH1x2, PH2x2, T1, T2x2, T3, T4x2, T5x2 T6Hx2, T7Hx2, T8Hx2, T9Hx2, T10Hx2, T15H, T20H, T25H, G3.8, G4.5 M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5 0.8, 1.0, 0.3, 0.1, OVAL, PH2, INPH2, INY2, Pry, U5.0, Scrape Varilla metálica de extensión de 100mm, pinzas de acero inoxidable de 115mm Varilla metálica suave de 130mm, espátula metálica de 140mm, espátula POM de 83mm Dispositivo para magnetizar y desmagnetizar

Juego de brocas para destornillador

130pzas

Cr-V



Código	Incluye
RH-2816	Puntas H4x28mm: PH0000x3, PH000x3, PH00x2, PH0x2, PH1x2, PH2x2, PZ0, PZ1, PZ2, SL1.0x3, SL1.3x3, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0, H0.7x2, H0.9x2, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0, U4, U6, U8, U10, Δ2.0, Δ2.3, Δ2.6, Δ3.0, SQ0, SQ1, SQ2, SQ3, H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, H3/16, M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5, PH2, G3.8, G4.5, U, 0.8, 1.0, 0.3, 0.1, Pry Bar, Scraper T1, T2x3, T3, T4, T5x2, T6Hx2, T7H, T8Hx2, T9H, T10Hx2, T15H, T20H, T25H, Y000x3, Y00x2, Y0, Y1, Y2, AP2x3, AP5x2, AP6, Medium Plate 2.0, Medium Plate 2.5 Varilla plástica suave, ventosa: 25mm, herramienta de extracción de tarjeta SIM, pinzas de acero inoxidable Palanca de doble propósito, triángulo negro de 25mm: 3 piezas Puntas de 35mm: PH000, P2, Y000, 20 piezas de tornillos, magnetizador Portapuntas para destornillador Potencia

Juego de destornilladores

4pzas

Cr-V



Código	Incluye
RH-2819	Puntas S2 de 6.3x25mm, imanes dentro del dado en la cabeza del mango

Juego de brocas para destornillador

10pzas

Cr-V



Código	Incluye
RH-2817	PH0, PH1, PH2, PH3 SL (4-5-6), Y1, T8, U6

Juego de destornilladores móviles

12pzas

Cr-V



Código	Incluye
RH-2818	PH0 PH1 PH2 PZ2 Y3 Δ2.3 -3.0 -5.0 -6.0 U6.0

Juego de puntas para destornillador 4 en 1
Cr-V



Código	Tamaño
RH-2820	5x55mm

Cúter retráctil
FINE



Código	Diámetro de hoja
RH-3000	9x0.4mm

Cúter retráctil
DELTA



Código	Diámetro de hoja
RH-3004	100x18x0.5mm

Cúter retráctil
GALENA



Código	Diámetro de hoja
RH-3005	160x18x0.5mm

Cúter retráctil
TESTA



Código	Diámetro de hoja
RH-3006	167x18x0.5mm

Cúter retráctil
SPEEDY



Código	Diámetro de hoja
RH-3007	168x18x0.5mm

Ronix[®]
Premium Quality

**FABRICADO EN
ALEMANIA**



TIJERAS DE PODAR



176 | HERRAMIENTAS MANUALES

Cúter retráctil
ALPHA



Código	Diámetro de hoja
RH-3008	165x18x0.5mm

Cúter retráctil
SHARK



Código	Diámetro de hoja
RH-3010	19x0.6mm

Cúter retráctil



Código	Diámetro de hoja
RH-3011	162x31x35mm

Cúter retráctil



Código	Diámetro de hoja
RH-3012	126.3x44.2x28mm

Cúter retráctil



Código	Diámetro de hoja
RH-3013	174.4x48.9x23.5mm

Cúter retráctil



Código	Diámetro de hoja
RH-3014	110x43.1x28mm

Cúter retráctil modelo Plasto



Código	Diámetro de hoja
RH-3024	0.61x19x58

Rasqueta
PP



Código	Diámetro de hoja
RH-3050	0.5x19mm

Rasqueta de plástico
ABS



Código	Diámetro de hoja
RH-3051	0.4x18mm

Rasqueta 300mm
ABS + PVC



Código	Diámetro de hoja
RH-3053	0.4x18mm

Rasqueta de acero inoxidable
500mm
ABS + PVC



Código	Diámetro de hoja
RH-3054	0.4x18mm

Rasqueta 300mm
ABS + PVC



Código	Diámetro de hoja
RH-3055	0.5x18mm

Rasqueta 600mm
ABS + PVC



Código	Diámetro de hoja
RH-3056	0.5x18mm

Rasqueta 900mm
ABS + PVC



Código	Diámetro de hoja
RH-3057	0.5x18mm

Hojas de cúter
SK2



Código	Tamaño	Material
RH-3090	100x18x0.5mm	SK2

Hojas de cúter
SK5



Código	Tamaño	Material
RH-3092	18x0.6mm	SK5

Hojas de cúter
SK5



Código	Tamaño	Material
RH-3094	80x9x0.4mm	SK5

Tijeras de podar



FABRICADO EN
ALEMANIA

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3165	20mm	22cm

Tijeras de podar



FABRICADO EN
ALEMANIA

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3166	25mm	21cm

Tijeras de podar



FABRICADO EN
ALEMANIA

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3167	25mm	28cm

Tijeras de podar

Hoja de acero inoxidable
SHARP



Código	Material de mango
RH-3108	Acero

Tijeras de podar
SK5 Cuchilla de cúter



Código	Material de mango
RH-3109	PP/TPR

Tijeras de podar



Código	Material de hoja	Tamaño
RH-3160	SK5	210mm

Tijera para cortar hojas



Código	Material de hoja	Tamaño
RH-3151	3cr13	155mm


178 | HERRAMIENTAS MANUALES

Tijeras para cosecha de frutas
Hoja de acero inoxidable



Código	Material de mango
RH-3150	Cubierta de goma

Tijeras para poda de frutas



Código	longitud
RH-3153	1.8m-3m

Tijeras cortasetos
Mango telescópico de Aluminio



TELESCÓPIC	
Código	Longitud de la cuchilla
RH-3111	10"

Tijeras cortasetos



Código	Material
RH-3112	65mn hoja de acero

Tijeras de podar
Mango telescópico de Aluminio



TELESCÓPIC	
Código	Tamaño
RH-3121	67-94cm

Tijeras de podar



Código	Material
RH-3122	65mn hoja de acero

Crimpadora de tubos



Código	Tamaños de las matrices(mm)	Die Tipo
RH-4450	16-20-25-32	Redonda

Herramienta para ensamblaje de tuberías hidráulicas



Código	Ajuste estándar	Fuerza de engaste
RH-4451	10,16,25,35,50,70,95,120150,185,240,300mm ²	85KN

Herramienta para ensamblaje de tuberías hidráulicas multicapa



Código	Matrices de engaste para tipo U	Fuerza de engaste
RH-4452	16,20,25,32mm	73KN



TIJERA CORTATUBOS PVC

Cortapernos



Código	Tamaño	Diámetro de corte	Código	Tamaño	Diámetro de corte
RH-3300	12½"	4mm	RH-3304	30½"	10mm
RH-3301	14½"	5mm	RH-3305	36½"	12mm
RH-3302	18½"	6mm	RH-3306	42½"	14mm
RH-3303	24½"	8mm			

Cortapernos



Código	Tamaño
RH-3311	14"
RH-3312	18"
RH-3313	24"

Tijera cortatubos PVC



Código	Capacidad de corte
RH-3203	0-42mm

Tijera cortatubos PVC



Código	Capacidad de corte
RH-3204	0-33mm

Tijera cortatubos PVC



Código	Capacidad de corte
RH-3205	0-33mm

Tijera cortatubos PVC



Código	Capacidad de corte
RH-3206	0-42mm

Tijera cortatubos PVC



Código	Capacidad de corte
RH-3207	0-65mm

Tijera cortatubos PVC



Código	Capacidad de corte
RH-3208	0-75mm

Tijera cortatubos



Código	Tamaño
RH-3220	3-28mm

Tijera cortatubos



Código	Tamaño
RH-3221	3-32mm

Cortador de vidrio con punta de diamante

Carburo de tungsteno



6 Cuchilla de diamante

Código	Tamaño	Grosor de corte
RH-3400	130mm	5mm

Cortadora de cerámica



Código	Tamaño	Grosor máximo de corte
RH-3414	600mm	12mm
RH-3415	800mm	12mm
RH-3416	1000mm	12mm

Cortadora de cerámica



Código	Tamaño	Grosor máximo de corte
RH-3417	1200mm	14mm

Serrucho de poda 330mm

65mn Hoja de acero



Código	Material
RH-3607	PP+TPR Mango

Serrucho de poda plegable

150mm/65mn Hoja de acero



Código	Material
RH-3608	Mango de PP+TRP

Serrucho de poda plegable

210mm/ 65mn Hoja de acero



Código	Material
RH-3609	Mango de aluminio+ TRP

Sierra de poda 430 mm



Código	Material
RH-36070	65 mn

Sierra de arco



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3615	15cm	510mm

Sierra de arco



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3616	15cm	520mm

Sierra de arco



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Capacidad máxima de corte	Longitud
RH-3617	20cm	440mm

Sierra de arco



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Max. capacidad de corte	Longitud
RH-3618	20cm	400mm

Sierra de arco

VEGA



Código	Material de hoja	Longitud de la hoja
RH-3611	Bi-Metal	12"-300mm

Sierra de arco

OMEGA



Código	Material de hoja	Longitud de la hoja
RH-3612	Bi-Metal	12"-300mm

Sierra de arco

Potencia



Código	Material de hoja	Longitud de la hoja
RH-3613	Bi-Metal	12"-300mm

Serrucho



Código	Tamaño
RH-3621	16"

Serrucho



Código	Tamaño
RH-3622	20"

Tijeras de hojalatero 12"



FABRICADO EN ALEMANIA

Código	Modelo
RH-3915	Directo

Tijeras de hojalatero 10"

CS



Código	Grosor máximo de corte
RH-3910	Lámina de hierro: < 1,2 mm Acero inoxidable: < 0,77 mm

Tijeras de hojalatero

Cr-V



Código	Modelo
RH-3904	Directo

Tijeras de hojalatero 10"

Cr-V



Código	Modelo
RH-3905	Derecha

Tijeras de hojalatero 10"

Cr-V



Código	Modelo
RH-3906	Izquierda

Pistola calafateadora



Código	Tamaño
RH-4004	9"
RH-4006	9"

SERRUCHO



184 | HERRAMIENTAS MANUALES

Luz LED con tecnología avanzada telescópica



Código	Tamaño	Flujo
RH-4294	170-570mm	15LM

Recogedor mecánico iluminado



Código	Tamaño
RH-4295	615mm

Recogedor mecánico



Código	Tamaño
RH-4296	620mm

Carro portamangueras



NUEVO

Código	Tamaño
RH-6160	60M

Carro portamangueras retráctil



NUEVO

Código	Tamaño
RH-6131	1/2"-15M
RH-6132	1/2"-20M
RH-6133	1/2"-30M

Carro portamangueras retráctil



NUEVO

Código	Tamaño
RH-6141	3/8"-15M

Carro portamanguera retráctil de acero con brazo dual



NUEVO

Código	Tamaño
RH-6145	3/8"-15M

Pistola de riego con 2 patrones



Código	Material	Patrones de rociado
RH-4010	ABS,PP, TPR	2

Pistola de riego con 7 patrones



Código	Material	Patrones de rociado
RH-4011	ABS,PP, TPR	7

Pistola de riego redonda con mango, 7 patrones



Código	Material	Patrones de rociado
RH-4012	ABS,PP, TPR	7

Pistola de riego redonda con mango, 9 patrones



Código	Material	Patrones de rociado
RH-4013	ABS,PP, TPR	9

Aspersor de impulso



Código	Adjustable Range	Distancia de pulverización
RH-4014	15° to 360°	de 2 bar a 6.3 m

Conector de manguera



Código	Material	Tamaño
RH-4015	ABS,PP, TPR	1/2 Pulgadas

Pistola rociadora de agua con 9 ajustes



Código	Material	Patrones de rociado
RH-4016	ABS,PP, TPR	9

Pistola rociadora de agua ajustable



Código	Material	Incluye
RH-4017	ABS PP TPR	1/2" conector de manguera 1/2" Conector de manguera con válvula de retención, 1/2 y 3/4 Adaptador para grifo

Pistola rociadora de agua con 8 ajustes



Código	Material	Incluye
RH-4018	ABS PP TPR	1/2" conector de manguera 1/2" conector de manguera con válvula de retención, 1/2 y 3/4 Adaptador para grifo

Pulverizador manual



Código	Capacidad	Presión de funcionamiento	Presión máxima
RH-6000	1.0 Liter	2.0 BAR	2.5 BAR
RH-6006	2.5 Liter	2.0 BAR	2.5 BAR

Pulverizador de 20L 12V



Código	Altura de pulverización	Distancia horizontal de pulverización	Peso
RH-6020	3m	7m	5.7 Kg

Paleta de jardín



Código	Longitud
RH-9904	2"
RH-9905	3"

Paleta de jardín



Código	Tamaño
RH-9912	30x9x5cm

Rastrillo de mano



Código	Tamaño
RH-3170	31x9x6.5cm

Cultivador de mano



Código	Tamaño
RH-3171	27x8.5x7cm

Pala Plegable Con Pico Brujula Funda Jardín



Código	Tamaño	Peso
RH-9906	42x10cm	0.3Kg

Pala plegable con pico



Código	Tamaño	Peso
RH-9907	40x9.5cm	0.45Kg

Pala plegable con pico



Código	Tamaño	Peso
RH-9908	46x12.5cm	0.6Kg

Pala plegable con pico



Código	Tamaño	Peso
RH-9909	58x15cm	0.9Kg

Pala plegable



Código	Tamaño	Peso
RH-9910	59x15cm	0.75Kg

Pala multifunción con cuchillo, encendedor de fuego y martillo



Código	Tamaño	Peso
RH-9911	76x13cm	0.9Kg

**Cinzel
8 pulgadas**



Código	Tipo
RH-2500	plana
RH-2501	medio redondo
RH-2502	redonda
RH-2503	cuadrado
RH-2504	plana

**Cinzel
8 pulgadas**



Código	Tipo
RH-2505	Juegos (plana, medio redondo, redonda)

**Juego de cinceles para madera
4 piezas**



Código	Material	Tamaño
RH-7130	60CRV	6/12/19/25mm

Cepillo manual de hilo latonado



Código	Diámetro del alambre	Números de hilos
RH-9948	0.3mm	720 unidades

Cepillo manual de hilo latonado mango de madera



Código	Diámetro del alambre	Números de hilos
RH-9949	0.3mm	638 unidades

Papel de látex azul



Código	Tamaño	Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-3870	P60	RH-3877	P240	RH-3884	P1200
RH-3871	P80	RH-3879	P320	RH-3885	P1500
RH-3872	P100	RH-3880	P400	RH-3886	P2000
RH-3873	P120	RH-3881	P600	RH-3887	P2500
RH-3874	P150	RH-3882	P800		
RH-3876	P220	RH-3883	P1000		

**Grapadora manual
3 en 1**



Código	Tamaño
RH-4804	14mm

Grapadora manual



Código	Tamaño
RH-4805	8mm

Barra de mordaza



Código	Capacidad de agarre(mm)	Abertura de la mandíbula(mm)
RH-7210	150	50
RH-7211	200	50
RH-7212	250	50
RH-7213	150	80
RH-7214	200	80

Abrazadera de resorte



Código	Tamaño (mm)	Material de la barra
RH-7604	100	Fibra de vidrio
RH-7606	160	Fibra de vidrio
RH-7609	200	Fibra de vidrio

Abrazadera de resorte



Código	Tamaño (mm)	Material
RH-7605	4"	TPR Mango
RH-7607	6"	TPR Mango
RH-7608	9"	TPR Mango

Clavadora



NUEVO

Código	Longitud(mm)	Caliber	Peso seco
RH-0451	350	0.27	2.4Kg

Abrazadera de liberación rápida



Código	Capacidad de sujeción(mm)	Material de la barra	Código	Capacidad de sujeción(mm)	Material de la barra
RH-7501	195	Acero aleado	RH-7503	296	Acero aleado
RH-7502	246	Acero aleado	RH-7504	347	Acero aleado

Abrazadera de liberación rápida



Código	Capacidad de sujeción(mm)	Material de la barra	Código	Capacidad de sujeción(mm)	Material de la barra
RH-7515	373	Acero aleado	RH-7530	524	Acero aleado
RH-7520	423	Acero aleado	RH-7540	626	Acero aleado
RH-7525	474	Acero aleado	RH-7550	728	Acero aleado

Juego de soportes magnéticos para soldadura 6pzas



Código	Tamaño
RH-9082	3"
RH-9083	3"

Juego de soportes magnéticos para soldadura mini 4pzas



Código	Dimensión del imán
RH-9084	12-52-73-60mm

Soportes magnéticos para soldadura



Código	Tamaño
RH-9085	3"
RH-9086	4"
RH-9087	5"

Brida



Código	Tamaño	Ancho
RH-9990	100mm	2.5mm
RH-9991	150mm	2.5mm
RH-9992	200mm	2.5mm
RH-9993	250mm	3.6mm
RH-9994	300mm	4.8mm
RH-9995	500mm	8.8mm
RH-9996	800mm	8.8mm

Cinta PTFE



Código	Tamaño
RH-9927	10M

Ventosa de sujeción singular



Código	Tamaño	Capacidad
RH-9930	118mm	45Kg

Ventosa de sujeción doble



Código	Tamaño	Capacidad
RH-9931	118mm	60Kg

Ventosa de vacío



Código	Tamaño	Capacidad
RH-9932	200mm	200Kg

Ventosa de vacío con manómetro Guage



Código	Tamaño	Capacidad
RH-9933	200mm	200Kg

Ventosa de sujeción triple



Código	Capacidad	Tamaño
RH-9934	90Kg	118mm

Ventosa de sujeción cuádruple



Código	Capacidad	Tamaño
RH-9935	120Kg	118mm

Ventosa única de aluminio



Código	Capacidad	Tamaño
RH-9936	45Kg	118mm

Ventosa dual de aluminio



Código	Capacidad	Tamaño
RH-9937	60Kg	118mm

Ventosas triples de vacío de aluminio



Código	Capacidad	Tamaño
RH-9928	90Kg	118mm

Pincel con mango de madera



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9950	1"	RH-9952	2"
RH-9951	1½"	RH-9953	2½"

Rodillo para pintar



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9954	38mm	RH-9955	38mm

Rodillo de poliéster y acrílico (con franjas rojas)



Código	Tamaño
RH-9957	228×38×12mm
RH-9958	228×38×8mm

Espátula



Código	Tamaño
RH-8901	8"
RH-8902	10"
RH-8903	12"

Foco LED inalámbrico

3 modos



Código	Rango de Flujo	Peso	Flujo
RH-4230	500M	430gr	300lm

Linterna de camping recargable



Código	Flujo	Peso	Alcance de iluminación
RH-4231	200/400/ 600/1000LM	708gr	SMD+COB

Linterna



Código	Alcance de iluminación	Peso	Flujo
RH-4232	200m	655gr	300lm

Linterna de buceo recargable



Código	Alcance de iluminación	Peso	Flujo
RH-4233	160m	351gr	500 lm

Linterna de buceo recargable



Código	Alcance de iluminación	Peso	Flujo
RH-4234	185M	0.66Kg	1500 lm

Linterna de buceo recargable



Código	Alcance de iluminación	Peso	Flujo
RH-4235	185M	732gr	2500 lm

Luz de trabajo



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4221	8W	1000lm	0.2Kg

Foco LED inalámbrico 3.7V



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4273	10W	900lm	0.4Kg

Luz de trabajo giratoria y plegable



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4274	5W/3W	Front: 400 LM Top: 60 LM	0.2Kg

Luz de trabajo magnético



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4275	5W/3W	Front: 350LM Top: 70LM	0.17Kg

Linterna de bolsillo magnética



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4222	5W	500lm	0.14Kg

Luz de trabajo magnético



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4226	3W	350lm	0.11Kg

Luz de trabajo



Código	Potencia	Peso	Flujo
RH-4210	5W/10W	0.44Kg	500 lm

Luz de trabajo



Código	Potencia	Peso	Flujo
RH-4211	20W	0.66Kg	2000 lm

Linterna recargable



Código	Salida de lúmenes	Flujo	Peso
RH-4259	MAX .2500LM	3.7V	0.66Kg

Linterna de foco



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4299	5W	280lm	0.34Kg

Linterna de foco



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4276	6W	350lm	0.5Kg

Linterna de camping



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4227	6W	150lm	0.16Kg

Luz de trabajo



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4237	16W	2500lm	0.3Kg

Linterna recargable



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4239	18W	2500lm	0.6Kg

Linterna de campamento de enfoque variable



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4228	5W	300lm	0.16Kg

Linterna de campamento para exteriores



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4297	5W	280lm	0.3Kg

Linterna de campamento para exteriores



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4298	5W	250lm	0.15Kg

Foco LED magnético inalámbrico 2X-power



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4277	2x10W	2000lm	0.58Kg

Luz domo para automóvil



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4225	3W	30lm	0.1Kg

Lámpara giratoria recargable



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4278	8W	80-550 lm	0.2Kg

Lámpara recargable



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4279	10W	120-450lm	0.19Kg

Linterna multifuncional recargable



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4238	18W	1500lm	0.4Kg

Luz de trabajo de bolsillo



Código	Potencia	Flujo	Peso
RH-4223	8W	1000lm	0.14Kg

Luz de trabajo de bolsillo portátil



Código	Potencia	Flujo máximo	Peso
RH-4224	3W	120lm	0.09Kg

Luz de trabajo



Código	Potencia	Flujo máximo	Peso
RH-4236	15W	1000lm	0.8Kg

Linterna



Código	Tipo de bombilla	Peso	Ptencia del led
RH-4271	12 piezas 2835 LED 0.2Watt	0.105Kg	2.4W

Linterna recargable



Código	Flujo máximo	Peso
RH-4251	3000lm	0.8Kg

Linterna recargable de doble función



Código	Salida de lumen	Peso
RH-4258	LED frontal máx.: 200 lm Linterna máx.: 65 lm	0.12Kg

Linterna de camping



Código	Salida de lúmenes	Peso
RH-4213	Max.200lm	0.12Kg

Linterna de camping



Código	Flujo	Peso
RH-4214	Max: 150lm	0.13Kg

Luz de trabajo magnético



Código	Salida de lumen	Potencia	Peso
RH-4220	Max: 2000lm	65W	0.9Kg

Foco LED


VOLTAGE 220V


Código	Potencia (LED)	Peso	Flujo
RH-4215	22W	0.75Kg	Max. 2000lm

Foco LED


VOLTAGE 220V


Código	Potencia (LED)	Peso	Flujo
RH-4216	32W	0.95Kg	Max. 3000lm

Foco LED con enchufe



VOLTAGE 220V

Código	Potencia (LED)	Peso	Flujo
RH-4217	50W	1.5Kg	Max. 4500LM



Foco LED con trípode



VOLTAGE 220V

Código	Potencia (LED)	Peso	Flujo
RH-4218	50W	3.3Kg	Max. 4500LM



Foco LED con trípode



VOLTAGE 220V

Código	Potencia (LED)	Peso	Lúmenes
RH-4219	50W x 2	4.5Kg	Max. 4500LM x 2



Lámpara frontal recargable



Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funcionamiento
RH-4285	3W	120 Lumen	4H

Lámpara frontal recargable y con sensor de movimiento

Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funcionamiento
RH-4286	3W	120 Lumen	4H
RH-4287	5W	280 Lumen	3.5H

Lámpara frontal recargable y con sensor de movimiento

Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funcionamiento
RH-4289	3W-5W	120-350 Lumen	3.5H

Linterna luz LED para cuello

Código	Tipo de batería	Luminosidad	Peso
RH-4288	Ion de litio 3.7V 2000mAh	150-300 Lumen	0.223Kg

Lámpara frontal

Código	Potencia	Flujo	Tiempo de funcionamiento
RH-4283	3W	100 Lumen	12H
RH-4284	3W	120 Lumen	12H



MARTILLO DE MAQUINISTA

Martillo de hacha



Código	Peso
RH-4700	600gr
RH-4701	800gr

Martillo de maquinista



Mango de fibra de vidrio
Acero al carbono forjado

Código	Peso	Código	Peso
RH-4711	200gr	RH-4714	800gr
RH-4712	300gr	RH-4715	1000gr
RH-4713	500gr	RH-4716	1500gr

Martillo de bola



Código	Peso
RH-4720	16oz

Martillo de carpintero



Mango de fibra de vidrio
Acero al carbono forjado

Código	Peso	Código	Peso
RH-4726	250gr	RH-4751	500gr

Martillo de goma



Código	Peso
RH-4730	250gr
RH-4731	500gr

Martillo



Código	Peso
RH-4740	517gr

Martillo



Código	Peso
RH-4741	1.0Kg
RH-4742	1.5Kg

Mazo



Código	Peso
RH-4743	2LB
RH-4744	4LB

Mazo



Código	Peso
RH-4745	6LB
RH-4746	8LB

Martillo



Código	Peso
RH-4747	3Kg
RH-4748	4Kg

Martillo de soldadura



Código	Peso
RH-4753	300g

200 | HERRAMIENTAS MANUALES

Polipasto de planca y cadena



Código	Capacidad
RH-4101	0.5 Ton
RH-4102	1.0 Ton
RH-4103	1.5 Ton
RH-4104	2 Ton
RH-4105	3 Ton
RH-4106	5 Ton
RH-4110	1.5 Ton
RH-4111	3 Ton

Gato de botella



Código	Capacidad	Código	Capacidad
RH-4901	2 Ton	RH-4905	15 Ton
RH-4902	3 Ton	RH-4906	20 Ton
RH-4903	5 Ton	RH-4907	32 Ton
RH-4904	10 Ton		

Gato de garaje



Código	Capacidad
RH-4911	2 Ton

Gato de garaje



Código	Capacidad
RH-4911C	2 Ton
RH-4912	3 Ton

Gato de trinquete



NUEVO

Código	Capacidad
RH-4947	3 Ton
RH-4948	5 Ton
RH-4946	1.5 Ton

Gato neumático



NUEVO

Código	Capacidad
RH-4949	22 Ton
RH-4950	35 Ton

Compresor de muelles hidráulico



NUEVO

Código	Capacidad
RH-4952	1000Kg

Compresor de muelles hidráulico



NUEVO

Código	Capacidad
RH-4953	1000Kg

Gato con soporte para motor



NUEVO

Código	Capacidad
RH-4951	680Kg

Gato grúa para motor



NUEVO

Código	Capacidad
RH-4942	2 Ton

Gato para transmisión



NUEVO

Código	Capacidad
RH-4943	500 Kg

Caballote



Código	Capacidad
RH-4940	2 Ton
RH-4941	3 Ton

Kits portátiles hidráulicos para reparación de carrocerías


NUEVO

Código	Capacidad
RH-4944	4 Ton

Kits portátiles hidráulicos para reparación de carrocerías


NUEVO

Código	Capacidad
RH-4945	10 Ton

Camilla de mecánico de plástico


NUEVO

Código	Capacidad	Peso
RH-4960	113Kg	5Kg

Transpaleta



Código	Capacidad
RH-4979	2 Ton
RH-4980	3 Ton

Gato hidráulico eléctrico multifuncional 12V DC



Código	Corriente máxima	Potencia nominal	Peso máximo soportado
RH-4990	15A	150W	5Ton

Escalera



Código	Escalones	Carga máxima
RH-9973	3	150Kg
RH-9974	4x4	150Kg

Juego de reparación de neumáticos


NUEVO

Código	Tamaño
RH-9179	Llave hexagonal: $\phi 2,5$ mm Herramienta T-Mango insertable: $\phi 18$ mm Herramienta sonda espiral: $\phi 4$ mm Cuchillo: $\phi 1$ mm Agujas de repuesto: $\phi 5$ mm

Carretilla manual


NUEVO

Código	Capacidad	Peso
RH-9971	600Lb	13Kg

Carretilla manual con plataforma plegable


NUEVO

Código	Capacidad	Peso
RH-9972	666Lb	12.5Kg

Cierrapuertas



Código	Peso máximo de la puerta	Tipo de puerta
RH-8586	85Kg	apertura izquierda apertura derecha

Bomba de grasa



Código	Capacidad
RH-4307	12L
RH-4308	30L
RH-4309	45L



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Nivel láser de líneas cruzadas autonivelante



Nivel láser de líneas cruzadas autonivelante simple



Nivel láser profesional 360° de línea horizontal y vertical



Nivel láser profesional 360° de línea horizontal y líneas cruzadas



Professional Potencia-Luminosidad three Planes of 360°, 3D Laser Level



Láser de línea cruzada



Trípode



Detector de voltaje



Rango doble
Tipo sin contacto

LED

Código	Detección de voltaje CA – Rango	Frecuencia
RH-9600	12-1000V 48-1000V	50-60Hz

Termómetro infrarrojo



Código	Tiempo de respuesta	Rango	Peso
RH-9601	<0.5s	-50°C-550°C	0.1Kg

Multímetro digital



Código	Funciones	Modo de operación	Peso
RH-9602	CA/CC corriente, AC/DC Voltaje, Frecuencia, resistencia, duración, diodo, capacidad, temperatura, Detección de NCV, detección en vivo	Auto manual	0.4Kg

Pinza amperimétrica



Código	Funciones	Abertura	Peso
RH-9603	Corriente AC/DC, Voltaje AC/DC, Frecuencia, Resistencia, Continuidad, Diodo, Capacitancia, Temperatura, Detección NCV, Detección de línea viva, Ciclo de trabajo, Conteos, Banda AC, Rango automático/manual, Continuidad, Retención de datos, Retroiluminación, Linterna, DCA Cero, Apagado automático, True RMS, Gráfico de barra analógico, VFD, INRUSH, REL, LowZ, V-LoZ, Pantalla VA	40mm	0.3Kg

Medidor del nivel de sonido digital



Código	Medidor de presión sonora	Respuesta de frecuencia	Rango dinámico	Peso
RH-9604	±1.5dB (94dB@1KHz) ±5dB (94dB@8KHz)	30Hz - 8KHz	50dB	0.17Kg

Anemómetro digital



Código	Rango de velocidad del viento (rango)	Rango de velocidad del viento (Exactitud)	Peso
RH-9605	0.4 - 30.0 m/s 1.4 - 108.0 km/h 1.3 - 98.5 ft/s 0.8 - 58.3 Knot 0.9 - 67.1 mile/h 78.0 - 5900 ft/m	±(2.0%+0.5 m/s) ±(2.0%+1.8 km/h) ±(2.0%+1.6 ft/s) ±(2.0%+1.0 Knots) ±(2.0%+1.1 mile/h) ±(2.0%+10 ft/m)	0.14Kg

Báscula eléctrica



Código	Dimensiones de la bandeja	Tipo de batería
RH-9606	345 x 250 mm	4V 4000mAh

Cinta métrica Magnética



Una Cara En Centímetro Una Cara En Pulgadas

De doble cara

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9038	3Mx16mm	RH-9040	8Mx25mm
RH-9039	5Mx25mm	RH-9041	10Mx30mm

Cinta métrica ABS Magnética



Cm / Pulgadas Métrico

De una cara

Código	Tamaño
RH-9030	3Mx19mm
RH-9050	5Mx25mm
RH-9075	7.5Mx25mm

Cinta métrica Glory NUEVO



Código	Tamaño
RH-9064B	3Mx16mm
RH-9065B	5Mx25mm
RH-9066B	7.5Mx25mm

Cinta métrica Serie Omega Magnética



Cm / Pulgadas Métrico

De una cara

Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9036	3Mx19mm	RH-9063	5Mx25mm
RH-9060	5.5Mx25mm	RH-9078	7.5Mx25mm
RH-9016	10Mx25mm		

Cinta métrica de fibra de vidrio



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9806	20M	RH-9807	30M
RH-9808	50M		

Odómetro digital de rueda



Código	Longitud total	Diámetro de rueda	Peso
RH-9855	100cm	6 pulgadas	0.68Kg
RH-9856	100cm	12 pulgadas	1.1Kg

Odómetro mecánico de rueda



Código	Longitud total	Diámetro de rueda	Peso
RH-9857	100cm	12 pulgadas	1.2Kg

Medidor láser de distancia 50M



Código	Rango de medición	Precisión
RH-9351	50M	±2mm
RH-9351G	50M	±2mm

Medidor láser de distancia **100M**



Código	Rango de medición	Precisión
RH-9353	100m	± 2mm
RH-9353G	100m	± 2mm

Nivel de burbuja
Aluminio



Código	Tamaño	Precisión/M
RH-9417	300mm	1.0mm
RH-9418	600mm	1.0mm
RH-9419	800mm	1.0mm
RH-9420	1000mm	1.0mm

Nivel de burbuja plegable



Código	Tamaño	Precisión/M	Tamaño plegable
RH-9421	400mm	0.5mm/m	140mm
RH-9422	600mm	0.5mm/m	190mm

Escuadra
Aluminio



Código	Tamaño	Precisión/M
RH-9790	7"	1.0mm

Calibre vernier



NUEVO

Código	Rango de medición	Precisión/M
RH-9704	0-150mm	0.03mm
RH-9705	0-200mm	0.03mm

Calibre digital



NUEVO

Código	Rango de medición	Precisión/M
RH-9706	0-150mm	0.03mm

Calibre analógico



NUEVO

Código	Rango de medición	Precisión/M
RH-9707	0-200mm	0.03mm

Escuadra ajustable



Código	Dimensión de regla	Precisión/M
RH-9791	200x28x1.2mm	2.0mm

Micrómetro



NUEVO

Código	Rango de medición	Precisión/M
RH-9710	0-25mm	0.004mm

Regla plegable



NUEVO

Código	Tamaño
RH-9715	2M

Escuadra de carpintero

Aluminio



Código	Tamaño	Precisión/M	Código	Tamaño	Precisión/M
RH-9720	200mm	1.0mm	RH-9730	300mm	1.0mm
RH-9725	250mm	1.0mm	RH-9740	400mm	1.0mm

Juego de carrete de tiza



Código	Tamaño
RH-9901	30m

Bolsa de herramientas

14 componentes



Código	Tamaño
RH-9141	45x29x45cm

Bolsa de herramientas

22 componentes



Código	Tamaño
RH-9144	37x18.5x47cm

208 | HERRAMIENTAS MANUALES

Bolsa de herramientas
15 componentes



Código	Tamaño
RH-9145	50x23x33cm

Cinturón portaherramientas.
24 componentes



Código	Tamaño
RH-9146	125x28cm

Bolsa de herramientas
3 componentes



Código	Tamaño
RH-9147	28x21x2cm

Caja de herramientas metálica



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9103	17"	RH-9104	21"

Caja de herramientas y organizador



Código	Tamaño	Código	Tamaño
RH-9120	13"	RH-9122	19"
RH-9121	16"	RH-9123	22"

Caja de herramientas metálica



Código	Tamaño(mm)	Material	Peso
RH-9135	400x180x180	PP+Hierro	1.5Kg
RH-9136	475x240x220	PP+Hierro	2.3Kg
RH-9137	585x310x270	PP+Hierro	3.6Kg

Caja de herramientas plástica



Código	Tamaño(mm)	Material	Peso
RH-9156	440x320x150	ABS	2.1Kg

Caja de herramientas plástica



Código	Tamaño(mm)	Material	Peso
RH-9157	440x320x150	ABS	3.4Kg

Caja de herramientas plástica



Código	Tamaño(mm)	Material	Peso
RH-9158	440x320x255	ABS	2.4Kg

Caja de herramientas de plástico con ruedas



Código	Tamaño(mm)	Material	Peso
RH-9159	465x330x110	ABS	2.4Kg

Caja de herramientas de plástico con ruedas



Código	Tamaño(mm)	Material	Peso
RH-9148	600x300x390	PP	5.7Kg

Caja de herramientas de plástico de varios niveles



Código	Tamaño(mm)	Material	Peso
RH-9133	280x180x195	PP+ABS	1.25Kg

Caja organizadora pequeña



Código	Tamaño(mm)	Material	Peso
RH-9126	315x290x60	PP	0.57Kg

Caja organizadora grande



Código	Tamaño(mm)	Material	Peso
RH-9127	380x320x60	PP	0.79Kg

Bolsa de herramientas para la serie 89



Código	Tamaño(cm)	Tipo	Peso
RH-9168	33x22x25	Functional	3.6Kg

Juego de herramientas para coche **14 piezas**
RH-9199



Peso total 2.1 Kg

Incluye

Destornillador flexible | Alicata | martillo de emergencia | cargador de coche para móvil | linterna | cinta aislante | cono de tráfico | capa de lluvia | chaleco reflectivo | medidor de presión de neumáticos | Cuchillo | Guantes | caja con cerrojo (1Kg) | cable de batería | (100A) pinzas de batería | (4m 60g) poliéster | (125) gancho de acero | soga de remolque

210 | HERRAMIENTAS MANUALES



Juego de herramientas manuales 3 piezas RS-0013

NUEVO

Componentes	Material	Peso
Destornillador: SL6 x 100 – PH2 x 100 Alicates combinable de 7 pulgadas	Destornillador: 40CR Alicate: 55# acero al carbono	500g



Juego de herramientas manuales 9 piezas RS-0002

Peso total 1.32 Kg

Incluye

Cinta métrica de 3 m x 19 mm, Cúter de 100 x 18 mm, Lápiz de prueba de 13 cm x 1.8 cm, Destornillador PH100 x 2 mm, Destornillador plano SL100 x 6 mm, Alicates de 6", Cinta aislante de 0.15 mm x 17 mm x 5 m, Martillo mini de uña de 165) "6 mm), 1 pieza BMC



Juego de herramientas manuales 20 piezas RS-0003

Peso total 1.86 Kg

Incluye

Cinta aislante de 0.15 mm x 17 mm x 5 m, Cúter de 100 x 18 mm, Lápiz de prueba de 13 cm x 1.8 cm, Destornillador plano 38 x 2.0 mm, Destornillador Phillips PH38 x 2.5 00 mm, Alicates combinados de 6", Llaves hexagonales 6 / 5.5 / 5 / 4 / 3 / 2.5 / 2 / 1.5 mm, Martillo de mango largo de 240 mm, Cinta métrica de 3 m x 19 mm, Llave ajustable de 8", Destornillador plano 100 x 5 mm, Destornillador Phillips 100 x 5 mm, 1 pieza BMC



Juego de herramientas manuales 39 piezas RS-0004

Peso total 3.23 Kg

Incluye

Cinta aislante de PVC, Lápiz de prueba de ABS, Destornillador plano 38x1.5 mm, Destornillador Phillips PH38x1.5 000 mm, Destornillador plano 38x2.0 mm, Destornillador Phillips PH38x2.5 00 mm, Alicates combinados de 6", Alicates de punta larga de 6", Llaves hexagonales 2.5 / 2 / 1.5 6 / 5.5 / 5 / 4 / 3 / mm, Martillo de uña 8 oz (240 mm), Cinta métrica de 3 m x 19 mm, Llave ajustable de 8", Destornillador plano 100x6 mm, Destornillador Phillips 100x6 mm, Mini sierra de 6", Carraca de 160 mm, Juego de 10 puntas de destornillador de 50 mm (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, ADA), Juego de 10 hojas de corte 0.5x18 mm, Alicates de bomba de agua A6 de 8", Caja organizadora 23.6x74.2x112.5 mm, Linterna roja 25x85 mm, 1 pieza BMC

Kit de herramientas de jardín desmontables 5pzas**NUEVO**

Código	Accesorios	Peso
RS-0009	Cabeza de paleta, cabeza de rastrillo, cultivador y cabeza de azada Mango intercambiable, cesta plegable	1.2Kg

Kit de herramientas de jardín 5pzas**NUEVO**

Código	Accesorios	Peso
RS-0010	Paleta manual, cultivador manual Tijera manual, podadora bypass Bolsa de herramientas	0.76Kg

Kit portátil de herramientas para jardinería en balcón 4pzas**NUEVO**

Código	Accesorios	Peso
RS-0011	Paleta manual, cultivador manual Tijera manual con hoja curva, tijera manual con hoja recta Caja de herramientas de PP	0.63Kg

212 | HERRAMIENTAS MANUALES

Guantes de trabajo de látex



Código	Tamaño
RH-9000	10"

Guantes de trabajo de nitrilo



Código	Tamaño
RH-9010	10"

Guantes de seguridad de cuero



Código	Tamaño	Material	Espesor
RH-90001	10.5"	Cuero dividido de vaca	1.1-1.2mm

Guantes de seguridad de cuero completos



Código	Tamaño	Material	Espesor
RH-90002	10.5"	Cuero dividido de vaca	1.1-1.2mm

Guantes de cuero de una sola capa



Código	Tamaño	Material	Espesor
RH-90003	14"	Cuero dividido de vaca	1.1-1.2mm

Guantes de seguridad de cuero completos



Código	Tamaño	Material	Espesor
RH-90004	14"	Cuero dividido de vaca	1.1-1.2mm

Guantes de soldadura



Código	Tamaño	Material	Espesor
RH-90005	16"	Cuero dividido de vaca	1.1-1.2mm

Transparente estándar



Código	Material	Rango de temperatura	Peso
RH-99200	DMC	5-40°C	330gr

Sellador de silicona acética blanco estándar



Código	Material	Rango de temperatura	Peso
RH-99201	DMC	5-40°C	330gr

Sellador de silicona acética transparente, antihongos



Código	Material	Rango de temperatura	Peso
RH-99203	DMC	5-40°C	330gr

Sellador de silicona acética blanco, antihongos



Código	Material	Rango de temperatura	Peso
RH-99204	DMC	5-40°C	330gr

Careta de soldadura automática



Código	Peso
RH-9015	420g

Careta de soldadura



NUEVO

Código	Peso
RH-9009	380g

Gafas de seguridad



Código	Características
RH-9020	Antiarrañazos Antivaho Patillas ajustables

Gafas de soldadura autógena



Código	Material
RH-9027	PC

Gafas de seguridad



Código	Características
RH-9021	Antivaho Patillas ajustables

Gafas de seguridad



Código	Material
RH-9028	PC

Gafas de seguridad



Código	Material
RH-9029	PC

Gafas de seguridad



NUEVO

Código	Material
RH-9098	PC

Gafas de seguridad



NUEVO

Código	Material
RH-9099	PC

Casco de seguridad



Código	Material
RH-9090	PE

Casco de seguridad



Código	Material
RH-9091	PE

Casco de seguridad



Código	Material
RH-9092	ABS



EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Inducido



Estator



Interruptor



Escobillas



Tapa de escobillas



Portaescobillas de carbón



Brida inferior



Brida superior



Rodamiento de bolas



Piñón



Pistón



Abrazadera de hoja



Tapa delantera



Mandril



Motor de corriente continua



Caja de engranajes



Batería



Cuchilla cepilladora



Cargador



Mango lateral



Mango principal



Carcasa



Carcasa de la caja de engranajes



Termostato



Resistencia calentadora



Hidrolimpiadora Eléctrica Gun




Lanza de pulverización



Protector de disco



**Más de 36000
tipos de piezas de repuesto**



Ronix®

Premium Quality

Ronix Tiene Presencia Global Con 3 Oficinas Principales



Blindeisenweg 37, 41468 Neuss, Alemania
Tel: +49 2131 2048971
Correo electrónico: sales@ronixtools.de
www.ronixtools.com



Oficina en EAU
Oficina número 2606,
26ª planta Torre Single Business,
Carretera Sheikh Zayed Dubái
Tel: +971 4569 0148
Correo electrónico:
sales@ronixtools.com
www.ronixtools.com



Oficina en China
Oficina 2403, Edificio A,
Plaza Wand, Ciudad
Zhangjiagang, Jiangsu
Tel: +86 5125 6770 192
+86 5125 6770 193
Correo electrónico:
sales@ronixtools.com
www.ronixtools.com



Escanea para
Descargar Catálogo