

SERIE 86...

NUESTRA COLECCIÓN MÁS COMPLETA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
SIEMPRE ACTUALIZADA CON NUEVOS PRODUCTOS





Taladro percutor sin escobillas 13mm 8670

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.43Kg
Torsión máxima	60N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM

20V **2Ah** **BRUSHLESS MOTOR** **2SPEED**



Taladro percutor sin escobillas 13mm 8670C NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V DC
Capacidad	2000 mAh
Peso	1.43Kg
Torsión máxima	60N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM

20V **2Ah** **BRUSHLESS MOTOR** **2SPEED**



Destornillador percutor sin escobillas 1/4 pulgadas 8653

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	230N.m
Peso	1.39Kg
Velocidad sin carga	1200-3200RPM

20V **2Ah** **ALL IN ONE** **BRUSHLESS MOTOR**

2 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Destornillador inalámbrico sin escobillas

1/4 pulgadas

8671

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.38Kg
Torsión máxima	230N.m
Velocidad sin carga	0-3300RPM

20V 2Ah BRUSHLESS MOTOR

Destornillador inalámbrico sin escobillas 20V

8671C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.38Kg
Torsión máxima	230N.m
Velocidad sin carga	0-3300RPM

20V 2Ah BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 pulgadas

8672

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	350N.m
Peso	1.66Kg
Velocidad sin carga	0-2400RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 pulgadas

8672C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	350N.m
Peso	1.66Kg
Velocidad sin carga	0-2400RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto sin escobillas

1/2 pulgadas

8654

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	350N.m
Peso	1.5Kg
Velocidad sin carga	0-1900/0-2500RPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 pulgadas

8673

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	500N.m
Peso	1.8Kg
Velocidad sin carga	0-2500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 pulgadas

8673C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	500N.m
Peso	1.8Kg
Velocidad sin carga	0-2500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto sin escobillas

1/2 pulgadas

8655



2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	550N.m
Peso	2.1Kg
Velocidad sin carga	0-2800RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 y 3/4 pulgadas

8675



2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	1000N.m
Peso	2.96Kg
Velocidad sin carga	0-1800RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1/2 y 3/4 pulgadas

8675C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	1000N.m
Peso	2.96Kg
Velocidad sin carga	0-1800RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Atornillador Drywall sin escobillas

1/4 pulgadass

8683

NUEVO



2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	30N.m
Peso	1.1Kg
Velocidad sin carga	0-4200RPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Atornillador Automático de Tornillos

RH-2499

NUEVO



Este modelo solo es compatible con 8683.

Diámetro máximo del tornillo	φ5mm
Longitud del tornillo	25-57mm
Peso seco	0.7Kg

4 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Rotomartillo inalámbrico sin escobillas 22mm

8678



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	0-4800BPM
Peso	2.71Kg
Velocidad sin carga	0-1400RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Rotomartillo inalámbrico sin escobillas 22mm

8678C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador



Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	0-4800BPM
Peso	2.71Kg
Velocidad sin carga	0-1400RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Rotomartillo inalámbrico sin escobillas 24mm

8679



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	0-5400BPM
Peso	4.26Kg
Velocidad sin carga	0-1000RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Amoladora angular sin escobillas 125mm

8680



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Longitud de eje	M14
Tamaño de almohadilla	125mm
Peso	1.96Kg
Velocidad sin carga	2600/8500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Amoladora angular inalámbrica sin escobillas 125mm

8657



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	4Ah
Peso	4.16Kg
Tamaño de almohadilla	125mm
Velocidad sin carga	8500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Amoladora angular inalámbrica sin escobillas 125mm

8657C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4Ah
Peso	4.16Kg
Tamaño de almohadilla	125mm
Velocidad sin carga	8500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Pulidora inalámbrica sin escobillas

8652



1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Diámetro del disco	150mm
Peso	2.43Kg
Velocidad sin carga	1300-3500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Pulidora inalámbrica sin escobillas

8652C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Diámetro del disco	150mm
Peso	2.43Kg
Velocidad sin carga	1300-3500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Multiherramienta oscilante sin escobillas

8659



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.35Kg
Velocidad máxima	20000 OPM
Velocidad mínima	10500 OPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Multiherramienta oscilante sin escobillas 20V

8659C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.35Kg
Velocidad máxima	20000 OPM
Velocidad mínima	10500 OPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Sierra circular inalámbrica sin escobillas 185mm

8667



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Material de la hoja de sierra	Acero
Peso	4.2Kg
Velocidad sin carga	3600 RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Sierra circular inalámbrica sin escobillas 185mm

8667C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Material de la hoja de sierra	Acero
Peso	4.2Kg
Velocidad sin carga	3600 RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Sierra circular sin escobillas 125mm

8650



1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Diámetro de la hoja de sierra	Max125mm
Tiempo de carga	1Hr
Velocidad sin carga	6000 RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Sierra circular sin escobillas 125mm

8650C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Diámetro de la hoja de sierra	Max125mm
Tiempo de carga	1Hr
Velocidad sin carga	6000 RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

6 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Motosierra sin escobillas 8 pulgadas

8658



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Diámetro máximo de corte	140mm
Tamaño de la cadena	290mm
Velocidad sin carga	3800RPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Motosierra sin escobillas 8 pulgadas

8658C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Diámetro máximo de corte	140mm
Tamaño de la cadena	290mm
Longitud de la barra de la cadena	239mm
Peso	1.47Kg
Velocidad sin carga	3800RPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Motosierra sin escobillas 10 pulgadas

8651



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Tiempo de carga	60min
Peso	2.3Kg
Velocidad sin carga	3850RPM
Longitud de la barra	250mm

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Motosierra sin escobillas 10 pulgadas

8651C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Tiempo de carga	60min
Peso	2.3Kg
Velocidad sin carga	3850RPM
Longitud de la barra	250mm

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Tijera de podar inalámbrica sin escobillas

8660



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Diámetro máximo de corte	28mm
Material de la hoja	Sk5

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Tijera de podar inalámbrica sin escobillas

8660C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Diámetro máximo de corte	28mm
Material de la hoja	Sk5

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Cortacésped multifunción

8662



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Ancho de corte	300mm
Tubo telescópico	220mm
Velocidad sin carga	6500RPM

20V 4Ah ALLINONE

Cortacésped multifunción

8662C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Ancho de corte	300mm
Tubo telescópico	220mm
Velocidad sin carga	6500RPM

20V 4Ah ALLINONE

Hidrolimpiadora inalámbrica sin escobillas

8663



1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Flujo máximo	4L/min
Tiempo de carga de la batería	1 hora
Peso	2.12Kg

20V 4Ah ALLINONE BRUSHLESS MOTOR

Cortacésped inalámbrico sin escobillas 320mm

8681

1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Volumen de la caja recolectora	30L
Tiempo de carga	60Min
Velocidad sin carga	3500RPM

20V 4Ah ALLINONE BRUSHLESS MOTOR

Cortacésped inalámbrico sin escobillas 430mm

8682

2BATERÍAS

Voltaje	20V+20V
Capacidad	4Ah
Ancho de corte	430mm
Volumen de la caja recolectora	45L
Tiempo de carga	60 min
Velocidad sin carga	3300RPM

20V 4Ah ALLINONE BRUSHLESS MOTOR

Taladro atornillador percutor sin escobillas

8620

2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.33Kg
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400/0-1500RPM

20V 1.5Ah ALLINONE 2SPEED

Taladro atornillador percutor sin escobillas

8620C

NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.33Kg
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400/0-1500RPM

20V 1.5Ah ALLINONE 2SPEED

8 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Llave de impacto angular inalámbrica

3/8 Pulgadas

8625



2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.2Kg
Torsión máxima	80N.m
Velocidad sin carga	0-2000RPM

20V 2Ah ALLINONE

Llave de impacto angular inalámbrica

3/8 Pulgadas

8625C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.2Kg
Torsión máxima	80N.m
Velocidad sin carga	0-2000RPM

20V 2Ah ALLINONE

Sierra de calar inalámbrica

8608

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Longitud de golpe	25.4mm
Peso	2.45Kg
Tiempo de carga	60Min
Velocidad sin carga	2500RPM

20V 2Ah ALLINONE

Sierra de calar inalámbrica

8608C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Longitud de golpe	25.4mm
Peso	2.45Kg
Tiempo de carga	60Min
Velocidad sin carga	2500RPM

20V 2Ah ALLINONE

Sierra de sable inalámbrica

8621

1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Peso	2.50Kg
Profundidad de corte	8-100mm
Velocidad sin carga	0-2900RPM

20V 2Ah ALLINONE

Sierra de sable inalámbrica

8621C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Peso	2.50Kg
Profundidad de corte	8-100mm
Velocidad sin carga	0-2900RPM

20V 2Ah ALLINONE

Sierra circular inalámbrica 165mm 8609



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Diámetro de la hoja	165mm
Peso	3.37Kg
Capacidad máxima de corte	55mm
Velocidad sin carga	4000RPM

20V 4Ah ALLINONE

Sierra circular inalámbrica 165mm 8609C NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Diámetro de la hoja	165mm
Peso	3.37Kg
Capacidad máxima de corte	55mm
Velocidad sin carga	4000RPM

20V 4Ah ALLINONE

Cepilladora inalámbrica 8603C



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	3.3Kg
Profundidad de corte	82x2 mm
Velocidad sin carga	15000RPM

20V 4Ah ALLINONE

Lijadora orbital inalámbrica 125mm 8610C



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Velocidad máxima de rotación	12000RPM
Velocidad sin carga	6000-12000RPM
Tipo de movimiento de lijado	Desviación rotatoria
Peso	1.0Kg

20V ALLINONE

Lijadora multifunción inalámbrica 8624C



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Órbitas sin carga	6000-12000 OPM
Dimensión del disco	Orbital dia 125mm, Dimensión del disco 187x90 mm
Tiempo de carga	60Min
Peso	1.3Kg

20V ALLINONE

Vibrador de baldosas

8631
NUEVO



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.8Kg
Velocidad sin carga	4500~8150r/min
Diámetro del disco	130mm

20V 2Ah ALLINONE

Vibrador de baldosas

8632
NUEVO



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.3Kg
Velocidad sin carga	3600-6700r/min
Diámetro del disco	180mm

20V 2Ah ALLINONE

10 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Motosierra inalámbrica

8646
NUEVO



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Diámetro máximo de corte	φ130mm
Peso	1.7Kg
Longitud de la barra de la cadena	6"
Velocidad sin carga	3400/min

20V 2Ah ALL IN ONE

Motosierra inalámbrica 150mm

8646C
NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2Ah
Diámetro máximo de corte	φ130mm
Peso	0.89Kg
Longitud de la barra de la cadena	6"
Velocidad sin carga	3400/min

20V 2Ah ALL IN ONE

Motosierra inalámbrica 150mm

8600



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	1.67Kg
Velocidad de corte	4.8m/s
Velocidad sin carga	3800RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Motosierra inalámbrica 150mm

8600C
NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	1.27Kg
Velocidad de corte	4.8m/s
Velocidad sin carga	3800RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Sierra pértiga inalámbrica 200mm

8602



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	3.48Kg
Velocidad de la cadena	5.5m/s
Longitud de la pértiga	148cm
Velocidad sin carga	2700RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Sierra pértiga inalámbrica 200mm

8602C
NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	3.48Kg
Velocidad de la cadena	5.5m/s
Longitud de la pértiga	148cm
Velocidad sin carga	2700RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Cortasetos inalámbrico

8622

NUEVO



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.4Kg
Longitud máxima de corte	480mm
Velocidad sin carga	1450RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

Pistola pulverizadora inalámbrica

8604



1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.5Kg
Flujo máximo	980ml/min
Viscosidad máxima	80 din/sec
Volumen de la boquilla	1200ml

20V 2Ah ALL IN ONE

Pistola pulverizadora inalámbrica

8604C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.5Kg
Flujo máximo	980ml/min
Viscosidad máxima	80 din/sec
Volumen de la boquilla	1200ml

20V 2Ah ALL IN ONE

Mini compresor inalámbrico

8605



1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Presión máxima	150 psi / 10.35 bar
Flujo máximo	25L/min
Tiempo de carga	1h
Peso	1.3Kg

20V 2Ah ALL IN ONE

Clavadora inalámbrica F30

8619



1BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Número de disparos	120 disparos/min
Capacidad de cartucho	100pzas.
Calibre	18 Gauge
Peso	2.5Kg

20V 2Ah ALL IN ONE

Clavadora inalámbrica

8617



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	0.9Kg
Temperatura	50~500°C
Flujo de aire	50°C, 100L/min 500°C, 200L/min

20V 2Ah ALL IN ONE

Pistola de de aire caliente inalámbrica

8617C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad de batería	2.0Ah
Peso	0.9Kg
Temperatura	50~500°C
Flujo de aire	50°C, 100L/min 500°C, 200L/min

20V 2Ah ALL IN ONE



SOPLADOR DE HOJAS INALÁMBRICO

Sopladora aspiradora inalámbrica
8611



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Tiempo de carga	1.0h
Flujo máximo	0-2.8m³/min
Velocidad sin carga	0-18000RPM

20V 2Ah ALLINONE

Sopladora aspiradora inalámbrica
8611C
NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Tiempo de carga	1.0h
Flujo máximo	0-2.8m³/min
Velocidad sin carga	0-18000RPM

20V 2Ah ALLINONE

Sopladora aspiradora inalámbrica
8627



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Peso	0.81Kg
Velocidad máxima del aire	60 m/s
Velocidad sin carga	20000RPM
Flujo máximo	4.76m³ / min

20V 4Ah ALLINONE

Sopladora aspiradora inalámbrica
8627C
NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	0.81Kg
Velocidad máxima del aire	60 m/s
Velocidad sin carga	20000RPM
Flujo máximo	4.76m³ / min

20V 4Ah ALLINONE

Sopladora inalámbrica 20V
8644



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	2.5Kg (con 1 pza. de batería)
Velocidad máxima de aire	151.2 km/h
Caudal máximo de aire	8.1 ml/min

20V 4Ah ALLINONE

Sopladora inalámbrica 20V
8644C
NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	2.5Kg (con 1 pza. de batería)
Velocidad máxima de aire	151.2 km/h
Caudal máximo de aire	8.1 ml/min

20V 4Ah ALLINONE

14 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Sopladora inalámbrica

8623



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad sin carga	0-18500RPM
Flujo máximo de aire	13.2m³/min
Peso	3.3Kg

20V 4Ah ALLINONE

Sopladora inalámbrica

8623C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad sin carga	0-18500RPM
Flujo máximo de aire	13.2m³/min
Peso	3.3Kg

20V 4Ah ALLINONE

Sopladora inalámbrica 20V

8684

NUEVO



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	2.5Kg (con 1 pza. de batería)
Velocidad máxima de aire	187.2km/h
Caudal máximo de aire	10.1 ml/min

20V 4Ah ALLINONE BRUSHLESS MOTOR

Ventilador inalámbrico

8626



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Flujo de aire	3.5m/s
Velocidad	L:1000RPM M:1600RPM H:2000RPM
Peso	2.9Kg

20V 2Ah ALLINONE

Ventilador inalámbrico

8626C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Flujo de aire	3.5m/s
Velocidad	L:1000RPM M:1600RPM H:2000RPM
Peso	2.9Kg

20V 2Ah ALLINONE

Hidrolimpiadora inalámbrica

8628



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Flujo máximo	3.5L/min
Peso	1.52Kg
Presión de funcionamiento	22Bar

20V 4Ah ALLINONE

Hidrolimpiadora inalámbrica

8628C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Flujo máximo	3.5L/min
Peso	1.52Kg
Presión de funcionamiento	22Bar

20V 4Ah ALLINONE

Aspiradora inalámbrica

8640



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Capacidad de polvo	15L
Flujo de aire	20L/S
Potencia de succión	>10KPA
Peso	3.6Kg

20V 2Ah ALLINONE

Aspiradora inalámbrica

8640C

NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Capacidad de polvo	15L
Flujo de aire	20L/S
Potencia de succión	>10KPA
Peso	3.6Kg

20V 2Ah ALLINONE

Aspiradora inalámbrica 8641

1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Capacidad de polvo	20L
Flujo de aire	20L/S
Potencia de succión	>10KPA
Peso	4.2Kg

20V 2Ah ALL IN ONE

Aspiradora inalámbrica 8641C NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Capacidad de polvo	20L
Flujo de aire	20L/S
Potencia de succión	>10KPA
Peso	4.2Kg

20V 2Ah ALL IN ONE

Foco LED inalámbrico 8607

1 BATERÍA



Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Flujo	2000lm
Peso	870g
Rango de Flujo	1200m

20V 2Ah ALL IN ONE

Linterna LED inalámbrica 8630C



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Alcance de iluminación	>100m
Flujo	250lm
Tiempo de carga	60 Min
Peso	0.4Kg

20V ALL IN ONE

Batería 2.0Ah 8690



Voltaje	20V
Batería	2.0Ah Li-ion
Tiempo de carga	60 min (con cargador de 2A)
Número de celdas en el paquete de batería	5Pzas.
Peso	0.4 Kg



Cargador rápido 2.0A 8692BS



Entrada	220-240V
Salida	22V 2.0A
Peso	0.26Kg



Batería 4.0Ah 8691



Voltaje	20V
Batería	4.0Ah Li-ion
Tiempo de carga	60 min (con cargador de 4A)
Número de celdas en el paquete de batería	10Pzas.
Peso	0.7 Kg



Cargador rápido 20V 2.0A 8689BS



Entrada	220-240V
Salida	22V 4.0A
Peso	0.38Kg



16 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Cargador rápido 4.0A
8693



Entrada	220-240V
Salida	22V 4.0A
Peso	0.38Kg



Cargador rápido 4.0A
8693BS



Entrada	220-240V
Salida	22V 4.0A
Peso	0.38Kg



Cargador 16V
8686



Voltaje de entrada	110-240V
Corriente de entrada	0.4A Max
Frecuencia	50-60Hz
Voltaje de salida	16.8V
Corriente de salida	1.3A

16.8V 1.3A

Cargador 20V
8687



Voltaje de entrada	110-240V
Corriente de entrada	1.5A Max
Frecuencia	50-60Hz
Voltaje de salida	21V
Corriente de salida	2A

21V 2A

Taladro percutor sin escobillas 16V
8661

2 BATERÍAS



Voltaje	16V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.07Kg
Torsión máxima	55N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-1800 RPM

16V 2Ah BRUSHLESS MOTOR 2SPEED

Taladro percutor inalámbrica sin escobillas 16V
8669

2 BATERÍAS



Voltaje	16V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.08Kg
Torsión máxima	50N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM

16V 2Ah BRUSHLESS MOTOR 2SPEED

Destornillador inalámbrico sin escobillas
16V 1/4 pulgadas
8668

2 BATERÍAS



Voltaje	16V
Capacidad	2.0Ah
Peso	1.06Kg
Torsión máxima	150N.m
Velocidad sin carga	0-3200RPM

16V 2Ah BRUSHLESS MOTOR

Taladro atornillador percutor sin escobillas 16V
8615

2 BATERÍAS



Voltaje	16V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.28Kg
Torsión máxima	32N.m
Velocidad sin carga	0-400/0-1500RPM

16V 1.5Ah 2SPEED

Taladro atornillador inalámbrico 12V
8613

2 BATERÍAS



Voltaje	12V
Capacidad	1.5Ah
Peso	1.0Kg
Torsión máxima	26N.m
Velocidad sin carga	0-400/0-1500RPM

12V 1.5Ah 2SPEED

Kit Combinado inalámbrico 20 V 2 pzas.

RS-8670



Código	8670	8671
Voltaje	20V	20V
Capacidad	2.0Ah	2.0Ah
Peso	1.43Kg	1.38Kg
Torsión máxima	60N.m	230N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM	0-3300RPM

20V 2Ah BRUSHLESS MOTOR 2SPEED

Kit Combinado inalámbrico 20 V 2 pzas.

RS-8671



Código	8670	8672
Voltaje	20V	20V
Capacidad	2.0Ah	4.0Ah
Peso	1.43Kg	1.66Kg
Torsión máxima	60N.m	350N.m
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM	0-2400RPM

20V 2Ah 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR 2SPEED

Kit Combinado inalámbrico 20 V 2 pzas.

RS-8672



Código	8670	8678
Voltaje	20V	20V
Capacidad	2.0Ah	4.0Ah
Peso	1.43Kg	2.71Kg
Torsión máxima	60N.m	0-4800BPM
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM	0-1400RPM

20V 2Ah 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR 2SPEED

Kit Combinado inalámbrico 20 V 2 pzas.

RS-8673



Código	8680	Código	8670
Voltaje	20V	Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah	Capacidad	2.0Ah
Longitud de eje	M14	Peso	1.43Kg
Tamaño de almohadilla	125mm	Torsión máxima	60N.m
Peso	1.96Kg	Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM
Velocidad sin carga	2600/8500RPM		

20V 2Ah 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR 2SPEED

Kit Combinado inalámbrico 20 V 3 pzas.

RS-8674



Código	8680	Código	8678	8671
Voltaje	20V	Voltaje	20V	20V
Capacidad	4.0Ah	Capacidad	4.0Ah	2.0Ah
Peso	1.96Kg	Peso	2.71Kg	1.38Kg
Longitud de eje	M14	Torsión máxima	0-4800BPM	230N.m
Tamaño de almohadilla	125mm	Velocidad sin carga	0-1400RPM	0-3300RPM
Velocidad sin carga	2600/8500RPM			

20V 2Ah 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

Kit Combinado inalámbrico 20 V 3 pzas.

RS-8675



Código	8680	Código	8678	8670
Voltaje	20V	Voltaje	20V	20V
Capacidad	4.0Ah	Capacidad	4.0Ah	2.0Ah
Peso	1.96Kg	Peso	2.71Kg	1.43Kg
Longitud de eje	M14	Torsión máxima	0-4800BPM	60N.m
Tamaño de almohadilla	125mm	Velocidad sin carga	0-1400RPM	0-450/0-2000RPM
Velocidad sin carga	2600/8500RPM			

20V 2Ah 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR 2SPEED

SERIE 89 NUEVA

ALL IN ONE

40V



**BATERÍAS
DE MAYOR
RENDIMIENTO**



Taladro percutor sin escobillas 13mm
8905-40V

 **2 BATERÍAS**



Voltaje	40V
Torsión máxima	150N.m
Peso	2.29Kg
Torsión máxima	0-7500/0-31500BPM
Velocidad sin carga	0-500/0-2100RPM

 **40V** **2Ah** **2SPEED** **Lasting** **BRUSHLESS** **MOTOR**



Taladro percutor sin escobillas 13mm
8905C-40V
NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	40V
Torsión máxima	150N.m
Peso	2.29Kg
Torsión máxima	0-7500/0-31500BPM
Velocidad sin carga	0-500/0-2100RPM

 **40V** **2Ah** **2SPEED** **Lasting** **BRUSHLESS** **MOTOR**



Kit de llave de impacto inalámbrico sin escobillas 1/2 pulgadas
8907-40V

 **2 BATERÍAS**



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	800N.m
Peso	2.61Kg
Torsión máxima	0-1600/0-2400/0-3200BPM
Velocidad sin carga	0-1200/0-1800/0-2400RPM

 **40V** **2Ah** **3SPEED** **Lasting** **BRUSHLESS** **MOTOR**



Kit de llave de impacto inalámbrico sin escobillas 3/4 pulgadas 8917-40V



2 BATERÍAS



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	1200N.m
Peso	3.4Kg
Torsión máxima	0-1050/0-1650/0-2050BPM
Velocidad sin carga	0-900/0-1400/0-1750RPM



Kit de llave de impacto inalámbrico sin escobillas 3/4 pulgadas 8927-40V



2 BATERÍAS



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	1350N.m
Peso	3.31Kg
Tasa de impacto	0-1600/0-2000/0-2400BPM
Velocidad sin carga	0-1200/0-1500/0-1800RPM



Kit de llave de impacto inalámbrico sin escobillas 1 pulgada 8937-40V



2 BATERÍAS



Voltaje	40V
Capacidad	4.0Ah
Torsión máxima	2000N.m
Peso	5.7Kg
Torsión máxima	0-1350/0-1700/ 0-2100/0-2500BPM
Velocidad sin carga	0-900/0-1100/ 0-1400/0-1700RPM



Kit de rotomartillo sin escobillas 28mm
8910-40V



2 BATERÍAS



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Energía de impacto	2.4J
Peso	3.48Kg
Torsión máxima	0-4500IPM
Velocidad sin carga	0-980RPM



Kit de rotomartillo sin escobillas 28mm
8910C-40V
NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Energía de impacto	2.4J
Peso	3.48Kg
Torsión máxima	0-4500IPM
Velocidad sin carga	0-980RPM



Kit de amoladora angular sin escobillas 125mm
8901-40V



2 BATERÍAS



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Velocidad de ajuste	6 ajustes
Peso	2.56Kg
Longitud de eje	M14
Velocidad sin carga	3000-8500RPM





Kit de amoladora angular sin escobillas 125mm

8901C-40V

NUEVO

Sin batería
Sin cargador

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Velocidad de ajuste	6 ajustes
Peso	1.88Kg
Longitud de eje	M14
Velocidad sin carga	3000-9000/min



40V

2Ah

Lasting BRUSHLESS MOTOR

Kit de pulidora inalámbrica sin escobillas 180mm

8926-40V



40V

2Ah

2 BATERÍAS

Lasting BRUSHLESS MOTOR

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.29Kg
Longitud de eje	M14
Velocidad sin carga	800-3500RPM



40V

2Ah

Lasting BRUSHLESS MOTOR

Kit de sierra sable inalámbrica

8904-40V



40V

2Ah

2 BATERÍAS

Lasting BRUSHLESS MOTOR

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Profundidad de corte	150mm
Peso	2.93Kg
Velocidad sin carga	0-3000RPM



40V

2Ah

Lasting BRUSHLESS MOTOR

Kit de motosierra inalámbrica sin escobillas **30cm**
8923-40V



Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.88Kg
Tamaño de la cadena	12"
Velocidad sin carga	6200RPM



Kit de motosierra inalámbrica sin escobillas **30cm**
8923C-40V
NUEVO



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	40V
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.88Kg
Peso	12"
Velocidad sin carga	6200RPM



Batería **2.0Ah**
8990-40V



Voltaje	40V
Batería	2.0Ah Li-ion
Tiempo de carga	60 min (con cargador de 2A)
Peso	368gr



Batería **4.0Ah**
8991-40V



Voltaje	40V
Batería	4.0Ah Li-ion
Tiempo de carga	60 min (con cargador de 4A)
Peso	0.62Kg



Cargador rápido **4.5A**
8993-40V



Entrada	220-240V
Salida	22V 4.5A



Cargador rápido **4.5A**
8993BS-40V



Entrada	220-240V
Salida	22V 4.5A



ALL IN ONE

Todo lo que espera de sus herramientas inalámbricas
y sin escobillas, duraderas y de alto rendimiento, está reunido aquí

SERIE 89

Lasting
SERIES



Taladro percutor sin escobillas 13mm
8900



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Torsión máxima	45N.m
Peso	1.06Kg
Torsión máxima	0-6750/0-25500IPM
Velocidad sin carga	0-450/0-1700RPM



Kit de taladro percutor sin escobillas 13mm
8900K



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Torsión máxima	45N.m
Peso	1.06Kg
Torsión máxima	0-6750/0-25500IPM
Velocidad sin carga	0-450/0-1700RPM



Kit de taladro atornillador percutor sin
escobillas 13mm
8905K



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	60N.m
Peso	1.5Kg
Tasa de impacto	0-6750/0-30000IPM
Velocidad sin carga	0-450/0-2000RPM



Atornillador percutor sin escobillas
8906K



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	280N.m
Peso	1.08Kg
Tasa de impacto	0-1800/0-2500/0-3300IPM
Velocidad sin carga	0-1600/0-2000/0-2500RPM



Kit de llave de impacto sin escobillas
8907K



2BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Torsión máxima	350N.m
Peso	1.12Kg
Tasa de impacto	0-1800/0-2500/0-3300IPM
Velocidad sin carga	0-1600/0-2000/0-2500RPM



26 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Sierra circular sin escobillas **165mm** **8902**



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad máxima de corte	57mm
Peso	2.8Kg
Diámetro de hoja	165mm
Velocidad sin carga	5000RPM



Kit de rotomartillo sin escobillas **22mm** **8910K**

2 BATERÍAS



Voltaje	20V
Energía de impacto	1.7J
Peso	2.55Kg
Tipo de mandril	SDS Plus
Velocidad sin carga	0-1400RPM
Torsión máxima	0-5600BPM



Kit de mini amoladora angular sin escobillas de **115mm** **8901K**



2 BATERÍAS

Voltaje	20V
Capacidad de batería	4.0Ah
Peso	1.65Kg
Diámetro de rueda	115mm
Velocidad sin carga	8500RPM



Cortasetos **8920**



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Longitud de hoja	510mm
Peso	2.10Kg
Capacidad de corte	17mm
Velocidad sin carga	1400RPM



Desbrozadora sin escobillas **8921**



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Diámetro de corte	300mm
Peso	1.78Kg
Velocidad sin carga	8500RPM



Hidrolimpiadora inalámbrica **24.5Bar** **8930**



1 BATERÍA

Voltaje	20V
Capacidad	2.0Ah
Flujo máximo	2L/min
Tipos de boquilla	6 modelos (0°, 15°, 25°, 40°, Ducha, Diagonal)
Altura de succión de agua	>4m
Presión máxima	24.5Bar
Peso	1.0Kg



Aspiradora sopladora sin escobillas **8922**



Sin batería
Sin cargador

Voltaje	20V
Capacidad	4.0Ah
Velocidad máxima	45m/s
Peso	1.9Kg
Velocidad sin carga	Baja: 12000 RPM – Alta: 15000 RPM



Batería 2.0Ah
8990



Voltaje	20V
Batería	2.0Ah Li-ion
Peso	0.37Kg



Batería 4.0Ah
8991



Voltaje	20V
Batería	4.0Ah Li-ion
Peso	0.62Kg



Cargador rápido 2.2A
8992



Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V 2.2A
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.32Kg



Cargador rápido 2.2A
8992BS



Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V 2.2A
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.32Kg



Cargador rápido 4.0A
8993



Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V 4.0A
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.41Kg



Cargador rápido 4.0A
8993BS



Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V 4.0A
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.41Kg



Cargador rápido 2x2.2A
8994



Entrada	220-240V
Corriente de salida	22V (2.2A x2)
Frecuencia	50-60Hz
Peso	0.62Kg



28 | HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Atornillador inalámbrico

8572



+ Accesorios de 47 piezas



Voltaje	7.2V
Capacidad	1.5 Ah
Peso	0.54Kg
Torsión máxima	5.8 N.m
Velocidad sin carga	300RPM



Atornillador inalámbrico

8530



+40 Pzas.
Accessories



Voltaje	3.6V
Capacidad	1.5 Ah
Peso	0.42Kg
Torsión máxima	4.5 N.m
Velocidad sin carga	210RPM



Destornillador inalámbrico

8590



+ Accesorios de 9 piezas



Voltaje	3.6V
Capacidad	850mAh
Peso	143g
Torsión máxima	5 N.m
Velocidad sin carga	280RPM



Destornillador inalámbrico

8591



+ Accesorios de 9 piezas



Voltaje	3.6V
Capacidad	2.0Ah
Peso	195g
Torsión máxima	1.8 N.m
Velocidad sin carga	220RPM



Pulidora inalámbrica

8106K

NUEVO



Voltaje	12V(DC)
Capacidad	2.0Ah
Peso	2.7Kg
Diámetro del disco	75mm
Velocidad sin carga	0-2800/0-8300RPM



Pulidora de doble acción inalámbrica

8309

1 BATERÍA



Voltaje	12V
Tamaño	150mm / 6"
Tiempo de carga	1.0h
Acción doble	9mm
Velocidad sin carga	2200-4800RPM



Ventosa de succion inalámbrica
8537



Voltaje	3.7V
Capacidad de batería	2.0Ah
Tiempo de carga	150 min
Diámetro del disco	200 mm
Peso	0.94Kg



Colector de polvo para perforación
de pared inalámbrico
8540
NUEVO



Voltaje	4.0V
Capacidad	1.0Ah
Capacidad del tanque	25ml
Tiempo de carga	120min
Diámetro de perforación	13mm
Peso	0.25Kg



Motosierra eléctrica inalámbrica
8107K
NUEVO



Voltaje	12V
Capacidad	2.0 Ah
Peso	1.15Kg
Diámetro máximo de corte	5"/120mm
Longitud de la barra de la cadena	154mm
Velocidad sin carga	3800RPM



Mini compresor de aire
digital recargable
8574



Voltaje	7.4V
Capacidad	2.0Ah
Presión máxima	10.3Bar
Flujo máximo	15L/Min
Tiempo de carga	4-5 horas
Peso	0.58Kg



Pistola de pegamento inalámbrica
8538



Voltaje	4.0V
Capacidad	2.0Ah
Temperatura máxima	140°C
Potencia máxima	20W
Peso	0.195Kg



Kit de mini torno inalámbrico
3420



+ Accesorios de 122 piezas

Voltaje	3.6V
Capacidad de batería	1.5 Ah
Peso	0.24Kg
Torsión máxima	5
Velocidad sin carga	5000-18000RPM





Kit de taladro inalámbrico 12V - 35pzas RS-8611

Voltaje	12V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	26N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso seco	1.0 Kg



Incluye

Una batería 1.5Ah/12V, 1 cargador rápido, Cinta métrica 3M, Eje flexible de plástico, Navaja multiherramienta, Broca plana para madera (12,16), Broca para vidrio (5,6), Broca HSS (5,6), Broca para madera (5,6,8), Brocas 50mm CR.V (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T20, T25, SL4, SL6, Bit ADA), 1/4" vaso (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm)



Kit de taladro inalámbrico 12V-19pzas RS-8613

Voltaje	12V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	26N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso seco	1.0 Kg



Incluye

Dos baterías 1.5Ah/12V, 1 cargador rápido, 5 brocas de acero rápido (HSS) tipo espiral: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm. Brocas 50mm CR.V: PH1, PH2, PH3, SL6, T15, T20, Eje flexible de plástico, cinta métrica 3m, 1 bolsa de tornillos y tapones



Kit de taladro atornillador percutor inalámbrico 16V- 33pzas RS-8615

Voltaje	16V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	32N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso seco	1.28 Kg



Incluye

Dos baterías 16V, 1 cargador rápido, 1/4" vaso (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm), broca ADA 25mm, destornillador: PH 5.8x100, SL 5.8x100. conector, cinta métrica 3m, navaja multiherramienta, buscapolo, cinta aislante, broca de mampostería 5-6, broca HSS 5-6, broca para madera 5-6, brocas 50mm CR.V: PH1, PH2, PZ1, BIT ADA, SL4, SL6



Kit de taladro inalámbrico 20V- 53pzas RS-8619

Voltaje	20V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso seco	1.33 Kg



Incluye

Dos baterías 1.5Ah-20V, 1 cargador rápido, broca HSS 4-5-6-8-10, broca de mampostería 4-5-6-8-10, broca de madera 4-5-6-8-10, broca plana de madera 12-16-20, conector 60mm, brocas 25mm CR.V: HEX 2, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, T10, T15, T20, T25, T30, SL 3, SL 4, SL 5, SL 6, SL 7, PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, S1, S2, S3, vaso CR.V: 10mm, 11mm, 12mm 13mm, 10 pzas de tacos de expansión 5mm, 10 pzas de tacos de expansión 6mm, 10 pzas de tacos de expansión 8mm, Tornillo 5x20, 10 piezas; Tornillo 4x18, 10 piezas; Tornillo 3x15, 10 piezas



Kit de taladro inalámbrico 20V - 53pzas RS-8620

Voltaje	20V 1.5Ah
Tamaño de mandril	10mm
Torsión máxima	35N.m
Velocidad sin carga	0-400RPM / 0-1500RPM
Peso seco	1.33 Kg



Incluye

Dos baterías 1.5Ah-20V, 1 cargador rápido, alicate de combinación, cinta métrica, sierra de arco, Navaja multiherramienta, 10 hojas, cinta aislante, buscapolo, destornillador PH 5.8x100, destornillador SL 5.8x100, juego de puntas de telecomunicación: 2.5, 2.5, 3, 3, llave hexagonal: 1.5-2-2.5-3-4-5, 1/4 vaso: 5-6-7-8-9-10-11-12-13mm, brocas 50mm CR.V: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T20, T25, SL4, SL6, broca ADA: broca de mampostería 5-6, broca HSS 5-6, broca de madera 5-6, broca plana de madera 10, 12, 10 pzas de tacos de expansión 5mm, 10 pzas de tacos de expansión 6mm, 10 pzas de tacos de expansión 8mm, Tornillo 5x25, 10 piezas; Tornillo 4x20, 10 piezas; Tornillo 3x16, 10 piezas



Pistola de masaje FIT-PRO
8850



Batería	1600mAh
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	3200 RPM
Modo de velocidad	4 niveles ajustables
Amplitud	10 mm



Pistola de masaje POTENCIA-PRO
8851



Batería	1600mAh
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	2800 RPM
Modo de velocidad	4 niveles ajustables
Amplitud	10 mm



Pistola de masaje STYLE-PRO
8852



Batería	2.0Ah
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	3200 RPM
Modo de velocidad	5 niveles ajustables
Amplitud	10 mm



Pistola de masaje MINI-PRO
8855



Batería	2600mAh
Tipo de motor	Máquina eléctrica sin escobillas
Velocidad de motor	3200 RPM
Modo de velocidad	4 niveles ajustables
Amplitud	8 mm

PISTOLA DE MASAJE

